

Många av insekterna har inte sitt naturliga habitat i Sverige, därför saknas svenskt artnamn. Artnamn presenteras därför endast på latin.

Latinskt namn: Trypoxylus Allomyrhina Dichotomus

Ordning: Skalbaggar

Föda: Larver äter huvudsakligen förmultnat trä. Vuxna äter sockerhaltiga vätskor

Storlek: 35-90 mm

Utbredning: Regnskogar i Costa Rica och Amazonas



Latinskt namn: Xylotrupes Gideon

Ordning: Skalbaggar

Föda: Förmultnat trä och löv

Storlek: 45-65 mm

Utbredning: Malaysia



Latinskt namn: Trichogormphus Martabani

Ordning: Skalbaggar

Föda: Nektar, sav, frukt

Storlek: 45 mm

Utbredning: Thailand



Latinskt namn: Cetonia Aurata

Ordning: Skalbaggar

Föda: Blommor, pollen

Storlek: 17 mm

Utbredning: Europa och Amerika



Latinskt namn: Chalcosoma caucasus

Ordning: Skalbaggar

Föda: Frukt och förmultnande vegetation

Storlek: 75-130 mm

Utbredning: Malaysia



Latinskt namn: Torynorrhina Flammea

Ordning: Skalbaggar

Föda: Frukt och nektar

Storlek: 35 mm

Utbredning: Thailand



Latinskt namn: Macro Gyrus Striolatus

Ordning: Skalbaggar

Föda: Skadade eller döda insekter i eller på vattnet

Storlek: 14-18 mm

Utbredning: Östra Australien



Latinskt namn: Eupatorus Birmanicus (Female)

Ordning: Skalbaggar

Föda: Förmultnad frukt och sav

Storlek: 6 cm

Utbredning: Thailand



Latinskt namn: Odontolabis Elegans

Ordning: Skalbaggar

Föda: Nektar och sav

Storlek: 25-85 mm

Utbredning: Thailand



Latinskt namn: Lucanus Elaphus

Ordning: Skalbaggar

Föda: Förmultnad frukt och sav

Storlek: 80 mm

Utbredning: Europa, Asien och Taiwan



Latinskt namn: Locasta Migratia

Ordning: Skalbaggar

Föda: Mjukt trä och förmultnande vegetation

Storlek: 50-100 mm

Utbredning: Thailand



Latinskt namn: Cyrtotrachelus Dux Boheman

Ordning: Skalbaggar

Föda: Bambuskott

Storlek: 18-38 mm

Utbredning: Bangladesh, Kina,

Indien, Myanmar och Sri Lanka



Latinskt namn: *Dorysthenes Walkeri*
Ordning: Skalbaggar
Föda: Sockerrör och grönsaksämnen
Storlek: Hanar kan bli 73 mm
Utbredning: Sydöstra Asien och Thailand



Latinskt namn: *Pachyteria Equestris*
Ordning: Skalbaggar
Föda: Bladvegetation
Storlek: 30 mm
Utbredning: Indonesien, Malaysia



Latinskt namn: *Anoplophora glabripennis*
Ordning: Skalbaggar
Föda: Förmultnat trä, växter
Storlek: 25 mm
Utbredning: Thailand, Malaysia



Latinskt namn: *Batocera Humeridens*
Ordning: Skalbaggar
Föda: Förmultnat trä och vegetation
Storlek: 35-90 mm
Utbredning: Sydöstra Asien



Latinskt namn: *Paraleprodera Crucifera*
Ordning: Skalbaggar
Föda: Bambu
Storlek: 30 mm
Utbredning: Thailand



Latinskt namn: *Blaberus Giganteus*
Ordning: Kackerlackor
Föda: Fukt och grönsaker
Storlek: 88 mm
Utbredning: Västindien, Panama, and norra Sydamerika



Latinskt namn: *Rhaetulus Sp*
Ordning: Halvvingar
Föda: Sav, nektar och andra växtjuicer
Storlek: 50 mm
Utbredning: Malaysia



Latinskt namn: *Solenostethium Lilligerum*
Ordning: Halvvingar
Föda: Sav och fruktjuice
Storlek: 15 mm
Utbredning: Thailand



Latinskt namn: *Angamiana Floridula*
Ordning: Halvvingar
Föda: Larverna äter rötter. Vuxna äter aldrig, de parar sig och dör
Storlek: 14 cm från vingspets till vingspets
Utbredning: Thailand, Sydöstra Asien



Latinskt namn: *Dundubia Spiculata*
Ordning: Halvvingar
Föda: Larverna äter rötter. Vuxna äter aldrig, de parar sig och dör
Storlek: Upp till 14 cm
Utbredning: Thailand, Sydöstra Asien



Latinskt namn: *Pyrops Candell*
Ordning: Växtsugare
Föda: Växter
Storlek: 50-75 mm
Utbredning: Thailand



Latinskt namn: *Aegimia Elongata*
Ordning: Hopprätvingar
Föda: Löv och grönsaker
Storlek: 50-75 mm
Utbredning: Costa Rica



Latinskt namn: Cryptotympana Aquila
Ordning: Halvvingar
Föda: Växtsaft
Storlek: 30 mm
Utbredning: Thailand



Latinskt namn: Phymateus Saxosus (Female)
Ordning: Hopprätvingar
Föda: Giftiga växter
Storlek: 100 mm
Utbredning: Madagaskar



Latinskt namn: Henicopsaltria Eydouxii
Ordning: Växtsugare
Föda: Växtsaft
Storlek: 40 mm
Utbredning: Australien



Latinskt namn: Phymateus Saxosus (Male)
Ordning: Hopprätvingar
Föda: Giftiga växter
Storlek: 100 mm
Utbredning: Madagaskar



Latinskt namn: Hymenopus Coronatus
Ordning: Bönsysror
Föda: Syrsor och andra småkryp
Storlek: 3-6 cm
Utbredning: Indonesia, Malaysia and Sumatras regnskogar



Latinskt namn: Tettigoniidae
Ordning: Hopprätvingar
Föda: Vegetation, frön, kadaver och enstaka byten
Storlek: 50-75 mm
Utbredning: Thailand, Malaysia



Latinskt namn: Hierodula Stalii
Ordning: Bönsysror
Föda: Insekter, små grodor, fåglar och andra syrsor
Storlek: 40-300 mm
Utbredning: Malaysia



Latinskt namn: Noctua Orbona
Ordning: Fjärilar
Föda: Nektar
Storlek: 50-75 mm
Utbredning: Asien



Latinskt namn: Deroplatys Desiccata
Ordning: Bönsysror
Föda: Mindre insekter
Storlek: 75-85 mm
Utbredning: Malaysia, Borneo, Indonesien and Sumatra



Latinskt namn: Nephila Pilipes
Ordning: Spindlar
Föda: Andra insekter
Storlek: 125-180 mm
Utbredning: Thailand



Latinskt namn: Lithobius Forficatus
Ordning: Stenkrypare
Föda: Små insekter
Storlek: 25-200 mm
Utbredning: Storbritannien



Latinskt namn: Heterometrus spinifer
Ordning: Skorpioner
Föda: Insekter, tusenfotingar, sniglar, spindlar, andra skorpioner och även små reptiler och möss
Storlek: 40-127 mm
Utbredning: Asien

