Flygreptiler -
Pterodactyl



”Fjäderlätt jägare”
– En mindre flygödla med vingspann runt 1 meter, som snabbt svepte över stränder och floddalar i jakt på smådjur och insekter.

Långhals - Brachiosaurus

"Trädtoppsspecialisten" Brachiosaurus var en cirka 25 meter lång växtätande dinosaurie med lång hals och långa framben som levde under juraperioden.





Horngänget - Styracosaurus

”Taggkronan”
– Med en krage kantad av långa taggar och ett enda, kraftigt horn på nosen.

Havsreptiler -
Shastasaurus



“Tysta jätten”– Med sin strömlinjeformade kropp och tandlösa mun såg Shastasaurus mer ut som en delfin än en skräckinjagande reptil.



Tuppkamsgänget - Stegosaurus

"Taggryggen" – Med stora benplattor likt ett taggigt tak längs ryggen och en svans som slutade i fyra kraftiga piggar var Stegosaurus – som en levande riddare från urtiden!

Tjockskallegänget - Pachycephalosaurus



”Tjurskallen” Pachycephalosaurus var en växtätande dinosaurie med en nästan 25 cm tjock, välvd pannskål – perfekt för dunderdueller under kritaperioden.

Krokodil - Sarcocuchus



– Känd som "Superkrokodilen" var Sarcosuchus en urtida jätte som kunde bli upp till 12 meter lång – lika lång som en buss.

Fossil -
Dinosaurielämning



Den allra första vetenskapligt beskrivna dinosaurielämningen upptäcktes i England på 1820-talet och tillhörde en Iguanodon.



Köttgänget – Carnotaurus

”Tjurödlan” Carnotaurus var en snabb rovdinosaurie med horn över ögonen och kraftiga bakben – den levde under kritaperioden och kunde springa i uppemot 50 km/h.

Köttgänget – Velociraptor

“Taktikern”
– Trots sin lilla storlek var Velociraptor en snabb, smart och smidig rovdinosaurie som jagade i flock och använde sina klor som vapen.



Horngänget – Triceratops

“Den trehornade väktaren” - lugn men redo att stå emot rovdjur. Med sina tre horn och kraftiga kroppsbyggnad var Triceratops en ikon bland växtätarna.



Tuppkamsgänget - Parasaurolophus

”Ljudkonstnären” – Med sin långa, bakåtsvepta kam såg Parasaurolophus ut som något från en annan värld. Kammen användes troligen för att skapa trumpetliknande ljud!





Paleontolog - Dinosaurieforskare

En paleontolog är en forskare som studerar fossil för att förstå livets utveckling på jorden.

Fossil -
Spår från urtiden



Mosasaurus-fossilet från Nederländerna, funnet i en kalkstensgruva på 1700-talet, blev en av de första upptäckterna som fick forskare att inse att utdöda reptiler en gång härskat över jorden.

Meteorit - Rymdsten



En enorm meteorit slog ner på jorden för cirka 66 miljoner år sedan och orsakade massutdöendet som utplånade dinosaurierna.

Istiden –

Efter dinosauriernas massutdöende började däggdjurens tid. Miljontals år senare, för cirka 115 000 till 11 700 år sedan, förändrades jordens klimat **– och istiden tog sin början.** Under denna period levde stora, pälsbeklädda däggdjur som mammut och sabeltandad katt (smilodon), sida vid sida med de första människorna.



lekolar®