



## Höj-sänkbara 1-ben

| Mobile One A                                                                      |    | FÄRG  | ART.NR  | SEK   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|
|  | Höjd: 665 - 1165 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd x Djup: 768 x 554 mm<br>Bordsskiva: 800 x 700 mm<br>Lyftkapacitet: 50 kg                                                                                                                               | Vit   | 514165E | 4 850 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Svart | 514145E | 4 850 |
| Revolution One-G                                                                  |                                                                                     | FÄRG  | ART.NR  | SEK   |
|  | Höjd: 710 - 1125 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd x Djup: 477 x 378 mm<br>Bordsskiva: 600 x 500 mm<br>Lyftkapacitet: 15 kg                                                                                                                               | Vit   | 519625  | 2 650 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Svart | 519640  | 2 650 |

## Höj-sänkbara Mötesbord

| AERO A-2                                                                            |   | FÄRG   | ART.NR         | SEK   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------|
|  | Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd: 1150 - 1750 mm<br>Bordsskiva: 1160 - 2250 x 900 - 1200 mm<br>Lyftkapacitet: 100 kg                                      | Silver | A2CK53213A14   | 5 250 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Svart  | A2CK53213A40   | 5 250 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Vit    | A2CK53213A25   | 5 250 |
| AERO A-3                                                                            |   | FÄRG   | ART.NR         | SEK   |
|  | Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd: 2290 - 3490 mm<br>Bordsskiva: 2300 - 4000 x 900 - 1200 mm<br>Lyftkapacitet: 150 kg                                      | Silver | A3CCK553215A14 | 9 500 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Svart  | A3CCK553215A40 | 9 500 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Vit    | A3CCK553215A25 | 9 500 |

# Höj-sänkbara Mötesbord

| AERO A-4                                                                            |                                                         | FÄRG   | ART.NR        | SEK    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|
|     | <p>Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)<br/>           Bredd: 3430 - 5230 mm<br/>           Bordsskiva: 3450 - 5750 x 900 - 1200 mm<br/>           Lyftkapacitet: 200 kg</p>                                             | Silver | A4CK53229A14  | 12 850 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Svart  | A4CK53229A40  | 12 850 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Vit    | A4CK53229A25  | 12 850 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |               |        |
| CLASSIC C-2                                                                         |                                                         | FÄRG   | ART.NR        | SEK    |
|    | <p>Höjd: 615 - 1275 mm (utan bordsskiva)<br/>           Bredd: 1150 - 1750 mm<br/>           Bordsskiva: 1160 - 2250 x 900 - 1200 mm<br/>           Lyftkapacitet: 100 kg</p>                                             | Silver | C2CK53213A14  | 6 100  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Svart  | C2CK53213A40  | 6 100  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Vit    | C2CK53213A25  | 6 100  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |               |        |
| CLASSIC C-3                                                                         |                                                         | FÄRG   | ART.NR        | SEK    |
|    | <p>Höjd: 615 - 1275 mm (utan bordsskiva)<br/>           Bredd: 2290 - 3490 mm<br/>           Bordsskiva: 2300 - 4000 x 900 - 1200 mm<br/>           Lyftkapacitet: 150 kg</p>                                             | Silver | C3CCK53215A14 | 10 200 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Svart  | C3CCK53215A40 | 10 200 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Vit    | C3CCK53215A25 | 10 200 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |               |        |
| CLASSIC C-4                                                                         |                                                     | FÄRG   | ART.NR        | SEK    |
|   | <p>Höjd: 615 - 1275 mm (utan bordsskiva)<br/>           Bredd: 3430 - 5230 mm<br/>           Bordsskiva: 3450 - 5750 x 900 - 1200 mm<br/>           Lyftkapacitet: 200 kg</p>                                             | Silver | C4CK53229A14  | 13 500 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Svart  | C4CK53229A40  | 13 500 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Vit    | C4CK53229A25  | 13 500 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |        |               |        |
| Tetra Meeting                                                                       |                                                     | FÄRG   | ART.NR        | SEK    |
|  | <p>Höjd: 655 - 1155 mm (utan bordsskiva)<br/>           Bredd: 800 - 1500 mm*<br/>           Längd: 800 - 2490 mm*<br/>           Lyftkapacitet: 200 kg</p> <p>*Fast längd. Bäställes i mått med jämna decimetertal.</p>  | Svart  | 5120045       | 17 350 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Vit    | 5120065       | 17 350 |
|  | <p>Höjd: 655 - 1155 mm (utan bordsskiva)<br/>           Bredd: 800 - 1500 mm*<br/>           Längd: 2500 - 3500 mm*<br/>           Lyftkapacitet: 200 kg</p> <p>*Fast längd. Bäställes i mått med jämna decimetertal.</p> | Svart  | 5120145       | 18 660 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Vit    | 5120165       | 18 660 |


## Höj-sänkbara Mötesbord

| Plectrum 1400                                                                     |   | FÄRG  | ART.NR   | SEK    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|
|  | Höjd: 615 - 1115 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd: ø1220 mm*<br>Lyftkapacitet: 150 kg                                                                                  | Svart | 56110045 | 11 500 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Vit   | 56110065 | 11 500 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |       |          |        |
| Plectrum 1650                                                                     |   | FÄRG  | ART.NR   | SEK    |
|  | Höjd: 615 - 1115 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd: ø1490 mm*<br>Lyftkapacitet: 150 kg                                                                                  | Svart | 56110145 | 12 000 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     | Vit   | 56110165 | 12 000 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |       |          |        |

## Fast Höjd Mötesbord

| CLASSIC C-2                                                                         |   | FÄRG   | ART.NR       | SEK    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|
|  | Höjd: 715 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd: 1150 - 1750 mm<br>Bordsskiva: 1160 - 2250 x 900 - 1200 mm                                                                      | Silver | CL2FCKXXXX14 | 4 500  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Svart  | CL2FCKXXXX40 | 4 500  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Vit    | CL2FCKXXXX25 | 4 500  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |        |              |        |
| CLASSIC C-3                                                                         |   | FÄRG   | ART.NR       | SEK    |
|  | Höjd: 715 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd: 2290 - 3490 mm<br>Bordsskiva: 2300 - 4000 x 900 - 1200 mm                                                                      | Silver | CL3FCKXXXX14 | 7 300  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Svart  | CL3FCKXXXX40 | 7 300  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Vit    | CL3FCKXXXX25 | 7 300  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |        |              |        |
| CLASSIC C-4                                                                         |   | FÄRG   | ART.NR       | SEK    |
|   | Höjd: 715 mm (utan bordsskiva)<br>Bredd: 3430 - 5230 mm<br>Bordsskiva: 3450 - 5750 x 900 - 1200 mm                                                                      | Silver | CL4FCKXXXX14 | 10 000 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Svart  | CL4FCKXXXX40 | 10 000 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         | Vit    | CL4FCKXXXX25 | 10 000 |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                         |        |              |        |




| Swedstyle Cable Tray Conference 400                                               | FÄRG  | ART.NR    | SEK |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----|
|  | Svart | 50520145B | 740 |
|                                                                                   | Vit   | 50520165B | 740 |
| Swedstyle Cable Tray Conference 800                                               | FÄRG  | ART.NR    | SEK |
|  | Svart | 50520045B | 920 |
|                                                                                   | Vit   | 50520065B | 920 |
| Swedstyle Side Cover Conference                                                   | FÄRG  | ART.NR    | SEK |
|  | Svart | 50520845B | 190 |
|                                                                                   | Vit   | 50520865B | 190 |

| Swedstyle Motion I                                                                  |                       | FÄRG  | ART.NR  | SEK |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|---------|-----|
|    | Infälld               | Svart | HAND30B | 350 |
| Swedstyle Motion S - No logo                                                        |                       | FÄRG  | ART.NR  | SEK |
|    | Upp/Ner<br>Skjutbar   | Svart | HAND32B | 270 |
| Swedstyle Motion USB                                                                |                       | FÄRG  | ART.NR  | SEK |
|    |                       | Svart | HAND34B | 460 |
| Swedstyle Memory S - No logo                                                        |                       | FÄRG  | ART.NR  | SEK |
|  | Med minne<br>Skjutbar | Svart | HAND37B | 560 |
| Swedstyle Motion Easy                                                               |                       | FÄRG  | ART.NR  | SEK |
|  | Med minne             | Svart | HAND35B | 450 |

# Swedstyle

## Försäljningsvillkor



### Ordervillkor

Ordererkännandet ska granskas av kund, och eventuella justeringar ska meddelas inom 2 dagar. Senare ändring eller annullering av inläggande order kan medföra straffavgift beroende på produkt och aktuell status i produktionsflödet.

### Leveransvillkor

Leveranstid 2-3 veckor på vårt standardsortiment.

### Betalningsvillkor

Alla priser är exkl moms. Kreditkontroll kan komma att ske för leverans och förskottsbetalning. 30 dagar netto, godset förblir i Swedstyles ägo till fullständig betalning skett. 2% dröjsmålsränta beräknas från och med första dagen efter förfallen betalning.

### Transportskador

Eventuella avvikelser och skador skall noteras på fraktsedel samt anmälas av köparen inom 7 dagar efter mottaget gods.

### Garantivillkor

5 års garanti på fabrikationsfel beräknas från första leverans månad vid normal brukande. Kan ett fel avhjälpas genom att en utbytbar del av produkten ersätts fullgör säljaren garantiansvaret genom att sända köparen en utbytesdel. Utbytet sker genom köparens försorg. Utbytesvaran debiteras och den felaktiga delen skall omgående returneras till säljaren om inte annat är överenskommet säljaren krediterar köparen efter godkännande. Leveranser sker enligt NL09.