



LINGO

ADDA - SEK PRISLISTA - 2025

01.01.25 - 31.12.2025



LINGO HYLLSYSTEM

Det funktionella och flexibla hyllsystemet Lingo är exceptionell mångsidigt.

Systemet demonstrerar verkligen innebörden i begreppet flexibilitet. Uppbyggnaden i moduler erbjuder den högsta grad av funktionalitet och mångsidighet, och dess formspråk och kvalitet gör det lämpligt för både moderna och mer klassiska biblioteksmiljöer.

Hyllsystemet Lingo erbjuder ändlösa möjligheter i funktion och design. Hyllsystemets konstruktion med höjdjustering i steg om 25 mm tillåter enkel montering samt justering utan att använda speciella verktyg. Hyllsystem finns i enkel- och dubbelsidig version, med eller utan hjul, och som raka och runda sektioner eller som kombinerad lösning. Det kan utrustas med stål- eller trähyllplan såväl som en lång rad andra funktionella komponenter. Resultatet är ett anpassningsbart hyllsystem som passar behoven i just ditt bibliotek.

Dessutom är de grundläggande konfigurationerna av Lingo hyllsystem GS-godkända av TÜV i enlighet med standarden DIN EN 16121/12.17 när det gäller säkerhet, hållfasthet, hållbarhet och stabilitet. Se under Tekniska specifikationer för ytterligare information om montering.

I denna översikt finner du samtliga standardprodukter. För extra inspiration kan du gärna besöka vår hemsida där du finner inspiration från våra senaste projekt som vi genomfört runtom i världen. Vårt professionella säljteam är redo att hjälpa dig med dina frågor.




Priserna i denna katalog gäller från 2025-01-01 till 2025-12-31.

Försäljning- och leveransvillkor

Alla priser är i svenska kronor exklusive moms och fraktkostnad. Vänligen se våra villkor på vår hemsida.

Uppdatering av prislistan

Prislistan uppdateras kontinuerligt och den senaste versionen kan laddas ner på vår hemsida. För inloggningsuppgifter, kontakta vår försäljningsavdelning. Uppgifterna sänds med e-post. Vi förbehåller oss rätten att göra pris- och produktförändringar utan förvarning och tar inget ansvar för eventuella stavfel.



INDEX

FSC®	4
TILLVAL	6
TEKNISK SPECIFIKATION	10
MÅTT	20
HYLLSEKTIONERNAS KONSTRUKTION	24
RAKA OCH RUNDA KONFIGURATIONER	28

RAKA KONFIGURATIONER

BBN001 - MED STÄLLBARA FÖTTER, FÖR TOPPHYLLPLAN

Enkelsidiga konfigurationer med stålram	32
Dubbelsidiga konfigurationer med stålram	34

Enkelsidiga konfigurationer med hög trärägg	
Dubbelsidiga konfigurationer med hög trärägg	

Enkelsidiga konfigurationer med låg trärägg	
Dubbelsidiga konfigurationer med lågträrägg	

Enkelsidiga konfigurationer med krysstag	
Dubbelsidiga konfigurationer med krysstag	

BBN002 - MED STÄLLBARA FÖTTER & TOPPLATTA

Enkelsidiga konfigurationer med stålram	
Dubbelsidiga konfigurationer med stålram	

Enkelsidiga konfigurationer med trärägg	
Dubbelsidiga konfigurationer med trärägg	

Enkelsidiga konfigurationer med krysstag	
Dubbelsidiga konfigurationer med krysstag	

BBN011 - MED HJULPLATTA, FÖR TOPPHYLLPLAN

Dubbelsidiga konfigurationer med stålram	
Dubbelsidiga konfigurationer med hög trärägg	
Dubbelsidiga konfigurationer med låg trärägg	
Dubbelsidiga konfigurationer med krysstag	

BBN012 - MED HJULPLATTA & TOPPLATTA

Dubbelsidiga konfigurationer med stålram	108
Dubbelsidiga konfigurationer med trärägg	111
Dubbelsidiga konfigurationer med krysstag	118

LINGO SQUARE

Med sockel	122
Med hjul	124

KOMPONENTER FÖR RAKA SEKTIONER

CHECKLISTA	143
------------------	-----

HYLLPLAN

S1, S2, S3, S4 - metallhyllplan	144
ST1, ST2, ST3 - metalltopphyllplan	156
W1, W2, W3, W4 - trähyllplan	166
WT1, WT3 - trätopphyllplan	174
WO1 - överliggande trätopplatta	179
Förvaring och exponering	186

TILLBEHÖR

Metallådor	188
Trälådor	194
Förvaring och exponering	195
Bokstöd	200
Skytning för hyllframkant	202
Skytning för yttergavel	204

HJUL & SOCKLAR

Hjulram med synliga hjul	207
Hjulram med dolda hjul	207
Hjulplatta	208
Socklar	209

GAVLAR

Med ställbara fötter/för hjulplatta:

Enkelsidig trägavel - för topphyllplan	210
Dubbelsidig trägavel - för topphyllplan	212
Dubbelsidig exponeringsgavel - för topphyllplan	213
Enkelsidig trägavel - för överliggande topplatta	214
Dubbelsidig trägavel - för överliggande topplatta	216
Dubbelsidig exponeringsgavel - för överliggande topplatta	217

För hjulplatta:

Dubbelsidig trägavel - för topphyllplan	218
Dubbelsidig exponeringsgavel - för topphyllplan	219
Dubbelsidig trägavel - för överliggande topplatta	220
Dubbelsidig exponeringsgavel - för överliggande topplatta	221

Gavelhylla

Gavelhylla	222
Komponenter för gavelhylla	223

FÖRBINDNINGSELEMENT

Trärägg	224
Stålram	226
Krysstag	227

BELYSNING

Book Big belysning	228
--------------------------	-----

RUNDA KONFIGURATIONER

BBN201 - 26° MED STÄLLBARA FÖTTER, FÖR TOPPHYLLPLAN

26° - med stålram	232
26° - med hög stålrygg	236
26° - med låg stålrygg	240

BBN202 - 26° MED STÄLLBARA FÖTTER & TOPPLATTA

26° - stålram - fristående sektion	244
26° - stålram - vänster startsektion	245
26° - stålram - höger startsektion	246
26° - stålram - mellansektion	247
26° - stålram - vänster slutsektion	248
26° - stålram - höger slutsektion	249
26° - stålram - fristående sektion	252
26° - stålram - vänster startsektion	253
26° - stålram - höger startsektion	254
26° - stålram - mellansektion	255
26° - stålram - vänster slutsektion	256
26° - stålram - höger slutsektion	257

BBN211 - 26° MED HJULPLATTA, FÖR TOPPHYLLPLAN

26° - stålram - fristående sektion	260
26° - hög stålrygg - fristående sektion	264
26° - låg stålrygg - fristående sektion	268

BBN212 - 26° MED HJULPLATTA & TOPPLATTA

26° - stålram - fristående sektion	272
26° - stålrygg - fristående sektion	276

BBN221 - 18° MED STÄLLBARA FÖTTER, FÖR TOPPHYLLPLAN

18° - stålram	280
18° - hög stålrygg	284
18° - låg stålrygg	290

BBN222 - 18° MED STÄLLBARA FÖTTER & TOPPLATTA

18° - stålram - fristående sektion	292
18° - stålram - vänster startsektion	293
18° - stålram - höger startsektion	294
18° - stålram - mellansektion	295
18° - stålram - vänster slutsektion	296
18° - stålram - höger slutsektion	297
18° - stålrygg - fristående sektion	300
18° - stålrygg - vänster startsektion	301
18° - stålrygg - höger startsektion	302
18° - stålrygg - mellansektion	303
18° - stålrygg - vänster slutsektion	304
18° - stålrygg - höger slutsektion	305

BBN231 - 18° MED HJULPLATTA, FÖR TOPPHYLLPLAN

18° - stålram - fristående sektion	308
18° - hög stålrygg - fristående sektion	312
18° - låg stålrygg - fristående sektion	316

BBN232 - 18° MED HJULPLATTA & TOPPLATTA

18° - stålram - fristående sektion	320
18° - stålrygg - fristående sektion	324

KOMPONENTER FÖR RUNDA SEKTIONER

CHECKLISTA

327

HYLLPLAN

S5, S6 - metallhyllplan	328
W5, W6, W7, W8 - trähyllplan	334
WT5, WT7 - trätopphyllplan	340
WO5 - överliggande trätopplatta	344

HJUL & SOCKLAR

Hjulram med synliga hjul	347
Hjulram med dolda hjul	347
Hjulplatta	348
Socklar	349

GAVLAR

Med ställbara fötter/för hjulplatta:

Dubbelsidig trägavel - för topphyllplan	350
Dubbelsidig trägavel - för överliggande topplatta	352

For castor plate:

Dubbelsidig trägavel - för topphyllplan	354
Dubbelsidig trägavel - för överliggande topplatta	360

Gavelhylla

Gavelhylla	358
Komponenter för gavelhylla	359

FÖRBINDNINGSELEMENT

Stålrygg	360
Stålram	362

På Lammhults Biblioteksdesign har vi antagit målet att öka andelen hållbar träråvara i våra produkter och på så vis stödja ett ansvarsfullt skogsbruk – för en bättre värld.



I offentliga upphandlingar brukar det ställas krav på lagligt och ansvarsfullt producerat trä.

Som företag har vi investerat i ett FSC Multi-site certifikat (FSC-C144988) som gör det möjligt för oss dokumentera att vi levererar trä från ansvarsfullt skogsbruk. FSC (Forest Stewardship Council ®) är en internationell märkning som dokumenterar de märkta varornas ursprung i hållbara skogsområden.

Genom att samarbeta med certifierade leverantörer kan vi nu erbjuda målade och färgade träkomponenter som helt FSC Mix-certifierat (anges i detta dokument med FSC). Vi arbetar kontinuerligt med att öka antalet certifierade produkter i vår portfölj. För att hålla dig informerad om våra miljöcertifieringar rekommenderar vi att du regelbundet besöker vår webbplats för att få tillgång till den senaste informationen.

Vad är hållbart skogsbruk?

Det fristående certifieringsorganet FSC tillämpar principer och kriterier som innebär skäliga villkor för arbetstagarna, respekt för ursprungsbefolkningar och lokalbefolkningar samt strikta miljökontroller.

FSC-märkningen är en garanti för att all skog som fälls antingen återplanteras eller föryngras naturligt.

FSC-märkningen garanterar också att allt trä kan spåras från skogen till slutförbrukaren. Varje led från skog till konsument är certifierat för att det trä som kommer från hållbart skogsbruk tydligt ska kunna identifieras.

Källa: Forest Stewardship Council
<http://www.fsc-uk.org/en-uk>



Det gläder oss att lägga EU Ecolabel till vår lista över prioriterade certifieringar. Certifieringen enligt EU Ecolabel återspeglar vårt orubbliga åtagande att erbjuda våra kunder dokumenterat miljövänliga val.



EU Ecolabel, en officiell certifiering, garanterar överensstämmelse med europeisk lagstiftning för hållbarhet. Vi presenterar ett urval av biblioteksmöbler med EU Ecolabel, vilket underlättar valet av mer hållbara och ansvarsfulla lösningar. Kraven baseras på en livscykelanalys av produkten och krav ställs på produktion, användning och avfallshantering.

EU Ecolabel syftar till att minimera miljöpåverkan från både produktion och konsumtion. Därför tar miljömärkningen hänsyn till produktens hela resa och de miljöfrågor som uppstår längs vägen.

Genom att samarbeta med certifierade leverantörer kan vi nu erbjuda majoriteten av våra metall- och träkomponenter med EU Ecolabel. Vi arbetar kontinuerligt med att öka antalet certifierade produkter i vår portfölj. För att hålla dig informerad om våra miljöcertifieringar rekommenderar vi att du regelbundet besöker vår webbplats för att få tillgång till den senaste informationen.

Varför välja EU Ecolabel?

Allt fler företag och privatpersoner tar aktivt hänsyn till sin miljöpåverkan när de utformar ett bibliotek. Genom att välja produkter som är certifierade enligt EU Ecolabel bidrar du inte bara till hållbarhet och miljöskydd – du är också säker på att uppfylla stränga miljöstandarder.

EU Ecolabel säkerställer:

- Stränga villkor för miljöfarliga ämnen.
- Anpassade kriterier för varje produkttyp, vilket stärker märkningens affärsmässiga relevans.
- Stränga krav avseende hälsofarliga ämnen.
- Godkännande av tredje part, vilket säkerställer märkningens trovärdighet.



TILLVAL

METALLKOMPONENTER - MÅLADE


A PRISGRUPP UTAN TILLÄGG (Metall slät yta)




A03
Traffic white
RAL 9016
Glans 75-90




A02
Oyster white
RAL 1013
Glans 40-50



A22
Moss green
RAL 6005
Glans 71-85




A26
Fir green
RAL 6009
Glans 71-85




A12
Steel blue
RAL 5011
Glans 71-85




A13
Light grey
RAL 7035
Glans 71-85




A15
Dusty grey
RAL 7037
Glans 71-85




A16
Traffic grey
RAL 7043
Glans 71-85




A17
Basalt grey
RAL 7012
Glans 71-85



A18
Slate grey
RAL 7015
Glans 71-85



A19
Anthracite grey
RAL 7016
Glans 71-85




A25
Jet black
RAL 9005
Glans 71-85


B PRISGRUPP MED TILLÄGG PÅ 7% (Metall slät yta)




A01
Pure white
RAL 9010
Glans 71-85




A04
Traffic yellow
RAL 1023
Glans 71-85




A05
Sun yellow
RAL 1037
Glans 71-85




A06
Signal orange
RAL 2010
Glans 71-85



A07
Pearl orange
RAL 2013
Glans 65-85




A08
Flame red
RAL 3000
Glans 71-85




A09
Ruby red
RAL 3003
Glans 71-85




A21
Reseda green
RAL 6011
Glans 71-85




A10
Pigeon blue
RAL 5014
Glans 71-85



A11
Ocean blue
RAL 5020
Glans 71-85



A14
White aluminium
RAL 9006
Glans 50-70




A31
Grey aluminium
RAL 9007
Glans 50-70


B PRISGRUPP MED TILLÄGG PÅ 7% (Metall texturerad yta)




A27
Pure white
RAL 9010




A29
Concertina grey



A28
Grey aluminium
RAL 9007



A23
Anthracite grey
RAL 7016




A24
Graphite black
RAL 9011

Notera:

- Andra RAL/NCS färger med startkostnad på SEK 2.600 och med en tilläggsavgift på 15%. Det blir en högre tilläggskostnad för "metallic" eller för färger som har en speciell ytstruktur.
- Se specifik färg för specifikationer för stålglans. Önskemål om lägre eller högre glans täcks inte av pristilläggen ovan.
- Kromade, elgalvaniserade samt delar av aluminium finns inte i andra färger.
- Produkter såsom hjul och utdrag kan inte produceras i andra färger än dem som nämns i prislistan.


A PRISGRUPP UTAN TILLÄGG



D61/L61
Signal white
RAL 9003



D72/L72
Oyster white
Snarlikt RAL 1013



D62/L62
Pure white
Snarlikt RAL 9010



D63/L63
Steel blue
RAL 5011



D71/L71
Dusty grey
Snarlikt RAL 7037



D16/L16
Basalt grey
Snarlikt RAL 7012



D19/L19
Slate grey
Snarlikt RAL 7015 and
RAL 7016



D04/L04
Bok dekor




D05/L05
Lönn dekor



D06/L06
Körsbär dekor



D07/L07
Ek dekor



D08/L08
Olivträ dekor



D09/L09
Björk dekor

C PRISGRUPP MED TILLÄGG PÅ 10%



D64/L64
Signal yellow
RAL 1003



D65/L65
Yellow orange
RAL 2000



D66/L66
Pure orange
RAL 2004



D67/L67
Traffic red
RAL 3020



E02/L02
Ruby red
Snarlikt RAL 3003



D13/L13
Lime green
Snarlikt NCS S1060-G40Y



D68/L68
Reseda green
Snarlikt RAL 6011



D14/L14
Crystal blue
Snarlikt NCS S1020-R90B



D73/L73
Pigeon blue
RAL 5014



D74/L74
Ocean blue
Snarlikt RAL 5020



D69/L69
Light grey
Snarlikt RAL 7035



D70/L70
White aluminium
Snarlikt RAL 9006



D75/L75
Jet black
Snarlikt RAL 9005


Notera:

- Ovanstående urval av färger visas i både melamin (D/Exx) och laminat (Lxx).
- Melamin, till gavlar, hyllplan och ovanpåliggande topphyllplan
- Laminat, enbart till trähyllplan W3 och W4 1000 mm og Lingo Square topphyllplan


TILLVAL

TRÄKOMponenter - MÅLAD E


A PRISGRUPP UTAN TILLÄGG



A01
Pure white
RAL 9010
Glans 20-30



A02
Oyster white
RAL 1013
Glans 20-30



A03
Traffic white
RAL 9016
Glans 20-30



A04
Traffic yellow
RAL 1023
Glans 20-30



A05
Sun yellow
RAL 1037
Glans 20-30



A06
Signal orange
RAL 2010
Glans 20-30



A07
Pearl orange
RAL 2013
Glans 20-30



A08
Flame red
RAL 3000
Glans 20-30



A09
Ruby red
RAL 3003
Glans 20-30



A21
Reseda green
RAL 6011
Glans 20-30



A22
Moss green
RAL 6005
Glans 20-30



A26
Fir green
RAL 6009
Glans 20-30




A10
Pigeon blue
RAL 5014
Glans 20-30



A11
Ocean blue
RAL 5020
Glans 20-30



A12
Steel blue
RAL 5011
Glans 20-30



A13
Light grey
RAL 7035
Glans 20-30



A14
White aluminium
RAL 9006
Glans 20-30



A31
Grey aluminium
RAL 9007
Glans 20-30



A15
Dusty grey
RAL 7037
Glans 20-30



A16
Traffic grey
RAL 7043
Glans 20-30



A17
Basalt grey
RAL 7012
Glans 20-30




A18
Slate grey
RAL 7015
Glans 20-30



A19
Anthracite grey
RAL 7016
Glans 20-30



A25
Jet black
RAL 9005
Glans 20-30



Valfri RAL/NCS-färg
Glans 20-30

Notera:

- Ovanstående färgutbud matchar våra stålfärger. Observera att du kan beställa alla RAL / NCS-färger utan extra kostnad.
- Det blir en tilläggskostnad för "metallic" eller för färger som har en speciell ytstruktur, fråga kundtjänst.

A PRISGRUPP UTAN TILLÄGG



55
Lätt basad bok



66
Ek



67
Lönn



68
Ask



69
Björk

Notera:

- De olika träslagen kan även betsas mot en tilläggskostnad, fråga kundtjänst. Vi skickar alltid ett betspröv för godkännande.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

MÅTT

Mått på hela hyllsektioner i tillgängliga modulbredder och höjder återfinns under varje avsnitt som visar hela sektioner. Mått på enskilda komponenter återfinns under de enskilda produkterna. Alla mått är nominella.

MAXVIKT

Bokhyllorna är endast avsedda för användning på plana, jämna golv utan lutning. Innan hyllplanen belastas, kontrollera så att golvet tål vikten av bokhyllor och förvarat material.

Maxvärdena nedan måste följas.

Max arealbelastning för en Lingo enkelsidig sektion: 480 kg

Max arealbelastning för en Lingo dubbelsidig sektion: 960 kg

Max arealbelastning för en Lingo dubbelsidig sektion på hjulram med synliga eller dolda hjul: 400 kg

Max arealbelastning för en Lingo dubbelsidig sektion på hjulplatta: 200 kg

Max arealbelastning för en Lingo Square: 600 kg

S1 - Metallhyllplan med H47 mm metallbakkantslist: 80 kg

S2 - Metallhyllplan med H17 mm akrylbakkantslist: 80 kg

S3 - Metallhyllplan med H25 mm metallbakkantslist: 80 kg

S4 - Metallhyllplan: 80 kg

S5 - Insida rund metallhyllplan med H47 mm metallbakkant: 80 kg

S5 - Utsida rund metallhyllplan med H47 mm metallbakkant: 80 kg

S6 - Insida rund metallhyllplan: 80 kg

S6 - Utsida rund metallhyllplan: 80 kg

ST1 - Metalltopphyllplan: 25 kg

ST2 - Metalltopphyllplan: 80 kg

ST3 - Metalltopphyllplan: 80 kg

S4 - Metallhyllplan: 80 kg

ST5 - Insida rund metalltopphyllplan med H25/47 mm framkant: 25 kg

ST5 - Utsida rund metalltopphyllplan med H25/47 mm framkant: 25 kg

W1 - Trähyllplan med H47 mm metallbakkantslist: 80 kg

W2 - Trähyllplan: 80 kg

W3 - Trähyllplan med H47 mm metallbakkantslist: 60 kg

W4 - Trähyllplan: 60 kg

W5 - Insida rund trähyllplan med H47 mm metallbakkant: 80 kg

W5 - Utsida rund trähyllplan med H47 mm metallbakkant: 80 kg

W6 - Insida rund trähyllplan: 80 kg

W6 - Utsida rund trähyllplan: 80 kg

W7 - Insida rund trähyllplan med H47 mm metallbakkant: 60 kg

W7 - Utsida rund trähyllplan med H47 mm metallbakkant: 60 kg

W8 - Insida rund trähyllplan: 60 kg

W8 - Utsida rund trähyllplan: 60 kg

WT1 - Trätopyhyllplan: 25 kg

WT3 - Trätopyhyllplan: 25 kg

WT5 - Insida rund trätopyhyllplan: 25 kg

WT5 - Utsida rund trätopyhyllplan: 25 kg

WT7 - Insida rund trätopyhyllplan: 25 kg

WT7 - Utsida rund trätopyhyllplan: 25 kg

WO1 - Överliggande trätopyplatta: 25 kg

WO5 - Rund överliggande trätopyplatta: 25 kg

Mediaexponeringslåda med utdragsram: 40 kg

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

SEKTIONER MED STÄLLBARA FÖTTER OCH TOPPHYLLPLAN

De finns som fristående och mellansektioner.

SEKTIONER MED STÄLLBARA FÖTTER OCH ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA

De finns som start-, mellan- och slutsektioner. Du kan kombinera 18 , 26 och raka sektioner för att skapa den önskade kompletta konfigurationen. För det maximala antalet raka och runda sektioner som kan sättas ihop till en sammanhängande konfiguration, se sidan 28-29. De ställbara fötterna kan justeras även sedan hyllsektionerna fyllts med material.

SEKTIONER MED HJUL

Hjul kan endast monteras under dubbelsidiga sektioner som inte överskrider den maximala höjden 1520 mm samt högst tre sammankopplade sektioner. Hyllsektioner på hjul är inte avsedda för transport. Hjulen monteras endast för att hyllskeppet ska kunna förflyttas, se instruktioner nedan. Att flytta över trösklar kan vara farligt. Efter att hyllskeppet flyttats måste hjulbromsarna låsas. Hyllsektioner får generellt endast flyttas över raka, plana och horisontella golv.

Det föreligger risk för personskador om hyllsektioner flyttas på felaktigt sätt. Därför måste följande förhållningsregler iaktas:

- Säkerställ att inga föremål kan falla från hyllorna medan de flyttas. Om du är tveksam, ta bort föremålen innan hyllsektionerna flyttas.
- Använd maximalt två personer för att flytta hyllsektionerna.
- Säkerställ att hyllsektionerna flyttas med jämna rörelser och undvik ryckiga rörelser.
- Flytta endast hyllskepp vid yttergavlarna, stå inte längs långsidorna under förflyttningen.
- För att undvika personskador måste man säkerställa att det alltid finns tillräckligt med utrymme till omgivande väggar och övriga möbler.
- Om fler än en person deltar, säkerställ koordination av instruktioner och avsikter innan hyllskeppet flyttas.
- Säkerställ att hyllsektionerna endast förflyttas över raka, plana golv som inte lutar. Golvet måste vara fritt från övriga föremål, för annars kan hyllskeppet kantra eller skada golvet.
- Lås upp hjulbromsarna före flyttning av hyllsektioner.
- Lås hjulbromsarna när hyllsektionerna flyttats.

VIKT PÅ SEKTIONER PÅ HJUL

Synliga hjul på hjulramar finns med och utan broms. Vi rekommenderar att man monterar minst två hjul mer broms vid en eller flera hyllsektioner i bredd. Maximal belastning är 100 kg per synligt hjul/400 kg per hyllsektion.

Dolda hjul på hjulramar levereras utan broms, så när hyllskeppet har flyttats till sin plats måste man anpassa de ställbara fötterna. Maximal belastning är 100 kg per dolt hjul/400 kg per hyllsektion.

Sektioner med hjulplattor monteras med antingen 4, 6 eller 8 hjul, av vilka två är med broms. Maximal belastning är 200 kg per sektion.

HYLLSEKTIONER MED HYLLPLAN

Sektioner med trärygg/stålam: varje sektion måste ha minst två hyllplan (fyra för dubbelsidiga sektioner) – topp och botten – skruvade i gavlarna för stabilitet. Övriga hyllplan kan monteras utan skruv.

Sektioner med krysstag: varje sektion högre än 1220 mm måste ha minst tre hyllplan (sex för dubbelsidiga sektioner) – topp, mellan och botten – skruvade i gavlarna för stabilitet.

STABILITET

Yttergavlar är försedda med ställbara fötter med undantag för gavlar avsedda för hjulplattor. Enkelsidiga gavlar levereras med väggfäste.

RUNDADE KANTER

De funktioner i sortimentet som har utstickande detaljer har rundade kanter för att minska skaderisken.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

DENSITET

Spånplatta har en densitet på 600-700 kg/m³

Lamellträ har en densitet på 602 kg/m³ (+/- 2 %)

MDF har en densitet på 700 kg/m³ (+/- 7 %)

EXPONERINGSLÅDOR

Hyllsektioner kan förses med exponeringslådor. Om man drar ut en eller flera lådor kan hyllan tippa. Säkerställ att hyllan inte kan tippa genom att fästa den. Vid tveksamhet måste hyllan fästas till golv, vägg eller tak.

Av säkerhetsskäl:

- Exponeringslådor får inte belastas med mer än 45 kg.
- Använd inte exponeringslådor som trappsteg. Den lägsta lådan måste monteras minst 50 cm över golv. Detta bör säkerställa att lådan inte används som trappsteg.
- Enkelsidiga sektioner måste fästas i vägg. Högst tre exponeringslådor per sektion är tillåtet.
- Endast en exponeringslåda per sida är tillåtet i dubbelsidiga sektioner.
- Montera inte utdragbara exponeringslådor i hyllor på hjul

MONTERING

Trähyllor levereras omonterade. Monteringsanvisningar till trähyllan hittar du på vår hemsida.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

STÅLRAM FÖR DUBBELSIDIGA SEKTIONER

Dubbelsidiga konfigurationer med stålram inkluderar de nödvändiga ramarna beroende på höjd och antal sektioner. Detta är för att säkerställa korrekt stabilitet. När du beställer produkterna som komponenter ber vi dig vänligen observera följande:


Enkelsidiga sektioner:

Alle höjder: beställ en låg stålram per sektion.


Dubbelsidiga sektioner

H720/920/1220/1520 mm: beställ en låg stålram per sektion.


H1820/2120 mm: beställ följande:




1 dubbelsidiga sektion
=
2 stålramar




2 dubbelsidiga sektioner
=
3 stålramar




3 dubbelsidiga sektioner
=
4 stålramar




4 dubbelsidiga sektioner
=
5 stålramar




5 dubbelsidiga sektioner
=
7 stålramar




6 dubbelsidiga sektioner
=
8 stålramar



7 dubbelsidiga sektioner
=
9 stålramar



8 dubbelsidiga sektioner
=
10 stålramar



9 dubbelsidiga sektioner
=
11 stålramar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

METALLKOMPONENTER

METALLKOMPONENTER

är pulverlackerade med standard polyesterbaserat pulver som säkerställer hög UV-resistens. Pulvret uppfyller EN45545 (brandskydd motsvarande DIN 4201). Färgtjockleken är 60-80 my.

Detta pulver har bland annat följande egenskaper:

- inga azofärgämnen som kan frisätta cancerframkallande aminer
- inget triglycidylisocyanurat (TGIC)
- inget bly, kadmium eller andra tungmetaller i pigmenten
- inga lättflyktiga ämnen

På begäran kan delarna förse med antibakteriell ytbehandling.

RAMAR

är tillverkade av 30 x 20 x 1,5 mm fyrkantsrör och är lätta att montera mellan gavlarna.

KRYSSTAG

är tillverkade av galvaniserat stål Ø4 mm.

RYG

är tillverkade av 0,9 mm tjock stålplåt.

HYLLPLAN OCH MEDIAEXPONERINGSLÅDOR

är tillverkade av 0,9 mm tjock stålplåt. Det plana hyllplanet har en H25/47 mm framkant. Plana metallhyllplan kan monteras som tidskriftshyllor genom att man byter ut konsolerna.

KONSOLERNA

är tillverkade av 1,4 mm tjock stålplåt.

HJULRAMAR

är tillverkade av:

Synliga hjul: 40 x 30 x 2 stålrör. Ändplåtarna är tillverkade av 2 mm stålplåt.

Dolda hjul: 30 x 30 x 2 stålrör. Ändplåtarna är tillverkade av 2 mm stålplåt. Sockeln är tillverkad av 0,9 mm stålplåt.

RAK SOCKLAR

är tillverkade av 1,4 mm tjock stålplåt.

RUND SOCKLAR

är tillverkade av 0,9 mm tjock stålplåt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRÄKOMPONENTER - MELAMIN

MELAMINBELAGDA KOMPONENTER

är tillverkade av spånplatta/lamellträ.

GAVLAR

är tillverkade av 25 mm spånplatta med en 2 mm ABS-kant. Gavlarna har två hål för ställfot förutom dubbelsidiga mellangavlar högre än 1220 mm som har 4 hål för ställfot.

GAVLAR FÖR LINGO SQUARE

är tillverkade av 25 mm spånplatta.

RYGGAR

är tillverkade av 19 mm spånplatta med 2 mm ABS på de horisontella kanterna.

HYLLPLAN

W3 & W4 (modul 500/750/900) är tillverkade av 25 mm spånplatta.

W3 & W4 (modul 1000) är tillverkade av 25 mm lamellträ och har laminatyta med undantag för färg D62 som har melaminyta.

W7 & W8 är tillverkade av 25 mm spånplatta.

WT3 & WT7 är tillverkade av 25 mm spånplatta med en 2 mm ABS-kant.

WO1 & WO5 är tillverkade av 25 mm spånplatta med en 2 mm ABS-kant

SOCKLAR

är tillverkade av 25 mm spånplatta med 2 mm ABS på de horisontella kanterna.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRÄKOMPONENTER - MÅLADE

TRÄKOMPONENTER

är tillverkade av spånskiva med övermålningsbar folie, MDF eller MDF lamellträ, som målas med syrahärdande lack. Standardkomponenter har en glans på 20-30. Se Tillval för färgalternativ.

GAVLAR

är tillverkade av 25 mm spånplatta eller MDF, med 2 mm övermålningsbar ABS kant. Gavlarna har i underkant träbaserade ABS-kanter och har två hål för ställfot förutom dubbelsidiga mellangavlar högre än 1220 mm som har 4 hål för ställbara fötter.

EXPONERINGSGAVLAR

är tillverkade av 25 mm MDF, med 2 mm övermålningsbar ABS kant. Gavlarna har i underkant träbaserade ABS-kanter och har två hål för ställfot.

GAVLAR FÖR LINGO SQUARE

är tillverkade av 25 mm MDF.

RYGGAR

är tillverkade av 19 mm MDF och målade på båda sidor och alla kanter.

HYLLPLAN

W1 & W2 är tillverkade av 25 mm MDF lamellträ.

W5 & W6 är tillverkade av 25 mm MDF lamellträ.

WT1 & WT5 är tillverkade av 25 mm spånskiva eller MDF, med 2 mm övermålningsbar ABS kant.

WO1 & WO5 är tillverkade av 25 mm spånskiva eller MDF, med 2 mm övermålningsbar ABS kant.

HJULPLATTA

är tillverkade av 25 mm spånskiva eller MDF, med 2 mm övermålningsbar ABS kant.

SOCKLAR

är tillverkade av 25 mm spånskiva eller MDF, med 2 mm övermålningsbar ABS på de horisontella kanterna.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TRÄKOMPONENTER - FANER

FANERADE TRÄKOMPONENTER

är i huvudsak belagda med en genomskinlig UV-lack

GAVLAR

är tillverkade av 25 mm spånplatta och är belagda med 0,6 mm träfaner. Alla gavelkanter är förstärkta med en 2 mm fanerkantlist. Gavlarna har två hål för ställfot förutom dubbelsidiga mellangavlar högre än 1220 mm som har 4 hål för ställfot.

EXPONERINGSKANTLIST

är tillverkade av 25 mm MDF och är belagda med 0,6 mm träfaner. Alla gavelkanter är förstärkta med en 2 mm fanerkantlist. Gavlarna har två hål för ställfot.

GAVLAR FÖR LINGO SQUARE

är tillverkade av 25 mm MDF och är belagda med 0,6 mm träfaner. Alla gavelkanter är förstärkta med en 2 mm fanerkantlist.

RYGGAR

är tillverkade av 19 mm spånplatta och är belagda med 0,6 mm träfaner. De horisontella kanterna är förstärkta med en 2 mm fanerkantlist. De vertikala kanterna är inte kantlistade eftersom dessa inte är synliga efter monteringen av ryggen.

HYLLPLAN

W1 & W2 är tillverkade av 25 mm lamellträ och är belagda med 0,6 mm träfaner. Fram- och bakkanten är förstärkta med 2 mm fanerkantlist.

W5 & W6 är tillverkade av 25 mm lamellträ och är belagda med 0,6 mm träfaner. Fram- och bakkanten är förstärkta med 2 mm fanerkantlist.

WT1 & WT5 är tillverkade av 25 mm spånplatta och är belagda med 0,6 mm träfaner. Fram- och bakkanten är förstärkta med 2 mm fanerkantlist.

WO1 & WO5 är tillverkade av 25 mm spånplatta och är belagda med 0,6 mm träfaner. Alla sidor är förstärkta med 2 mm fanerkantlist.

HJULPLATTA

är tillverkade av 25 mm spånplatta och är belagda med 0,6 mm träfaner. Alla sidor på hjulplattan är förstärkta med 2 mm fanerkantlist.

SOCKLAR

är tillverkade av 25 mm spånplatta och är belagda med 0,6 mm träfaner på framsidan. Över- och underkanter är förstärkta med 2 mm fanerkantlist.

MÅTT

LINGO HYLLSYSTEM




Avståndet mellan framkanten på gaveln och framkanten på hyllplanet är 7 mm. Hyllplanen är justerbara i 25 mm intervaller.

Standard Lingo konfigurationer levereras baserat på prisgrupp A (melamin/målat/faner), se Tillval på sidorna 6-9.


HÖJDER

Lingo hyllsystem finns i 6 höjder;
720, 920, 1220, 1520, 1820 och 2120 mm.
Höjderna nedan avser hyllor med ställbara fötter/hjul-
ram/hjulplatta.




BREDDER

Lingo hyllsystem finns i 4 bredder:
500, 750, 900 och 1000 mm
moduler.



DJUP

Lingo hyllsystem finns i 2 x 3 djup:
250, 300 och 400 mm
2 x 250, 2 x 300 och 2 x 400 mm






Avståndet mellan framkanten på gaveln och framkanten på hyllplanet är 7 mm. Hyllplanen är justerbara i 25 mm intervaller.

Standard Lingo Square konfigurationer levereras baserat på prisgrupp A (melamin/målat/faner), se Tillval på sidorna 6-9.





HÖJDER

Lingo Square finns i 4 höjder; 920, 1220, 1520 och 1820 mm. Höjderna nedan avser hyllsektioner med ställbara fötter/hjulplatta.






BREDDER

Lingo Square finns i 3 bredder; 500, 750 and 900 mm.




DJUP

Lingo Square finns i 2 djup; 250 och 300 mm



MÅTT

LINGO RUND HYLLSYSTEM



Avståndet mellan framkanten på gaveln och framkanten på hyllplanet är 7 mm. Hyllplanen är justerbara i 25 mm intervaller.


Standard Lingo Rund konfigurationer levereras baserat på prisgrupp A (melamin/målat/faner), se Tillval på sidorna 6-9.

HÖJDER

Lingo Rund hyllsystem finns i 6 höjder;

720, 920, 1220, 1520, 1820 och 2120 mm.


Höjderna nedan avser hyllor med ställbara fötter/hjulram/hjulplatta.




DJUP

Lingo hyllsystem finns i 1 djup:


2 x 300 mm.



LINGO RUND 26°




LINGO RUND 18°



HYLLSEKTIONERNAS KONSTRUKTION

TRÄHYLLANS KONSTRUKTION MED FRISTÅENDE OCH MELLANSEKTIONER

En sektion innehåller en vänster- och en högergavel med hål på insidan. För att lägga till en mellansektion måste du ta bort högergaveln och sätta mellangaveln (med hål på båda sidor) i dess ställe samt montera högergaveln från fristående sektion i änden av mellansektionen. . Se exempel nedan och konfiguration nr 5 på sidan 29.



ÖVERLIGGANDE TOPPLATTOR FÖR RAKA SEKTIONER MED STÄLLBARA FÖTTER

En rak överliggande topplatta är maximalt 2750 mm lång.


Om du bygger en konfiguration med 1, 2 eller 3 sektioner kan du använda en fristående topplatta (beroende på modulstorlek).

Om du bygger en konfiguration med fler än tre sektioner måste de överliggande topplattorna vara en kombination av ytter- och mellantopplattor.

Fristående trätopplatta

Används alltid för 1 sektion och kan användas för 1, 2 eller 3 sektioner i bredd. Topplattan täcker bägge yttergavlarna.


Total bredd mm				
Sektion	500	750	900	1000
1 sekt.	551	801	951	1056
2 sekt.	1078	1578	1878	2088
3 sekt.	1604	2354	-	-



Ytterträtopplatta

Kan användas för 1, 2 eller 3 sektioner tillsammans med antingen ytter- eller mellantopplattor. Topplattan täcker ena yttergaveln.


Total bredd mm				
Sektion	500	750	900	1000
1 sekt.	539	789	939	1044
2 sekt.	1065	1565	1865	2075
3 sekt.	1592	2342	-	-



Mellanträtopplatta

Kan användas för 1, 2 eller 3 sektioner tillsammans med antingen ytter- eller mellantopplattor. Täckplattan täcker endast mellangaveln.

Total bredd mm				
Sektion	500	750	900	1000
1 sekt.	526	776	926	1031
2 sekt.	1053	1553	1853	2063
3 sekt.	1829	2329	-	-



HYLLSEKTIONERNAS KONSTRUKTION

ÖVERLIGGANDE TOPPLATTOR FÖR RUNDA SEKTIONER MED STÄLLBARA FÖTTER


Om du bygger en konfiguration med 1, 2 eller 3 sektioner kan du använda en fristående topplatta.

Om du bygger en konfiguration med fler än tre sektioner måste de överliggande topplattorna vara en kombination av ytter- och mellantopplattor.

Fristående trätöplatta

Används alltid för 1 sektion och kan användas för 1, 2 eller 3 sektioner i bredd. Topplattan täcker bägge yttergavlarna.


Mått mm				
Sektion	26°x	26°y	18°x	18°y
1 sekt.	994	692	962	682
2 sekt.	1912	809	1875	770
3 sekt.	2732	994	2742	912



Vänster/höger start/slut-topplatta

Kan användas för 1, 2 eller 3 sektioner tillsammans med antingen ytter- eller mellantopplattor. Topplattan täcker ena yttergavlarna.


Mått mm				
Sektion	26°x	26°y	18°x	18°y
1 sekt.	982	691	951	682
2 sekt.	1901	806	1861	770
3 sekt.	2723	990	2731	912



Mellanträtöplatta

Kan användas för 1, 2 eller 3 sektioner tillsammans med antingen ytter- eller mellantopplattor. Täckplattan täcker endast mellangaveln.



Mått mm				
Sektion	26°x	26°y	18°x	18°y
1 sekt.	982	691	940	677
2 sekt.	1901	806	1853	765
3 sekt.	2723	990	2720	907




HYLLSEKTIONERNAS KONSTRUKTION

VÄNSTER/HÖGER START/SLUT RUNDA SEKTIONER

När du konstruerar en rund Lingo hyllkonfiguration med ställbara fötter och topplatta (BBN202/BBN222) måste du betrakta hyllskeppet från kurvans insida för att bestämma vilken typ av sektion som behövs för hela konfigurationen. Detta betyder att du måste ändra din position för att finna de korrekta delarna till den kompletta konfigurationen.




VÄNSTER STARTMODUL




Vänster startmodul börjar med en vänster yttergavel och slutar med en mellangavel.

HÖGER STARTMODUL




Höger startmodul börjar med en höger yttergavel och slutar med en mellangavel.

VÄNSTER SLUTMODUL



The left end section starts without an intermediate panel and ends with a left end panel.

HÖGER SLUTMODUL




The right end section starts without an intermediate panel and ends with a right end panel.


HYLLSEKTIONERNAS KONSTRUKTION

MELLANSEKTIONER

När du konstruerar en rund Lingo hyllkonfiguration med ställbara fötter och topplatta (BBN202/BBN222) med fler än tre sektioner måste du ha en mellansektion mellan start- och slutmodulerna



MELLAN SEKTION



En mellansektion börjar utan mellangavel och slutar med en mellangavel.

RAKA OCH RUNDA KONFIGURATIONER

ATT KOMBINERA RAKA OCH RUNDA SEKTIONER

Man kan kombinera raka och runda hyllor för att skapa helt unika konfigurationer – helt beroende på vilken plats man har, hur mycket hyllor som behövs och designönskemål.


HYLLSEKTIONER PÅ STÄLLBARA FÖTTER

Det finns restriktioner som måste beaktas när man konfigurerar runda hyllor beroende på vinkeln hos det totala antalet sektioner. Översikten visar det maximala antalet sektioner som kan kopplas ihop i sammanhängande hyllskepp innan vinkeln/riktningen på hyllorna måste ändras.

	Antal möjliga fristående moduler	Antal sektioner möjliga i vänster/höger startmodul	Antal sektioner möjliga i mellansektion	Antal sektioner möjliga i vänster/höger slutmodul
26°	Högst 12 sektioner	Totalt 9 sektioner	10 sektioner	Totalt 9 sektioner
18°	Högst 18 sektioner	Totalt 13 sektioner	7 sektioner	Totalt 13 sektioner
Rak	Högst 9 sektioner	Totalt 9 sektioner	9 sektioner	Totalt 9 sektioner

SEKTIONER PÅ HJULPLATTA


Översikten ovan gäller också sektioner på hjulplatta; dock är hjulplattor konstruerade som maximalt tre sektioner och inte som kontinuerligt hyllsystem.



KONFIGURATION NR 1

Består av totalt 15 hyllsektioner med 7 överliggande toppplatta och justerbara fötter:

1. BBN002 - 1 sektion - rak - fristående modul - modul 750 mm
2. BBN002 - 2 sektioner - rak - startmodul - modul 900 mm
3. BBN222 - 2 sektioner - 18° - mellanmodul
4. BBN002 - 2 sektioner - rak - mellanmodul - modul 900 mm
5. BBN202 - 3 sektioner - 26° - mellanmodul
6. BBN202 - 3 sektioner - 26° - mellanmodul
7. BBN202 - 2 sektioner - 26° - vänster slutmodul




KONFIGURATION NR 2

Består av totalt 9 hyllsektioner med 3 överliggande toppplatta och hjulplatta:

1. BBN212 - 3 sektioner - 26° - fristående modul
2. BBN212 - 3 sektioner - 26° - fristående modul
3. BBN212 - 3 sektioner - 26° - fristående modul

RAKA OCH RUNDA KONFIGURATIONER



KONFIGURATION NR 3



Består av totalt 11 hyllsektioner med 5 överliggande toppa och justerbara fötter:

1. BBN222 – 3 sektioner – 18° – vänster startmodul
2. BBN002 – 3 sektioner – rak – mellanmodul 900 mm
3. BBN202 – 2 sektioner – 26° – mellanmodul
4. BBN202 – 2 sektioner – 26° – mellanmodul
5. BBN202 – 2 sektioner – rak – slutmodul 900 mm

KONFIGURATION NR 4

Består av totalt 15 hyllsektioner med 5 överliggande toppplatta och hjulplatta:

1. BBN232 – 3 sektioner – 18° – fristående modul
2. BBN232 – 3 sektioner – 18° – fristående modul
3. BBN232 – 3 sektioner – 18° – fristående modul
4. BBN232 – 3 sektioner – 18° – fristående modul
5. BBN232 – 3 sektioner – 18° – fristående modul



KONFIGURATION NR 5

Består av totalt 16 hyllsektioner med topphylla och justerbara fötter:

1. BBN201 - 1 sektioner – 26° – vänster startmodul
2. BBN201 - 8 sektioner – 26° – mellanmodul

LINGO HYLLSYSTEM

BBN001 - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN




LINGO HYLLSYSTEM


BBN001 - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Hyllsystem med trägavlar och stålram. För användning med topphyllplan.
En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 eller 2 stålramar beroende på höjd.
En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 stålram.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, sidan 156 & 174.
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.




Enkelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Enkelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001235510160000.	2.369	2.651	3.407	BBN001235320160000.	1.570	1.711	2.089
500	300	BBN001255510160000.	2.601	2.921	3.785	BBN001255320160000.	1.686	1.846	2.278
500	400	BBN001275510160000.	3.249	3.689	4.857	BBN001275320160000.	2.010	2.230	2.814
750	250	BBN001237510160000.	2.369	2.651	3.407	BBN001237320160000.	1.570	1.711	2.089
750	300	BBN001257510160000.	2.601	2.921	3.785	BBN001257320160000.	1.686	1.846	2.278
750	400	BBN001277510160000.	3.249	3.689	4.857	BBN001277320160000.	2.010	2.230	2.814
900	250	BBN001239510160000.	2.369	2.651	3.407	BBN001239320160000.	1.570	1.711	2.089
900	300	BBN001259510160000.	2.601	2.921	3.785	BBN001259320160000.	1.686	1.846	2.278
900	400	BBN001279510160000.	3.249	3.689	4.857	BBN001279320160000.	2.010	2.230	2.814
1000	250	BBN001231510160000.	2.472	2.754	3.510	BBN001231320160000.	1.673	1.814	2.192
1000	300	BBN001251510160000.	2.704	3.024	3.888	BBN001251320160000.	1.789	1.949	2.381
1000	400	BBN001271510160000.	3.352	3.792	4.960	BBN001271320160000.	2.113	2.333	2.917



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001335510160000.	2.817	3.177	4.137	BBN001335320160000.	1.794	1.974	2.454
500	300	BBN001355510160000.	3.113	3.523	4.629	BBN001355320160000.	1.942	2.147	2.700
500	400	BBN001375510160000.	3.941	4.497	5.991	BBN001375320160000.	2.356	2.634	3.381
750	250	BBN001337510160000.	2.817	3.177	4.137	BBN001337320160000.	1.794	1.974	2.454
750	300	BBN001357510160000.	3.113	3.523	4.629	BBN001357320160000.	1.942	2.147	2.700
750	400	BBN001377510160000.	3.941	4.497	5.991	BBN001377320160000.	2.356	2.634	3.381
900	250	BBN001339510160000.	2.817	3.177	4.137	BBN001339320160000.	1.794	1.974	2.454
900	300	BBN001359510160000.	3.113	3.523	4.629	BBN001359320160000.	1.942	2.147	2.700
900	400	BBN001379510160000.	3.941	4.497	5.991	BBN001379320160000.	2.356	2.634	3.381
1000	250	BBN001331510160000.	2.920	3.280	4.240	BBN001331320160000.	1.897	2.077	2.557
1000	300	BBN001351510160000.	3.216	3.626	4.732	BBN001351320160000.	2.045	2.250	2.803
1000	400	BBN001371510160000.	4.044	4.600	6.094	BBN001371320160000.	2.459	2.737	3.484



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001435510160000.	3.477	3.953	5.231	BBN001435320160000.	2.124	2.362	3.001
500	300	BBN001455510160000.	3.599	4.093	5.421	BBN001455320160000.	2.185	2.432	3.096
500	400	BBN001475510160000.	4.871	5.593	7.521	BBN001475320160000.	2.821	3.182	4.146
750	250	BBN001437510160000.	3.477	3.953	5.231	BBN001437320160000.	2.124	2.362	3.001
750	300	BBN001457510160000.	3.599	4.093	5.421	BBN001457320160000.	2.185	2.432	3.096
750	400	BBN001477510160000.	4.871	5.593	7.521	BBN001477320160000.	2.821	3.182	4.146
900	250	BBN001439510160000.	3.477	3.953	5.231	BBN001439320160000.	2.124	2.362	3.001
900	300	BBN001459510160000.	3.599	4.093	5.421	BBN001459320160000.	2.185	2.432	3.096
900	400	BBN001479510160000.	4.871	5.593	7.521	BBN001479320160000.	2.821	3.182	4.146
1000	250	BBN001431510160000.	3.580	4.056	5.334	BBN001431320160000.	2.227	2.465	3.104
1000	300	BBN001451510160000.	3.702	4.196	5.524	BBN001451320160000.	2.288	2.535	3.199
1000	400	BBN001471510160000.	4.974	5.696	7.624	BBN001471320160000.	2.924	3.285	4.249

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001535510160000.	4.081	4.623	6.071	BBN001535320160000.	2.542	2.813	3.537
500	300	BBN001555510160000.	4.195	4.765	6.259	BBN001555320160000.	2.599	2.884	3.631
500	400	BBN001575510160000.	5.729	6.561	8.781	BBN001575320160000.	3.366	3.782	4.892
750	250	BBN001537510160000.	4.081	4.623	6.071	BBN001537320160000.	2.542	2.813	3.537
750	300	BBN001557510160000.	4.195	4.765	6.259	BBN001557320160000.	2.599	2.884	3.631
750	400	BBN001577510160000.	5.729	6.561	8.781	BBN001577320160000.	3.366	3.782	4.892
900	250	BBN001539510160000.	4.081	4.623	6.071	BBN001539320160000.	2.542	2.813	3.537
900	300	BBN001559510160000.	4.195	4.765	6.259	BBN001559320160000.	2.599	2.884	3.631
900	400	BBN001579510160000.	5.729	6.561	8.781	BBN001579320160000.	3.366	3.782	4.892
1000	250	BBN001531510160000.	4.211	4.753	6.201	BBN001531320160000.	2.672	2.943	3.667
1000	300	BBN001551510160000.	4.325	4.895	6.389	BBN001551320160000.	2.729	3.014	3.761
1000	400	BBN001571510160000.	5.859	6.691	8.911	BBN001571320160000.	3.496	3.912	5.022



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001635510160000.	4.379	5.015	6.715	BBN001635320160000.	2.575	2.893	3.743
500	300	BBN001655510160000.	4.465	5.115	6.849	BBN001655320160000.	2.618	2.943	3.810
500	400	BBN001675510160000.	6.177	7.131	9.681	BBN001675320160000.	3.474	3.951	5.226
750	250	BBN001637510160000.	4.379	5.015	6.715	BBN001637320160000.	2.575	2.893	3.743
750	300	BBN001657510160000.	4.465	5.115	6.849	BBN001657320160000.	2.618	2.943	3.810
750	400	BBN001677510160000.	6.177	7.131	9.681	BBN001677320160000.	3.474	3.951	5.226
900	250	BBN001639510160000.	4.379	5.015	6.715	BBN001639320160000.	2.575	2.893	3.743
900	300	BBN001659510160000.	4.465	5.115	6.849	BBN001659320160000.	2.618	2.943	3.810
900	400	BBN001679510160000.	6.177	7.131	9.681	BBN001679320160000.	3.474	3.951	5.226
1000	250	BBN001631510160000.	4.482	5.118	6.818	BBN001631320160000.	2.678	2.996	3.846
1000	300	BBN001651510160000.	4.568	5.218	6.952	BBN001651320160000.	2.721	3.046	3.913
1000	400	BBN001671510160000.	6.280	7.234	9.784	BBN001671320160000.	3.577	4.054	5.329



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001735510160000.	4.793	5.503	7.399	BBN001735320160000.	2.782	3.137	4.085
500	300	BBN001755510160000.	4.871	5.593	7.521	BBN001755320160000.	2.821	3.182	4.146
500	400	BBN001775510160000.	6.703	7.749	10.537	BBN001775320160000.	3.737	4.260	5.654
750	250	BBN001737510160000.	4.793	5.503	7.399	BBN001737320160000.	2.782	3.137	4.085
750	300	BBN001757510160000.	4.871	5.593	7.521	BBN001757320160000.	2.821	3.182	4.146
750	400	BBN001777510160000.	6.703	7.749	10.537	BBN001777320160000.	3.737	4.260	5.654
900	250	BBN001739510160000.	4.793	5.503	7.399	BBN001739320160000.	2.782	3.137	4.085
900	300	BBN001759510160000.	4.871	5.593	7.521	BBN001759320160000.	2.821	3.182	4.146
900	400	BBN001779510160000.	6.703	7.749	10.537	BBN001779320160000.	3.737	4.260	5.654
1000	250	BBN001731510160000.	4.896	5.606	7.502	BBN001731320160000.	2.885	3.240	4.188
1000	300	BBN001751510160000.	4.974	5.696	7.624	BBN001751320160000.	2.924	3.285	4.249
1000	400	BBN001771510160000.	6.806	7.852	10.640	BBN001771320160000.	3.840	4.363	5.757

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001245510160000.	3.107	3.517	4.615	BBN001245320160000.	1.939	2.144	2.693
500	300	BBN001265510160000.	3.835	4.375	5.819	BBN001265320160000.	2.303	2.573	3.295
500	400	BBN001285510160000.	5.223	6.009	8.105	BBN001285320160000.	2.997	3.390	4.438
750	250	BBN001247510160000.	3.107	3.517	4.615	BBN001247320160000.	1.939	2.144	2.693
750	300	BBN001267510160000.	3.835	4.375	5.819	BBN001267320160000.	2.303	2.573	3.295
750	400	BBN001287510160000.	5.223	6.009	8.105	BBN001287320160000.	2.997	3.390	4.438
900	250	BBN001249510160000.	3.107	3.517	4.615	BBN001249320160000.	1.939	2.144	2.693
900	300	BBN001269510160000.	3.835	4.375	5.819	BBN001269320160000.	2.303	2.573	3.295
900	400	BBN001289510160000.	5.223	6.009	8.105	BBN001289320160000.	2.997	3.390	4.438
1000	250	BBN001241510160000.	3.210	3.620	4.718	BBN001241320160000.	2.042	2.247	2.796
1000	300	BBN001261510160000.	3.938	4.478	5.922	BBN001261320160000.	2.406	2.676	3.398
1000	400	BBN001281510160000.	5.326	6.112	8.208	BBN001281320160000.	3.100	3.493	4.541



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001345510160000.	3.753	4.279	5.683	BBN001345320160000.	2.262	2.525	3.227
500	300	BBN001365510160000.	4.687	5.381	7.227	BBN001365320160000.	2.729	3.076	3.999
500	400	BBN001385510160000.	6.461	7.461	10.139	BBN001385320160000.	3.616	4.116	5.455
750	250	BBN001347510160000.	3.753	4.279	5.683	BBN001347320160000.	2.262	2.525	3.227
750	300	BBN001367510160000.	4.687	5.381	7.227	BBN001367320160000.	2.729	3.076	3.999
750	400	BBN001387510160000.	6.461	7.461	10.139	BBN001387320160000.	3.616	4.116	5.455
900	250	BBN001349510160000.	3.753	4.279	5.683	BBN001349320160000.	2.262	2.525	3.227
900	300	BBN001369510160000.	4.687	5.381	7.227	BBN001369320160000.	2.729	3.076	3.999
900	400	BBN001389510160000.	6.461	7.461	10.139	BBN001389320160000.	3.616	4.116	5.455
1000	250	BBN001341510160000.	3.856	4.382	5.786	BBN001341320160000.	2.365	2.628	3.330
1000	300	BBN001361510160000.	4.790	5.484	7.330	BBN001361320160000.	2.832	3.179	4.102
1000	400	BBN001381510160000.	6.564	7.564	10.242	BBN001381320160000.	3.719	4.219	5.558



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001445510160000.	4.705	5.401	7.257	BBN001445320160000.	2.738	3.086	4.014
500	300	BBN001465510160000.	5.861	6.759	9.159	BBN001465320160000.	3.316	3.765	4.965
500	400	BBN001485510160000.	8.167	9.475	12.961	BBN001485320160000.	4.469	5.123	6.866
750	250	BBN001447510160000.	4.705	5.401	7.257	BBN001447320160000.	2.738	3.086	4.014
750	300	BBN001467510160000.	5.861	6.759	9.159	BBN001467320160000.	3.316	3.765	4.965
750	400	BBN001487510160000.	8.167	9.475	12.961	BBN001487320160000.	4.469	5.123	6.866
900	250	BBN001449510160000.	4.705	5.401	7.257	BBN001449320160000.	2.738	3.086	4.014
900	300	BBN001469510160000.	5.861	6.759	9.159	BBN001469320160000.	3.316	3.765	4.965
900	400	BBN001489510160000.	8.167	9.475	12.961	BBN001489320160000.	4.469	5.123	6.866
1000	250	BBN001441510160000.	4.808	5.504	7.360	BBN001441320160000.	2.841	3.189	4.117
1000	300	BBN001461510160000.	5.964	6.862	9.262	BBN001461320160000.	3.419	3.868	5.068
1000	400	BBN001481510160000.	8.270	9.578	13.064	BBN001481320160000.	4.572	5.226	6.969

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001545510160000.	5.397	6.171	8.235	BBN001545320160000.	3.200	3.587	4.619
500	300	BBN001565510160000.	6.365	7.311	9.839	BBN001565320160000.	3.684	4.157	5.421
500	400	BBN001585510160000.	8.791	10.165	13.831	BBN001585320160000.	4.897	5.584	7.417
750	250	BBN001547510160000.	5.397	6.171	8.235	BBN001547320160000.	3.200	3.587	4.619
750	300	BBN001567510160000.	6.365	7.311	9.839	BBN001567320160000.	3.684	4.157	5.421
750	400	BBN001587510160000.	8.791	10.165	13.831	BBN001587320160000.	4.897	5.584	7.417
900	250	BBN001549510160000.	5.397	6.171	8.235	BBN001549320160000.	3.200	3.587	4.619
900	300	BBN001569510160000.	6.365	7.311	9.839	BBN001569320160000.	3.684	4.157	5.421
900	400	BBN001589510160000.	8.791	10.165	13.831	BBN001589320160000.	4.897	5.584	7.417
1000	250	BBN001541510160000.	5.527	6.301	8.365	BBN001541320160000.	3.330	3.717	4.749
1000	300	BBN001561510160000.	6.495	7.441	9.969	BBN001561320160000.	3.814	4.287	5.551
1000	400	BBN001581510160000.	8.921	10.295	13.961	BBN001581320160000.	5.027	5.714	7.547



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001645510160000.	6.722	7.640	10.086	BBN001645320160000.	3.371	3.830	5.053
500	300	BBN001665510160000.	7.878	8.998	11.978	BBN001665320160000.	3.949	4.509	5.999
500	400	BBN001685510160000.	10.756	12.384	16.726	BBN001685320160000.	5.388	6.202	8.373
750	250	BBN001647510160000.	6.722	7.640	10.086	BBN001647320160000.	3.371	3.830	5.053
750	300	BBN001667510160000.	7.878	8.998	11.978	BBN001667320160000.	3.949	4.509	5.999
750	400	BBN001687510160000.	10.756	12.384	16.726	BBN001687320160000.	5.388	6.202	8.373
900	250	BBN001649510160000.	6.722	7.640	10.086	BBN001649320160000.	3.371	3.830	5.053
900	300	BBN001669510160000.	7.878	8.998	11.978	BBN001669320160000.	3.949	4.509	5.999
900	400	BBN001689510160000.	10.756	12.384	16.726	BBN001689320160000.	5.388	6.202	8.373
1000	250	BBN001641510160000.	6.928	7.846	10.292	BBN001641320160000.	3.474	3.933	5.156
1000	300	BBN001661510160000.	8.084	9.204	12.184	BBN001661320160000.	4.052	4.612	6.102
1000	400	BBN001681510160000.	10.962	12.590	16.932	BBN001681320160000.	5.491	6.305	8.476



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001745510160000.	7.396	8.428	11.188	BBN001745320160000.	3.708	4.224	5.604
500	300	BBN001765510160000.	8.816	10.100	13.526	BBN001765320160000.	4.418	5.060	6.773
500	400	BBN001785510160000.	12.128	13.992	18.978	BBN001785320160000.	6.074	7.006	9.499
750	250	BBN001747510160000.	7.396	8.428	11.188	BBN001747320160000.	3.708	4.224	5.604
750	300	BBN001767510160000.	8.816	10.100	13.526	BBN001767320160000.	4.418	5.060	6.773
750	400	BBN001787510160000.	12.128	13.992	18.978	BBN001787320160000.	6.074	7.006	9.499
900	250	BBN001749510160000.	7.396	8.428	11.188	BBN001749320160000.	3.708	4.224	5.604
900	300	BBN001769510160000.	8.816	10.100	13.526	BBN001769320160000.	4.418	5.060	6.773
900	400	BBN001789510160000.	12.128	13.992	18.978	BBN001789320160000.	6.074	7.006	9.499
1000	250	BBN001741510160000.	7.602	8.634	11.394	BBN001741320160000.	3.811	4.327	5.707
1000	300	BBN001761510160000.	9.022	10.306	13.732	BBN001761320160000.	4.521	5.163	6.876
1000	400	BBN001781510160000.	12.334	14.198	19.184	BBN001781320160000.	6.177	7.109	9.602

LINGO HYLLSYSTEM

BBN001 - HÖG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO HYLLSYSTEM

BBN001 - HÖG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Hyllsystem med trägavlar och hög trärygg.

Används tillsammans med ST1 standard, ST1 dubbelsidiga, ST2, ST3 och WT1 standard topphyllplan.

En fristående sektion har 2 ytergavlar och 1 trärygg.


En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 trärygg.

- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).


- För topphyllplan, sidan 156 & 174.

- För hyllplan, se sidan 144 & 166.


- För tillbehör, se sidan 186.




Enkelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Enkelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001235510120000.	2.268	2.666	3.740	BBN001235320120000.	1.469	1.726	2.422
500	300	BBN001255510120000.	2.500	2.936	4.118	BBN001255320120000.	1.585	1.861	2.611
500	400	BBN001275510120000.	3.148	3.704	5.190	BBN001275320120000.	1.909	2.245	3.147
750	250	BBN001237510120000.	2.602	3.062	4.294	BBN001237320120000.	1.803	2.122	2.976
750	300	BBN001257510120000.	2.834	3.332	4.672	BBN001257320120000.	1.919	2.257	3.165
750	400	BBN001277510120000.	3.482	4.100	5.744	BBN001277320120000.	2.243	2.641	3.701
900	250	BBN001239510120000.	2.853	3.356	4.703	BBN001239320120000.	2.054	2.416	3.385
900	300	BBN001259510120000.	3.085	3.626	5.081	BBN001259320120000.	2.170	2.551	3.574
900	400	BBN001279510120000.	3.733	4.394	6.153	BBN001279320120000.	2.494	2.935	4.110
1000	250	BBN001231510120000.	2.936	3.456	4.841	BBN001231320120000.	2.137	2.516	3.523
1000	300	BBN001251510120000.	3.168	3.726	5.219	BBN001251320120000.	2.253	2.651	3.712
1000	400	BBN001271510120000.	3.816	4.494	6.291	BBN001271320120000.	2.577	3.035	4.248



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001335510120000.	2.902	3.414	4.780	BBN001335320120000.	1.879	2.211	3.097
500	300	BBN001355510120000.	3.198	3.760	5.272	BBN001355320120000.	2.027	2.384	3.343
500	400	BBN001375510120000.	4.026	4.734	6.634	BBN001375320120000.	2.441	2.871	4.024
750	250	BBN001337510120000.	3.331	3.916	5.482	BBN001337320120000.	2.308	2.713	3.799
750	300	BBN001357510120000.	3.627	4.262	5.974	BBN001357320120000.	2.456	2.886	4.045
750	400	BBN001377510120000.	4.455	5.236	7.336	BBN001377320120000.	2.870	3.373	4.726
900	250	BBN001339510120000.	3.651	4.295	6.011	BBN001339320120000.	2.628	3.092	4.328
900	300	BBN001359510120000.	3.947	4.641	6.503	BBN001359320120000.	2.776	3.265	4.574
900	400	BBN001379510120000.	4.775	5.615	7.865	BBN001379320120000.	3.190	3.752	5.255
1000	250	BBN001331510120000.	3.757	4.419	6.182	BBN001331320120000.	2.734	3.216	4.499
1000	300	BBN001351510120000.	4.053	4.765	6.674	BBN001351320120000.	2.882	3.389	4.745
1000	400	BBN001371510120000.	4.881	5.739	8.036	BBN001371320120000.	3.296	3.876	5.426



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001435510120000.	3.848	4.527	6.344	BBN001435320120000.	2.495	2.936	4.114
500	300	BBN001455510120000.	3.970	4.667	6.534	BBN001455320120000.	2.556	3.006	4.209
500	400	BBN001475510120000.	5.242	6.167	8.634	BBN001475320120000.	3.192	3.756	5.259
750	250	BBN001437510120000.	4.422	5.200	7.285	BBN001437320120000.	3.069	3.609	5.055
750	300	BBN001457510120000.	4.544	5.340	7.475	BBN001457320120000.	3.130	3.679	5.150
750	400	BBN001477510120000.	5.816	6.840	9.575	BBN001477320120000.	3.766	4.429	6.200
900	250	BBN001439510120000.	4.776	5.617	7.872	BBN001439320120000.	3.423	4.026	5.642
900	300	BBN001459510120000.	4.898	5.757	8.062	BBN001459320120000.	3.484	4.096	5.737
900	400	BBN001479510120000.	6.170	7.257	10.162	BBN001479320120000.	4.120	4.846	6.787
1000	250	BBN001431510120000.	4.991	5.869	8.220	BBN001431320120000.	3.638	4.278	5.990
1000	300	BBN001451510120000.	5.113	6.009	8.410	BBN001451320120000.	3.699	4.348	6.085
1000	400	BBN001471510120000.	6.385	7.509	10.510	BBN001471320120000.	4.335	5.098	7.135

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001535510120000.	4.476	5.265	7.373	BBN001535320120000.	2.937	3.455	4.839
500	300	BBN001555510120000.	4.590	5.407	7.561	BBN001555320120000.	2.994	3.526	4.933
500	400	BBN001575510120000.	6.124	7.203	10.083	BBN001575320120000.	3.761	4.424	6.194
750	250	BBN001537510120000.	5.176	6.089	8.524	BBN001537320120000.	3.637	4.279	5.990
750	300	BBN001557510120000.	5.290	6.231	8.712	BBN001557320120000.	3.694	4.350	6.084
750	400	BBN001577510120000.	6.824	8.027	11.234	BBN001577320120000.	4.461	5.248	7.345
900	250	BBN001539510120000.	5.643	6.639	9.296	BBN001539320120000.	4.104	4.829	6.762
900	300	BBN001559510120000.	5.757	6.781	9.484	BBN001559320120000.	4.161	4.900	6.856
900	400	BBN001579510120000.	7.291	8.577	12.006	BBN001579320120000.	4.928	5.798	8.117
1000	250	BBN001531510120000.	5.880	6.917	9.679	BBN001531320120000.	4.341	5.107	7.145
1000	300	BBN001551510120000.	5.994	7.059	9.867	BBN001551320120000.	4.398	5.178	7.239
1000	400	BBN001571510120000.	7.528	8.855	12.389	BBN001571320120000.	5.165	6.076	8.500



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001635510120000.	5.232	6.153	8.615	BBN001635320120000.	3.428	4.031	5.643
500	300	BBN001655510120000.	5.318	6.253	8.749	BBN001655320120000.	3.471	4.081	5.710
500	400	BBN001675510120000.	7.030	8.269	11.581	BBN001675320120000.	4.327	5.089	7.126
750	250	BBN001637510120000.	6.041	7.106	9.952	BBN001637320120000.	4.237	4.984	6.980
750	300	BBN001657510120000.	6.127	7.206	10.086	BBN001657320120000.	4.280	5.034	7.047
750	400	BBN001677510120000.	7.839	9.222	12.918	BBN001677320120000.	5.136	6.042	8.463
900	250	BBN001639510120000.	6.630	7.801	10.921	BBN001639320120000.	4.826	5.679	7.949
900	300	BBN001659510120000.	6.716	7.901	11.055	BBN001659320120000.	4.869	5.729	8.016
900	400	BBN001679510120000.	8.428	9.917	13.887	BBN001679320120000.	5.725	6.737	9.432
1000	250	BBN001631510120000.	6.851	8.059	11.285	BBN001631320120000.	5.047	5.937	8.313
1000	300	BBN001651510120000.	6.937	8.159	11.419	BBN001651320120000.	5.090	5.987	8.380
1000	400	BBN001671510120000.	8.649	10.175	14.251	BBN001671320120000.	5.946	6.995	9.796



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001735510120000.	5.899	6.937	9.717	BBN001735320120000.	3.888	4.571	6.403
500	300	BBN001755510120000.	5.977	7.027	9.839	BBN001755320120000.	3.927	4.616	6.464
500	400	BBN001775510120000.	7.809	9.183	12.855	BBN001775320120000.	4.843	5.694	7.972
750	250	BBN001737510120000.	6.833	8.040	11.255	BBN001737320120000.	4.822	5.674	7.941
750	300	BBN001757510120000.	6.911	8.130	11.377	BBN001757320120000.	4.861	5.719	8.002
750	400	BBN001777510120000.	8.743	10.286	14.393	BBN001777320120000.	5.777	6.797	9.510
900	250	BBN001739510120000.	7.510	8.836	12.376	BBN001739320120000.	5.499	6.470	9.062
900	300	BBN001759510120000.	7.588	8.926	12.498	BBN001759320120000.	5.538	6.515	9.123
900	400	BBN001779510120000.	9.420	11.082	15.514	BBN001779320120000.	6.454	7.593	10.631
1000	250	BBN001731510120000.	7.768	9.140	12.799	BBN001731320120000.	5.757	6.774	9.485
1000	300	BBN001751510120000.	7.846	9.230	12.921	BBN001751320120000.	5.796	6.819	9.546
1000	400	BBN001771510120000.	9.678	11.386	15.937	BBN001771320120000.	6.712	7.897	11.054

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001245510120000.	3.006	3.532	4.948	BBN001245320120000.	1.838	2.159	3.026
500	300	BBN001265510120000.	3.734	4.390	6.152	BBN001265320120000.	2.202	2.588	3.628
500	400	BBN001285510120000.	5.122	6.024	8.438	BBN001285320120000.	2.896	3.405	4.771
750	250	BBN001247510120000.	3.340	3.928	5.502	BBN001247320120000.	2.172	2.555	3.580
750	300	BBN001267510120000.	4.068	4.786	6.706	BBN001267320120000.	2.536	2.984	4.182
750	400	BBN001287510120000.	5.456	6.420	8.992	BBN001287320120000.	3.230	3.801	5.325
900	250	BBN001249510120000.	3.591	4.222	5.911	BBN001249320120000.	2.423	2.849	3.989
900	300	BBN001269510120000.	4.319	5.080	7.115	BBN001269320120000.	2.787	3.278	4.591
900	400	BBN001289510120000.	5.707	6.714	9.401	BBN001289320120000.	3.481	4.095	5.734
1000	250	BBN001241510120000.	3.674	4.322	6.049	BBN001241320120000.	2.506	2.949	4.127
1000	300	BBN001261510120000.	4.402	5.180	7.253	BBN001261320120000.	2.870	3.378	4.729
1000	400	BBN001281510120000.	5.790	6.814	9.539	BBN001281320120000.	3.564	4.195	5.872



H920 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001345510120000.	3.838	4.516	6.326	BBN001345320120000.	2.347	2.762	3.870
500	300	BBN001365510120000.	4.772	5.618	7.870	BBN001365320120000.	2.814	3.313	4.642
500	400	BBN001385510120000.	6.546	7.698	10.782	BBN001385320120000.	3.701	4.353	6.098
750	250	BBN001347510120000.	4.267	5.018	7.028	BBN001347320120000.	2.776	3.264	4.572
750	300	BBN001367510120000.	5.201	6.120	8.572	BBN001367320120000.	3.243	3.815	5.344
750	400	BBN001387510120000.	6.975	8.200	11.484	BBN001387320120000.	4.130	4.855	6.800
900	250	BBN001349510120000.	4.587	5.397	7.557	BBN001349320120000.	3.096	3.643	5.101
900	300	BBN001369510120000.	5.521	6.499	9.101	BBN001369320120000.	3.563	4.194	5.873
900	400	BBN001389510120000.	7.295	8.579	12.013	BBN001389320120000.	4.450	5.234	7.329
1000	250	BBN001341510120000.	4.693	5.521	7.728	BBN001341320120000.	3.202	3.767	5.272
1000	300	BBN001361510120000.	5.627	6.623	9.272	BBN001361320120000.	3.669	4.318	6.044
1000	400	BBN001381510120000.	7.401	8.703	12.184	BBN001381320120000.	4.556	5.358	7.500



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001445510120000.	5.076	5.975	8.370	BBN001445320120000.	3.109	3.660	5.127
500	300	BBN001465510120000.	6.232	7.333	10.272	BBN001465320120000.	3.687	4.339	6.078
500	400	BBN001485510120000.	8.538	10.049	14.074	BBN001485320120000.	4.840	5.697	7.979
750	250	BBN001447510120000.	5.650	6.648	9.311	BBN001447320120000.	3.683	4.333	6.068
750	300	BBN001467510120000.	6.806	8.006	11.213	BBN001467320120000.	4.261	5.012	7.019
750	400	BBN001487510120000.	9.112	10.722	15.015	BBN001487320120000.	5.414	6.370	8.920
900	250	BBN001449510120000.	6.004	7.065	9.898	BBN001449320120000.	4.037	4.750	6.655
900	300	BBN001469510120000.	7.160	8.423	11.800	BBN001469320120000.	4.615	5.429	7.606
900	400	BBN001489510120000.	9.466	11.139	15.602	BBN001489320120000.	5.768	6.787	9.507
1000	250	BBN001441510120000.	6.219	7.317	10.246	BBN001441320120000.	4.252	5.002	7.003
1000	300	BBN001461510120000.	7.375	8.675	12.148	BBN001461320120000.	4.830	5.681	7.954
1000	400	BBN001481510120000.	9.681	11.391	15.950	BBN001481320120000.	5.983	7.039	9.855

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målad och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001545510120000.	5.792	6.813	9.537	BBN001545320120000.	3.595	4.229	5.921
500	300	BBN001565510120000.	6.760	7.953	11.141	BBN001565320120000.	4.079	4.799	6.723
500	400	BBN001585510120000.	9.186	10.807	15.133	BBN001585320120000.	5.292	6.226	8.719
750	250	BBN001547510120000.	6.492	7.637	10.688	BBN001547320120000.	4.295	5.053	7.072
750	300	BBN001567510120000.	7.460	8.777	12.292	BBN001567320120000.	4.779	5.623	7.874
750	400	BBN001587510120000.	9.886	11.631	16.284	BBN001587320120000.	5.992	7.050	9.870
900	250	BBN001549510120000.	6.959	8.187	11.460	BBN001549320120000.	4.762	5.603	7.844
900	300	BBN001569510120000.	7.927	9.327	13.064	BBN001569320120000.	5.246	6.173	8.646
900	400	BBN001589510120000.	10.353	12.181	17.056	BBN001589320120000.	6.459	7.600	10.642
1000	250	BBN001541510120000.	7.196	8.465	11.843	BBN001541320120000.	4.999	5.881	8.227
1000	300	BBN001561510120000.	8.164	9.605	13.447	BBN001561320120000.	5.483	6.451	9.029
1000	400	BBN001581510120000.	10.590	12.459	17.439	BBN001581320120000.	6.696	7.878	11.025



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001645510120000.	6.804	8.007	11.215	BBN001645320120000.	4.214	4.958	6.943
500	300	BBN001665510120000.	7.960	9.365	13.107	BBN001665320120000.	4.792	5.637	7.889
500	400	BBN001685510120000.	10.838	12.751	17.855	BBN001685320120000.	6.231	7.330	10.263
750	250	BBN001647510120000.	7.613	8.960	12.552	BBN001647320120000.	5.023	5.911	8.280
750	300	BBN001667510120000.	8.769	10.318	14.444	BBN001667320120000.	5.601	6.590	9.226
750	400	BBN001687510120000.	11.647	13.704	19.192	BBN001687320120000.	7.040	8.283	11.600
900	250	BBN001649510120000.	8.202	9.655	13.521	BBN001649320120000.	5.612	6.606	9.249
900	300	BBN001669510120000.	9.358	11.013	15.413	BBN001669320120000.	6.190	7.285	10.195
900	400	BBN001689510120000.	12.236	14.399	20.161	BBN001689320120000.	7.629	8.978	12.569
1000	250	BBN001641510120000.	8.423	9.913	13.885	BBN001641320120000.	5.833	6.864	9.613
1000	300	BBN001661510120000.	9.579	11.271	15.777	BBN001661320120000.	6.411	7.543	10.559
1000	400	BBN001681510120000.	12.457	14.657	20.525	BBN001681320120000.	7.850	9.236	12.933



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001745510120000.	7.731	9.091	12.735	BBN001745320120000.	4.804	5.648	7.912
500	300	BBN001765510120000.	9.151	10.763	15.073	BBN001765320120000.	5.514	6.484	9.081
500	400	BBN001785510120000.	12.463	14.655	20.525	BBN001785320120000.	7.170	8.430	11.807
750	250	BBN001747510120000.	8.665	10.194	14.273	BBN001747320120000.	5.738	6.751	9.450
750	300	BBN001767510120000.	10.085	11.866	16.611	BBN001767320120000.	6.448	7.587	10.619
750	400	BBN001787510120000.	13.397	15.758	22.063	BBN001787320120000.	8.104	9.533	13.345
900	250	BBN001749510120000.	9.342	10.990	15.394	BBN001749320120000.	6.415	7.547	10.571
900	300	BBN001769510120000.	10.762	12.662	17.732	BBN001769320120000.	7.125	8.383	11.740
900	400	BBN001789510120000.	14.074	16.554	23.184	BBN001789320120000.	8.781	10.329	14.466
1000	250	BBN001741510120000.	9.600	11.294	15.817	BBN001741320120000.	6.673	7.851	10.994
1000	300	BBN001761510120000.	11.020	12.966	18.155	BBN001761320120000.	7.383	8.687	12.163
1000	400	BBN001781510120000.	14.332	16.858	23.607	BBN001781320120000.	9.039	10.633	14.889

LINGO HYLLSYSTEM

BBN001 - LÅG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO HYLLSYSTEM

BBN001 - LÅG TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Hyllsystem med trögavlar och låg trärygg.

Används tillsammans med ST1fulldjup, WT1 fulldjup och WT1 dubbelsidiga topphyllplan.

En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 trärygg.


En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 trärygg.

- Priser baseras på träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).


- För topphyllplan, sidan 156 & 174.

- För hyllplan, se sidan 144 & 166.


- För tillbehör, se sidan 186.




Enkelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Enkelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001235510110000.	2.268	2.666	3.740	BBN001235320110000.	1.469	1.726	2.422
500	300	BBN001255510110000.	2.500	2.936	4.118	BBN001255320110000.	1.585	1.861	2.611
500	400	BBN001275510110000.	3.148	3.704	5.190	BBN001275320110000.	1.909	2.245	3.147
750	250	BBN001237510110000.	2.602	3.062	4.294	BBN001237320110000.	1.803	2.122	2.976
750	300	BBN001257510110000.	2.834	3.332	4.672	BBN001257320110000.	1.919	2.257	3.165
750	400	BBN001277510110000.	3.482	4.100	5.744	BBN001277320110000.	2.243	2.641	3.701
900	250	BBN001239510110000.	2.853	3.356	4.703	BBN001239320110000.	2.054	2.416	3.385
900	300	BBN001259510110000.	3.085	3.626	5.081	BBN001259320110000.	2.170	2.551	3.574
900	400	BBN001279510110000.	3.733	4.394	6.153	BBN001279320110000.	2.494	2.935	4.110
1000	250	BBN001231510110000.	2.936	3.456	4.841	BBN001231320110000.	2.137	2.516	3.523
1000	300	BBN001251510110000.	3.168	3.726	5.219	BBN001251320110000.	2.253	2.651	3.712
1000	400	BBN001271510110000.	3.816	4.494	6.291	BBN001271320110000.	2.577	3.035	4.248



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001335510110000.	2.902	3.414	4.780	BBN001335320110000.	1.879	2.211	3.097
500	300	BBN001355510110000.	3.198	3.760	5.272	BBN001355320110000.	2.027	2.384	3.343
500	400	BBN001375510110000.	4.026	4.734	6.634	BBN001375320110000.	2.441	2.871	4.024
750	250	BBN001337510110000.	3.331	3.916	5.482	BBN001337320110000.	2.308	2.713	3.799
750	300	BBN001357510110000.	3.627	4.262	5.974	BBN001357320110000.	2.456	2.886	4.045
750	400	BBN001377510110000.	4.455	5.236	7.336	BBN001377320110000.	2.870	3.373	4.726
900	250	BBN001339510110000.	3.651	4.295	6.011	BBN001339320110000.	2.628	3.092	4.328
900	300	BBN001359510110000.	3.947	4.641	6.503	BBN001359320110000.	2.776	3.265	4.574
900	400	BBN001379510110000.	4.775	5.615	7.865	BBN001379320110000.	3.190	3.752	5.255
1000	250	BBN001331510110000.	3.757	4.419	6.182	BBN001331320110000.	2.734	3.216	4.499
1000	300	BBN001351510110000.	4.053	4.765	6.674	BBN001351320110000.	2.882	3.389	4.745
1000	400	BBN001371510110000.	4.881	5.739	8.036	BBN001371320110000.	3.296	3.876	5.426



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001435510110000.	3.848	4.527	6.344	BBN001435320110000.	2.495	2.936	4.114
500	300	BBN001455510110000.	3.970	4.667	6.534	BBN001455320110000.	2.556	3.006	4.209
500	400	BBN001475510110000.	5.242	6.167	8.634	BBN001475320110000.	3.192	3.756	5.259
750	250	BBN001437510110000.	4.422	5.200	7.285	BBN001437320110000.	3.069	3.609	5.055
750	300	BBN001457510110000.	4.544	5.340	7.475	BBN001457320110000.	3.130	3.679	5.150
750	400	BBN001477510110000.	5.816	6.840	9.575	BBN001477320110000.	3.766	4.429	6.200
900	250	BBN001439510110000.	4.776	5.617	7.872	BBN001439320110000.	3.423	4.026	5.642
900	300	BBN001459510110000.	4.898	5.757	8.062	BBN001459320110000.	3.484	4.096	5.737
900	400	BBN001479510110000.	6.170	7.257	10.162	BBN001479320110000.	4.120	4.846	6.787
1000	250	BBN001431510110000.	4.991	5.869	8.220	BBN001431320110000.	3.638	4.278	5.990
1000	300	BBN001451510110000.	5.113	6.009	8.410	BBN001451320110000.	3.699	4.348	6.085
1000	400	BBN001471510110000.	6.385	7.509	10.510	BBN001471320110000.	4.335	5.098	7.135

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001535510110000.	4.476	5.265	7.373	BBN001535320110000.	2.937	3.455	4.839
500	300	BBN001555510110000.	4.590	5.407	7.561	BBN001555320110000.	2.994	3.526	4.933
500	400	BBN001575510110000.	6.124	7.203	10.083	BBN001575320110000.	3.761	4.424	6.194
750	250	BBN001537510110000.	5.176	6.089	8.524	BBN001537320110000.	3.637	4.279	5.990
750	300	BBN001557510110000.	5.290	6.231	8.712	BBN001557320110000.	3.694	4.350	6.084
750	400	BBN001577510110000.	6.824	8.027	11.234	BBN001577320110000.	4.461	5.248	7.345
900	250	BBN001539510110000.	5.643	6.639	9.296	BBN001539320110000.	4.104	4.829	6.762
900	300	BBN001559510110000.	5.757	6.781	9.484	BBN001559320110000.	4.161	4.900	6.856
900	400	BBN001579510110000.	7.291	8.577	12.006	BBN001579320110000.	4.928	5.798	8.117
1000	250	BBN001531510110000.	5.880	6.917	9.679	BBN001531320110000.	4.341	5.107	7.145
1000	300	BBN001551510110000.	5.994	7.059	9.867	BBN001551320110000.	4.398	5.178	7.239
1000	400	BBN001571510110000.	7.528	8.855	12.389	BBN001571320110000.	5.165	6.076	8.500



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001635510110000.	5.232	6.153	8.615	BBN001635320110000.	3.428	4.031	5.643
500	300	BBN001655510110000.	5.318	6.253	8.749	BBN001655320110000.	3.471	4.081	5.710
500	400	BBN001675510110000.	7.030	8.269	11.581	BBN001675320110000.	4.327	5.089	7.126
750	250	BBN001637510110000.	6.041	7.106	9.952	BBN001637320110000.	4.237	4.984	6.980
750	300	BBN001657510110000.	6.127	7.206	10.086	BBN001657320110000.	4.280	5.034	7.047
750	400	BBN001677510110000.	7.839	9.222	12.918	BBN001677320110000.	5.136	6.042	8.463
900	250	BBN001639510110000.	6.630	7.801	10.921	BBN001639320110000.	4.826	5.679	7.949
900	300	BBN001659510110000.	6.716	7.901	11.055	BBN001659320110000.	4.869	5.729	8.016
900	400	BBN001679510110000.	8.428	9.917	13.887	BBN001679320110000.	5.725	6.737	9.432
1000	250	BBN001631510110000.	6.851	8.059	11.285	BBN001631320110000.	5.047	5.937	8.313
1000	300	BBN001651510110000.	6.937	8.159	11.419	BBN001651320110000.	5.090	5.987	8.380
1000	400	BBN001671510110000.	8.649	10.175	14.251	BBN001671320110000.	5.946	6.995	9.796



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001735510110000.	5.899	6.937	9.717	BBN001735320110000.	3.888	4.571	6.403
500	300	BBN001755510110000.	5.977	7.027	9.839	BBN001755320110000.	3.927	4.616	6.464
500	400	BBN001775510110000.	7.809	9.183	12.855	BBN001775320110000.	4.843	5.694	7.972
750	250	BBN001737510110000.	6.833	8.040	11.255	BBN001737320110000.	4.822	5.674	7.941
750	300	BBN001757510110000.	6.911	8.130	11.377	BBN001757320110000.	4.861	5.719	8.002
750	400	BBN001777510110000.	8.743	10.286	14.393	BBN001777320110000.	5.777	6.797	9.510
900	250	BBN001739510110000.	7.510	8.836	12.376	BBN001739320110000.	5.499	6.470	9.062
900	300	BBN001759510110000.	7.588	8.926	12.498	BBN001759320110000.	5.538	6.515	9.123
900	400	BBN001779510110000.	9.420	11.082	15.514	BBN001779320110000.	6.454	7.593	10.631
1000	250	BBN001731510110000.	7.768	9.140	12.799	BBN001731320110000.	5.757	6.774	9.485
1000	300	BBN001751510110000.	7.846	9.230	12.921	BBN001751320110000.	5.796	6.819	9.546
1000	400	BBN001771510110000.	9.678	11.386	15.937	BBN001771320110000.	6.712	7.897	11.054

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001245510110000.	3.006	3.532	4.948	BBN001245320110000.	1.838	2.159	3.026
500	300	BBN001265510110000.	3.734	4.390	6.152	BBN001265320110000.	2.202	2.588	3.628
500	400	BBN001285510110000.	5.122	6.024	8.438	BBN001285320110000.	2.896	3.405	4.771
750	250	BBN001247510110000.	3.340	3.928	5.502	BBN001247320110000.	2.172	2.555	3.580
750	300	BBN001267510110000.	4.068	4.786	6.706	BBN001267320110000.	2.536	2.984	4.182
750	400	BBN001287510110000.	5.456	6.420	8.992	BBN001287320110000.	3.230	3.801	5.325
900	250	BBN001249510110000.	3.591	4.222	5.911	BBN001249320110000.	2.423	2.849	3.989
900	300	BBN001269510110000.	4.319	5.080	7.115	BBN001269320110000.	2.787	3.278	4.591
900	400	BBN001289510110000.	5.707	6.714	9.401	BBN001289320110000.	3.481	4.095	5.734
1000	250	BBN001241510110000.	3.674	4.322	6.049	BBN001241320110000.	2.506	2.949	4.127
1000	300	BBN001261510110000.	4.402	5.180	7.253	BBN001261320110000.	2.870	3.378	4.729
1000	400	BBN001281510110000.	5.790	6.814	9.539	BBN001281320110000.	3.564	4.195	5.872



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001345510110000.	3.838	4.516	6.326	BBN001345320110000.	2.347	2.762	3.870
500	300	BBN001365510110000.	4.772	5.618	7.870	BBN001365320110000.	2.814	3.313	4.642
500	400	BBN001385510110000.	6.546	7.698	10.782	BBN001385320110000.	3.701	4.353	6.098
750	250	BBN001347510110000.	4.267	5.018	7.028	BBN001347320110000.	2.776	3.264	4.572
750	300	BBN001367510110000.	5.201	6.120	8.572	BBN001367320110000.	3.243	3.815	5.344
750	400	BBN001387510110000.	6.975	8.200	11.484	BBN001387320110000.	4.130	4.855	6.800
900	250	BBN001349510110000.	4.587	5.397	7.557	BBN001349320110000.	3.096	3.643	5.101
900	300	BBN001369510110000.	5.521	6.499	9.101	BBN001369320110000.	3.563	4.194	5.873
900	400	BBN001389510110000.	7.295	8.579	12.013	BBN001389320110000.	4.450	5.234	7.329
1000	250	BBN001341510110000.	4.693	5.521	7.728	BBN001341320110000.	3.202	3.767	5.272
1000	300	BBN001361510110000.	5.627	6.623	9.272	BBN001361320110000.	3.669	4.318	6.044
1000	400	BBN001381510110000.	7.401	8.703	12.184	BBN001381320110000.	4.556	5.358	7.500



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001445510110000.	5.076	5.975	8.370	BBN001445320110000.	3.109	3.660	5.127
500	300	BBN001465510110000.	6.232	7.333	10.272	BBN001465320110000.	3.687	4.339	6.078
500	400	BBN001485510110000.	8.538	10.049	14.074	BBN001485320110000.	4.840	5.697	7.979
750	250	BBN001447510110000.	5.650	6.648	9.311	BBN001447320110000.	3.683	4.333	6.068
750	300	BBN001467510110000.	6.806	8.006	11.213	BBN001467320110000.	4.261	5.012	7.019
750	400	BBN001487510110000.	9.112	10.722	15.015	BBN001487320110000.	5.414	6.370	8.920
900	250	BBN001449510110000.	6.004	7.065	9.898	BBN001449320110000.	4.037	4.750	6.655
900	300	BBN001469510110000.	7.160	8.423	11.800	BBN001469320110000.	4.615	5.429	7.606
900	400	BBN001489510110000.	9.466	11.139	15.602	BBN001489320110000.	5.768	6.787	9.507
1000	250	BBN001441510110000.	6.219	7.317	10.246	BBN001441320110000.	4.252	5.002	7.003
1000	300	BBN001461510110000.	7.375	8.675	12.148	BBN001461320110000.	4.830	5.681	7.954
1000	400	BBN001481510110000.	9.681	11.391	15.950	BBN001481320110000.	5.983	7.039	9.855

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målad och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001545510110000.	5.792	6.813	9.537	BBN001545320110000.	3.595	4.229	5.921
500	300	BBN001565510110000.	6.760	7.953	11.141	BBN001565320110000.	4.079	4.799	6.723
500	400	BBN001585510110000.	9.186	10.807	15.133	BBN001585320110000.	5.292	6.226	8.719
750	250	BBN001547510110000.	6.492	7.637	10.688	BBN001547320110000.	4.295	5.053	7.072
750	300	BBN001567510110000.	7.460	8.777	12.292	BBN001567320110000.	4.779	5.623	7.874
750	400	BBN001587510110000.	9.886	11.631	16.284	BBN001587320110000.	5.992	7.050	9.870
900	250	BBN001549510110000.	6.959	8.187	11.460	BBN001549320110000.	4.762	5.603	7.844
900	300	BBN001569510110000.	7.927	9.327	13.064	BBN001569320110000.	5.246	6.173	8.646
900	400	BBN001589510110000.	10.353	12.181	17.056	BBN001589320110000.	6.459	7.600	10.642
1000	250	BBN001541510110000.	7.196	8.465	11.843	BBN001541320110000.	4.999	5.881	8.227
1000	300	BBN001561510110000.	8.164	9.605	13.447	BBN001561320110000.	5.483	6.451	9.029
1000	400	BBN001581510110000.	10.590	12.459	17.439	BBN001581320110000.	6.696	7.878	11.025



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001645510110000.	6.804	8.007	11.215	BBN001645320110000.	4.214	4.958	6.943
500	300	BBN001665510110000.	7.960	9.365	13.107	BBN001665320110000.	4.792	5.637	7.889
500	400	BBN001685510110000.	10.838	12.751	17.855	BBN001685320110000.	6.231	7.330	10.263
750	250	BBN001647510110000.	7.613	8.960	12.552	BBN001647320110000.	5.023	5.911	8.280
750	300	BBN001667510110000.	8.769	10.318	14.444	BBN001667320110000.	5.601	6.590	9.226
750	400	BBN001687510110000.	11.647	13.704	19.192	BBN001687320110000.	7.040	8.283	11.600
900	250	BBN001649510110000.	8.202	9.655	13.521	BBN001649320110000.	5.612	6.606	9.249
900	300	BBN001669510110000.	9.358	11.013	15.413	BBN001669320110000.	6.190	7.285	10.195
900	400	BBN001689510110000.	12.236	14.399	20.161	BBN001689320110000.	7.629	8.978	12.569
1000	250	BBN001641510110000.	8.423	9.913	13.885	BBN001641320110000.	5.833	6.864	9.613
1000	300	BBN001661510110000.	9.579	11.271	15.777	BBN001661320110000.	6.411	7.543	10.559
1000	400	BBN001681510110000.	12.457	14.657	20.525	BBN001681320110000.	7.850	9.236	12.933



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001745510110000.	7.731	9.091	12.735	BBN001745320110000.	4.804	5.648	7.912
500	300	BBN001765510110000.	9.151	10.763	15.073	BBN001765320110000.	5.514	6.484	9.081
500	400	BBN001785510110000.	12.463	14.655	20.525	BBN001785320110000.	7.170	8.430	11.807
750	250	BBN001747510110000.	8.665	10.194	14.273	BBN001747320110000.	5.738	6.751	9.450
750	300	BBN001767510110000.	10.085	11.866	16.611	BBN001767320110000.	6.448	7.587	10.619
750	400	BBN001787510110000.	13.397	15.758	22.063	BBN001787320110000.	8.104	9.533	13.345
900	250	BBN001749510110000.	9.342	10.990	15.394	BBN001749320110000.	6.415	7.547	10.571
900	300	BBN001769510110000.	10.762	12.662	17.732	BBN001769320110000.	7.125	8.383	11.740
900	400	BBN001789510110000.	14.074	16.554	23.184	BBN001789320110000.	8.781	10.329	14.466
1000	250	BBN001741510110000.	9.600	11.294	15.817	BBN001741320110000.	6.673	7.851	10.994
1000	300	BBN001761510110000.	11.020	12.966	18.155	BBN001761320110000.	7.383	8.687	12.163
1000	400	BBN001781510110000.	14.332	16.858	23.607	BBN001781320110000.	9.039	10.633	14.889

LINGO HYLLSYSTEM

BBN001 - KRYSSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO HYLLSYSTEM

BBN001 - KRYSSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN


Hyllsystem med trögavlar och krysstag. Används tillsammans med topphyllplan.

En fristående sektion innehåller 2 yttergavlar och 1 krysstag.


En mellanstående sektion innehåller 1 mellangavel och 1 krysstag.

Ett mellanhyllplan måste skruvas i gavel vid gavlar högre än 1220 mm.


- Priser baseras på träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, sidan 156 & 174.
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.




Enkelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Enkelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001235510190000.	1.812	2.094	2.850	BBN001235320190000.	1.013	1.154	1.532
500	300	BBN001255510190000.	2.044	2.364	3.228	BBN001255320190000.	1.129	1.289	1.721
500	400	BBN001275510190000.	2.692	3.132	4.300	BBN001275320190000.	1.453	1.673	2.257
750	250	BBN001237510190000.	1.812	2.094	2.850	BBN001237320190000.	1.013	1.154	1.532
750	300	BBN001257510190000.	2.044	2.364	3.228	BBN001257320190000.	1.129	1.289	1.721
750	400	BBN001277510190000.	2.692	3.132	4.300	BBN001277320190000.	1.453	1.673	2.257
900	250	BBN001239510190000.	1.812	2.094	2.850	BBN001239320190000.	1.013	1.154	1.532
900	300	BBN001259510190000.	2.044	2.364	3.228	BBN001259320190000.	1.129	1.289	1.721
900	400	BBN001279510190000.	2.692	3.132	4.300	BBN001279320190000.	1.453	1.673	2.257
1000	250	BBN001231510190000.	1.812	2.094	2.850	BBN001231320190000.	1.013	1.154	1.532
1000	300	BBN001251510190000.	2.044	2.364	3.228	BBN001251320190000.	1.129	1.289	1.721
1000	400	BBN001271510190000.	2.692	3.132	4.300	BBN001271320190000.	1.453	1.673	2.257



H920 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001335510190000.	2.260	2.620	3.580	BBN001335320190000.	1.237	1.417	1.897
500	300	BBN001355510190000.	2.556	2.966	4.072	BBN001355320190000.	1.385	1.590	2.143
500	400	BBN001375510190000.	3.384	3.940	5.434	BBN001375320190000.	1.799	2.077	2.824
750	250	BBN001337510190000.	2.260	2.620	3.580	BBN001337320190000.	1.237	1.417	1.897
750	300	BBN001357510190000.	2.556	2.966	4.072	BBN001357320190000.	1.385	1.590	2.143
750	400	BBN001377510190000.	3.384	3.940	5.434	BBN001377320190000.	1.799	2.077	2.824
900	250	BBN001339510190000.	2.260	2.620	3.580	BBN001339320190000.	1.237	1.417	1.897
900	300	BBN001359510190000.	2.556	2.966	4.072	BBN001359320190000.	1.385	1.590	2.143
900	400	BBN001379510190000.	3.384	3.940	5.434	BBN001379320190000.	1.799	2.077	2.824
1000	250	BBN001331510190000.	2.260	2.620	3.580	BBN001331320190000.	1.237	1.417	1.897
1000	300	BBN001351510190000.	2.556	2.966	4.072	BBN001351320190000.	1.385	1.590	2.143
1000	400	BBN001371510190000.	3.384	3.940	5.434	BBN001371320190000.	1.799	2.077	2.824



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001435510190000.	2.920	3.396	4.674	BBN001435320190000.	1.567	1.805	2.444
500	300	BBN001455510190000.	3.042	3.536	4.864	BBN001455320190000.	1.628	1.875	2.539
500	400	BBN001475510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001475320190000.	2.264	2.625	3.589
750	250	BBN001437510190000.	2.920	3.396	4.674	BBN001437320190000.	1.567	1.805	2.444
750	300	BBN001457510190000.	3.042	3.536	4.864	BBN001457320190000.	1.628	1.875	2.539
750	400	BBN001477510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001477320190000.	2.264	2.625	3.589
900	250	BBN001439510190000.	2.920	3.396	4.674	BBN001439320190000.	1.567	1.805	2.444
900	300	BBN001459510190000.	3.042	3.536	4.864	BBN001459320190000.	1.628	1.875	2.539
900	400	BBN001479510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001479320190000.	2.264	2.625	3.589
1000	250	BBN001431510190000.	2.920	3.396	4.674	BBN001431320190000.	1.567	1.805	2.444
1000	300	BBN001451510190000.	3.042	3.536	4.864	BBN001451320190000.	1.628	1.875	2.539
1000	400	BBN001471510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001471320190000.	2.264	2.625	3.589

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001535510190000.	3.292	3.834	5.282	BBN001535320190000.	1.753	2.024	2.748
500	300	BBN001555510190000.	3.406	3.976	5.470	BBN001555320190000.	1.810	2.095	2.842
500	400	BBN001575510190000.	4.940	5.772	7.992	BBN001575320190000.	2.577	2.993	4.103
750	250	BBN001537510190000.	3.292	3.834	5.282	BBN001537320190000.	1.753	2.024	2.748
750	300	BBN001557510190000.	3.406	3.976	5.470	BBN001557320190000.	1.810	2.095	2.842
750	400	BBN001577510190000.	4.940	5.772	7.992	BBN001577320190000.	2.577	2.993	4.103
900	250	BBN001539510190000.	3.292	3.834	5.282	BBN001539320190000.	1.753	2.024	2.748
900	300	BBN001559510190000.	3.406	3.976	5.470	BBN001559320190000.	1.810	2.095	2.842
900	400	BBN001579510190000.	4.940	5.772	7.992	BBN001579320190000.	2.577	2.993	4.103
1000	250	BBN001531510190000.	3.292	3.834	5.282	BBN001531320190000.	1.753	2.024	2.748
1000	300	BBN001551510190000.	3.406	3.976	5.470	BBN001551320190000.	1.810	2.095	2.842
1000	400	BBN001571510190000.	4.940	5.772	7.992	BBN001571320190000.	2.577	2.993	4.103



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001635510190000.	3.822	4.458	6.158	BBN001635320190000.	2.018	2.336	3.186
500	300	BBN001655510190000.	3.908	4.558	6.292	BBN001655320190000.	2.061	2.386	3.253
500	400	BBN001675510190000.	5.620	6.574	9.124	BBN001675320190000.	2.917	3.394	4.669
750	250	BBN001637510190000.	3.822	4.458	6.158	BBN001637320190000.	2.018	2.336	3.186
750	300	BBN001657510190000.	3.908	4.558	6.292	BBN001657320190000.	2.061	2.386	3.253
750	400	BBN001677510190000.	5.620	6.574	9.124	BBN001677320190000.	2.917	3.394	4.669
900	250	BBN001639510190000.	3.822	4.458	6.158	BBN001639320190000.	2.018	2.336	3.186
900	300	BBN001659510190000.	3.908	4.558	6.292	BBN001659320190000.	2.061	2.386	3.253
900	400	BBN001679510190000.	5.620	6.574	9.124	BBN001679320190000.	2.917	3.394	4.669
1000	250	BBN001631510190000.	3.822	4.458	6.158	BBN001631320190000.	2.018	2.336	3.186
1000	300	BBN001651510190000.	3.908	4.558	6.292	BBN001651320190000.	2.061	2.386	3.253
1000	400	BBN001671510190000.	5.620	6.574	9.124	BBN001671320190000.	2.917	3.394	4.669



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001735510190000.	4.236	4.946	6.842	BBN001735320190000.	2.225	2.580	3.528
500	300	BBN001755510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001755320190000.	2.264	2.625	3.589
500	400	BBN001775510190000.	6.146	7.192	9.980	BBN001775320190000.	3.180	3.703	5.097
750	250	BBN001737510190000.	4.236	4.946	6.842	BBN001737320190000.	2.225	2.580	3.528
750	300	BBN001757510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001757320190000.	2.264	2.625	3.589
750	400	BBN001777510190000.	6.146	7.192	9.980	BBN001777320190000.	3.180	3.703	5.097
900	250	BBN001739510190000.	4.236	4.946	6.842	BBN001739320190000.	2.225	2.580	3.528
900	300	BBN001759510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001759320190000.	2.264	2.625	3.589
900	400	BBN001779510190000.	6.146	7.192	9.980	BBN001779320190000.	3.180	3.703	5.097
1000	250	BBN001731510190000.	4.236	4.946	6.842	BBN001731320190000.	2.225	2.580	3.528
1000	300	BBN001751510190000.	4.314	5.036	6.964	BBN001751320190000.	2.264	2.625	3.589
1000	400	BBN001771510190000.	6.146	7.192	9.980	BBN001771320190000.	3.180	3.703	5.097

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001245510190000.	2.550	2.960	4.058	BBN001245320190000.	1.382	1.587	2.136
500	300	BBN001265510190000.	3.278	3.818	5.262	BBN001265320190000.	1.746	2.016	2.738
500	400	BBN001285510190000.	4.666	5.452	7.548	BBN001285320190000.	2.440	2.833	3.881
750	250	BBN001247510190000.	2.550	2.960	4.058	BBN001247320190000.	1.382	1.587	2.136
750	300	BBN001267510190000.	3.278	3.818	5.262	BBN001267320190000.	1.746	2.016	2.738
750	400	BBN001287510190000.	4.666	5.452	7.548	BBN001287320190000.	2.440	2.833	3.881
900	250	BBN001249510190000.	2.550	2.960	4.058	BBN001249320190000.	1.382	1.587	2.136
900	300	BBN001269510190000.	3.278	3.818	5.262	BBN001269320190000.	1.746	2.016	2.738
900	400	BBN001289510190000.	4.666	5.452	7.548	BBN001289320190000.	2.440	2.833	3.881
1000	250	BBN001241510190000.	2.550	2.960	4.058	BBN001241320190000.	1.382	1.587	2.136
1000	300	BBN001261510190000.	3.278	3.818	5.262	BBN001261320190000.	1.746	2.016	2.738
1000	400	BBN001281510190000.	4.666	5.452	7.548	BBN001281320190000.	2.440	2.833	3.881



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001345510190000.	3.196	3.722	5.126	BBN001345320190000.	1.705	1.968	2.670
500	300	BBN001365510190000.	4.130	4.824	6.670	BBN001365320190000.	2.172	2.519	3.442
500	400	BBN001385510190000.	5.904	6.904	9.582	BBN001385320190000.	3.059	3.559	4.898
750	250	BBN001347510190000.	3.196	3.722	5.126	BBN001347320190000.	1.705	1.968	2.670
750	300	BBN001367510190000.	4.130	4.824	6.670	BBN001367320190000.	2.172	2.519	3.442
750	400	BBN001387510190000.	5.904	6.904	9.582	BBN001387320190000.	3.059	3.559	4.898
900	250	BBN001349510190000.	3.196	3.722	5.126	BBN001349320190000.	1.705	1.968	2.670
900	300	BBN001369510190000.	4.130	4.824	6.670	BBN001369320190000.	2.172	2.519	3.442
900	400	BBN001389510190000.	5.904	6.904	9.582	BBN001389320190000.	3.059	3.559	4.898
1000	250	BBN001341510190000.	3.196	3.722	5.126	BBN001341320190000.	1.705	1.968	2.670
1000	300	BBN001361510190000.	4.130	4.824	6.670	BBN001361320190000.	2.172	2.519	3.442
1000	400	BBN001381510190000.	5.904	6.904	9.582	BBN001381320190000.	3.059	3.559	4.898



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001445510190000.	4.148	4.844	6.700	BBN001445320190000.	2.181	2.529	3.457
500	300	BBN001465510190000.	5.304	6.202	8.602	BBN001465320190000.	2.759	3.208	4.408
500	400	BBN001485510190000.	7.610	8.918	12.404	BBN001485320190000.	3.912	4.566	6.309
750	250	BBN001447510190000.	4.148	4.844	6.700	BBN001447320190000.	2.181	2.529	3.457
750	300	BBN001467510190000.	5.304	6.202	8.602	BBN001467320190000.	2.759	3.208	4.408
750	400	BBN001487510190000.	7.610	8.918	12.404	BBN001487320190000.	3.912	4.566	6.309
900	250	BBN001449510190000.	4.148	4.844	6.700	BBN001449320190000.	2.181	2.529	3.457
900	300	BBN001469510190000.	5.304	6.202	8.602	BBN001469320190000.	2.759	3.208	4.408
900	400	BBN001489510190000.	7.610	8.918	12.404	BBN001489320190000.	3.912	4.566	6.309
1000	250	BBN001441510190000.	4.148	4.844	6.700	BBN001441320190000.	2.181	2.529	3.457
1000	300	BBN001461510190000.	5.304	6.202	8.602	BBN001461320190000.	2.759	3.208	4.408
1000	400	BBN001481510190000.	7.610	8.918	12.404	BBN001481320190000.	3.912	4.566	6.309

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001545510190000.	4.608	5.382	7.446	BBN001545320190000.	2.411	2.798	3.830
500	300	BBN001565510190000.	5.576	6.522	9.050	BBN001565320190000.	2.895	3.368	4.632
500	400	BBN001585510190000.	8.002	9.376	13.042	BBN001585320190000.	4.108	4.795	6.628
750	250	BBN001547510190000.	4.608	5.382	7.446	BBN001547320190000.	2.411	2.798	3.830
750	300	BBN001567510190000.	5.576	6.522	9.050	BBN001567320190000.	2.895	3.368	4.632
750	400	BBN001587510190000.	8.002	9.376	13.042	BBN001587320190000.	4.108	4.795	6.628
900	250	BBN001549510190000.	4.608	5.382	7.446	BBN001549320190000.	2.411	2.798	3.830
900	300	BBN001569510190000.	5.576	6.522	9.050	BBN001569320190000.	2.895	3.368	4.632
900	400	BBN001589510190000.	8.002	9.376	13.042	BBN001589320190000.	4.108	4.795	6.628
1000	250	BBN001541510190000.	4.608	5.382	7.446	BBN001541320190000.	2.411	2.798	3.830
1000	300	BBN001561510190000.	5.576	6.522	9.050	BBN001561320190000.	2.895	3.368	4.632
1000	400	BBN001581510190000.	8.002	9.376	13.042	BBN001581320190000.	4.108	4.795	6.628



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001645510190000.	5.394	6.312	8.758	BBN001645320190000.	2.804	3.263	4.486
500	300	BBN001665510190000.	6.550	7.670	10.650	BBN001665320190000.	3.382	3.942	5.432
500	400	BBN001685510190000.	9.428	11.056	15.398	BBN001685320190000.	4.821	5.635	7.806
750	250	BBN001647510190000.	5.394	6.312	8.758	BBN001647320190000.	2.804	3.263	4.486
750	300	BBN001667510190000.	6.550	7.670	10.650	BBN001667320190000.	3.382	3.942	5.432
750	400	BBN001687510190000.	9.428	11.056	15.398	BBN001687320190000.	4.821	5.635	7.806
900	250	BBN001649510190000.	5.394	6.312	8.758	BBN001649320190000.	2.804	3.263	4.486
900	300	BBN001669510190000.	6.550	7.670	10.650	BBN001669320190000.	3.382	3.942	5.432
900	400	BBN001689510190000.	9.428	11.056	15.398	BBN001689320190000.	4.821	5.635	7.806
1000	250	BBN001641510190000.	5.394	6.312	8.758	BBN001641320190000.	2.804	3.263	4.486
1000	300	BBN001661510190000.	6.550	7.670	10.650	BBN001661320190000.	3.382	3.942	5.432
1000	400	BBN001681510190000.	9.428	11.056	15.398	BBN001681320190000.	4.821	5.635	7.806



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	BBN001745510190000.	6.068	7.100	9.860	BBN001745320190000.	3.141	3.657	5.037
500	300	BBN001765510190000.	7.488	8.772	12.198	BBN001765320190000.	3.851	4.493	6.206
500	400	BBN001785510190000.	10.800	12.664	17.650	BBN001785320190000.	5.507	6.439	8.932
750	250	BBN001747510190000.	6.068	7.100	9.860	BBN001747320190000.	3.141	3.657	5.037
750	300	BBN001767510190000.	7.488	8.772	12.198	BBN001767320190000.	3.851	4.493	6.206
750	400	BBN001787510190000.	10.800	12.664	17.650	BBN001787320190000.	5.507	6.439	8.932
900	250	BBN001749510190000.	6.068	7.100	9.860	BBN001749320190000.	3.141	3.657	5.037
900	300	BBN001769510190000.	7.488	8.772	12.198	BBN001769320190000.	3.851	4.493	6.206
900	400	BBN001789510190000.	10.800	12.664	17.650	BBN001789320190000.	5.507	6.439	8.932
1000	250	BBN001741510190000.	6.068	7.100	9.860	BBN001741320190000.	3.141	3.657	5.037
1000	300	BBN001761510190000.	7.488	8.772	12.198	BBN001761320190000.	3.851	4.493	6.206
1000	400	BBN001781510190000.	10.800	12.664	17.650	BBN001781320190000.	5.507	6.439	8.932

LINGO HYLLSYSTEM

BBN002 - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA




LINGO HYLLSYSTEM



BBN002 - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Hyllsystem med trägavlar, stålram och överliggande trätopplatta.
För konfigurationer med fler än 3 sektioner, kontakta kundtjänst.



- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.





Enkel-/dubbelsidiga H720 mm - 1/2/3 sektioner





Enkel-/dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner





Enkel-/dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner




Enkel-/dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner



Enkel-/dubbelsidiga H1820 mm - 1/2/3 sektioner



Enkel-/dubbelsidiga H2120 mm - 1/2/3 sektioner



LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00223551016000.	3.038	3.436	4.508
500	250	2	BBN00223551026000.	5.141	5.778	7.479
500	250	3	BBN00223551036000.	7.313	8.195	10.557
500	300	1	BBN00225551016000.	3.341	3.794	5.007
500	300	2	BBN00225551026000.	5.623	6.341	8.262
500	300	3	BBN00225551036000.	7.977	8.972	11.640
500	400	1	BBN00227551016000.	4.068	4.649	6.203
500	400	2	BBN00227551026000.	6.729	7.647	10.089
500	400	3	BBN00227551036000.	9.473	10.742	14.115
750	250	1	BBN00223751016000.	3.372	3.830	5.057
750	250	2	BBN00223751026000.	5.742	6.483	8.464
750	250	3	BBN00223751036000.	8.213	9.254	12.040
750	300	1	BBN00225751016000.	3.715	4.233	5.620
750	300	2	BBN00225751026000.	6.289	7.123	9.362
750	300	3	BBN00225751036000.	8.979	10.149	13.291
750	400	1	BBN00227751016000.	4.475	5.130	6.874
750	400	2	BBN00227751026000.	7.463	8.512	11.299
750	400	3	BBN00227751036000.	10.573	12.039	15.931
900	250	1	BBN00223951016000.	3.372	3.830	5.057
900	250	2	BBN00223951026000.	5.742	6.483	8.464
900	300	1	BBN00225951016000.	3.715	4.233	5.620
900	300	2	BBN00225951026000.	6.289	7.123	9.362
900	400	1	BBN00227951016000.	4.475	5.130	6.874
900	400	2	BBN00227951026000.	7.463	8.512	11.299
1000	250	1	BBN00223151016000.	3.586	4.066	5.345
1000	250	2	BBN00223151026000.	6.147	6.924	9.001
1000	300	1	BBN00225151016000.	3.942	4.480	5.926
1000	300	2	BBN00225151026000.	6.719	7.592	9.936
1000	400	1	BBN00227151016000.	4.713	5.392	7.204
1000	400	2	BBN00227151026000.	7.915	9.007	11.908

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00233551016000.	3.486	3.962	5.238
500	250	2	BBN00233551026000.	5.813	6.567	8.574
500	250	3	BBN00233551036000.	8.209	9.247	12.017
500	300	1	BBN00235551016000.	3.853	4.396	5.851
500	300	2	BBN00235551026000.	6.391	7.244	9.528
500	300	3	BBN00235551036000.	9.001	10.176	13.328
500	400	1	BBN00237551016000.	4.760	5.457	7.337
500	400	2	BBN00237551026000.	7.767	8.859	11.790
500	400	3	BBN00237551036000.	10.857	12.358	16.383
750	250	1	BBN00233751016000.	3.820	4.356	5.787
750	250	2	BBN00233751026000.	6.414	7.272	9.559
750	250	3	BBN00233751036000.	9.109	10.306	13.500
750	300	1	BBN00235751016000.	4.227	4.835	6.464
750	300	2	BBN00235751026000.	7.057	8.026	10.628
750	300	3	BBN00235751036000.	10.003	11.353	14.979
750	400	1	BBN00237751016000.	5.167	5.938	8.008
750	400	2	BBN00237751026000.	8.501	9.724	13.000
750	400	3	BBN00237751036000.	11.957	13.655	18.199
900	250	1	BBN00233951016000.	3.820	4.356	5.787
900	250	2	BBN00233951026000.	6.414	7.272	9.559
900	300	1	BBN00235951016000.	4.227	4.835	6.464
900	300	2	BBN00235951026000.	7.057	8.026	10.628
900	400	1	BBN00237951016000.	5.167	5.938	8.008
900	400	2	BBN00237951026000.	8.501	9.724	13.000
1000	250	1	BBN00233151016000.	4.034	4.592	6.075
1000	250	2	BBN00233151026000.	6.819	7.713	10.096
1000	300	1	BBN00235151016000.	4.454	5.082	6.770
1000	300	2	BBN00235151026000.	7.487	8.495	11.202
1000	400	1	BBN00237151016000.	5.405	6.200	8.338
1000	400	2	BBN00237151026000.	8.953	10.219	13.609

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00243551016000.	4.146	4.738	6.332
500	250	2	BBN00243551026000.	6.803	7.731	10.215
500	250	3	BBN00243551036000.	9.529	10.799	14.205
500	300	1	BBN00245551016000.	4.339	4.966	6.643
500	300	2	BBN00245551026000.	7.120	8.099	10.716
500	300	3	BBN00245551036000.	9.973	11.316	14.912
500	400	1	BBN00247551016000.	5.690	6.553	8.867
500	400	2	BBN00247551026000.	9.162	10.503	14.085
500	400	3	BBN00247551036000.	12.717	14.550	19.443
750	250	1	BBN00243751016000.	4.480	5.132	6.881
750	250	2	BBN00243751026000.	7.404	8.436	11.200
750	250	3	BBN00243751036000.	10.429	11.858	15.688
750	300	1	BBN00245751016000.	4.713	5.405	7.256
750	300	2	BBN00245751026000.	7.786	8.881	11.816
750	300	3	BBN00245751036000.	10.975	12.493	16.563
750	400	1	BBN00247751016000.	6.097	7.034	9.538
750	400	2	BBN00247751026000.	9.896	11.368	15.295
750	400	3	BBN00247751036000.	13.817	15.847	21.259
900	250	1	BBN00243951016000.	4.480	5.132	6.881
900	250	2	BBN00243951026000.	7.404	8.436	11.200
900	300	1	BBN00245951016000.	4.713	5.405	7.256
900	300	2	BBN00245951026000.	7.786	8.881	11.816
900	400	1	BBN00247951016000.	6.097	7.034	9.538
900	400	2	BBN00247951026000.	9.896	11.368	15.295
1000	250	1	BBN00243151016000.	4.694	5.368	7.169
1000	250	2	BBN00243151026000.	7.809	8.877	11.737
1000	300	1	BBN00245151016000.	4.940	5.652	7.562
1000	300	2	BBN00245151026000.	8.216	9.350	12.390
1000	400	1	BBN00247151016000.	6.335	7.296	9.868
1000	400	2	BBN00247151026000.	10.348	11.863	15.904

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00253551016000.	4.750	5.408	7.172
500	250	2	BBN00253551026000.	7.825	8.852	11.591
500	250	3	BBN00253551036000.	10.969	12.371	16.117
500	300	1	BBN00255551016000.	4.935	5.638	7.481
500	300	2	BBN00255551026000.	8.130	9.223	12.089
500	300	3	BBN00255551036000.	11.397	12.892	16.820
500	400	1	BBN00257551016000.	6.548	7.521	10.127
500	400	2	BBN00257551026000.	10.565	12.071	16.091
500	400	3	BBN00257551036000.	14.665	16.718	22.195
750	250	1	BBN00253751016000.	5.084	5.802	7.721
750	250	2	BBN00253751026000.	8.426	9.557	12.576
750	250	3	BBN00253751036000.	11.869	13.430	17.600
750	300	1	BBN00255751016000.	5.309	6.077	8.094
750	300	2	BBN00255751026000.	8.796	10.005	13.189
750	300	3	BBN00255751036000.	12.399	14.069	18.471
750	400	1	BBN00257751016000.	6.955	8.002	10.798
750	400	2	BBN00257751026000.	11.299	12.936	17.301
750	400	3	BBN00257751036000.	15.765	18.015	24.011
900	250	1	BBN00253951016000.	5.084	5.802	7.721
900	250	2	BBN00253951026000.	8.426	9.557	12.576
900	300	1	BBN00255951016000.	5.309	6.077	8.094
900	300	2	BBN00255951026000.	8.796	10.005	13.189
900	400	1	BBN00257951016000.	6.955	8.002	10.798
900	400	2	BBN00257951026000.	11.299	12.936	17.301
1000	250	1	BBN00253151016000.	5.325	6.065	8.036
1000	250	2	BBN00253151026000.	8.885	10.052	13.167
1000	300	1	BBN00255151016000.	5.563	6.351	8.427
1000	300	2	BBN00255151026000.	9.280	10.528	13.817
1000	400	1	BBN00257151016000.	7.220	8.291	11.155
1000	400	2	BBN00257151026000.	11.805	13.485	17.964

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1820 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00263551016000.	5.048	5.800	7.816
500	250	2	BBN00263551026000.	8.156	9.324	12.441
500	250	3	BBN00263551036000.	11.333	12.923	17.173
500	300	1	BBN00265551016000.	5.205	5.988	8.071
500	300	2	BBN00265551026000.	8.419	9.632	12.858
500	300	3	BBN00265551036000.	11.705	13.360	17.768
500	400	1	BBN00267551016000.	6.996	8.091	11.027
500	400	2	BBN00267551026000.	11.121	12.810	17.325
500	400	3	BBN00267551036000.	15.329	17.626	23.763
750	250	1	BBN00263751016000.	5.382	6.194	8.365
750	250	2	BBN00263751026000.	8.757	10.029	13.426
750	250	3	BBN00263751036000.	12.233	13.982	18.656
750	300	1	BBN00265751016000.	5.579	6.427	8.684
750	300	2	BBN00265751026000.	9.085	10.414	13.958
750	300	3	BBN00265751036000.	12.707	14.537	19.419
750	400	1	BBN00267751016000.	7.403	8.572	11.698
750	400	2	BBN00267751026000.	11.855	13.675	18.535
750	400	3	BBN00267751036000.	16.429	18.923	25.579
900	250	1	BBN00263951016000.	5.382	6.194	8.365
900	250	2	BBN00263951026000.	8.757	10.029	13.426
900	300	1	BBN00265951016000.	5.579	6.427	8.684
900	300	2	BBN00265951026000.	9.085	10.414	13.958
900	400	1	BBN00267951016000.	7.403	8.572	11.698
900	400	2	BBN00267951026000.	11.855	13.675	18.535
1000	250	1	BBN00263151016000.	5.596	6.430	8.653
1000	250	2	BBN00263151026000.	9.162	10.470	13.963
1000	300	1	BBN00265151016000.	5.806	6.674	8.990
1000	300	2	BBN00265151026000.	9.515	10.883	14.532
1000	400	1	BBN00267151016000.	7.641	8.834	12.028
1000	400	2	BBN00267151026000.	12.307	14.170	19.144

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H2120 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00273551016000.	5.462	6.288	8.500
500	250	2	BBN00273551026000.	8.777	10.056	13.467
500	250	3	BBN00273551036000.	12.161	13.899	18.541
500	300	1	BBN00275551016000.	5.611	6.466	8.743
500	300	2	BBN00275551026000.	9.028	10.349	13.866
500	300	3	BBN00275551036000.	12.517	14.316	19.112
500	400	1	BBN00277551016000.	7.522	8.709	11.883
500	400	2	BBN00277551026000.	11.910	13.737	18.609
500	400	3	BBN00277551036000.	16.381	18.862	25.475
750	250	1	BBN00273751016000.	5.796	6.682	9.049
750	250	2	BBN00273751026000.	9.378	10.761	14.452
750	250	3	BBN00273751036000.	13.061	14.958	20.024
750	300	1	BBN00275751016000.	5.985	6.905	9.356
750	300	2	BBN00275751026000.	9.694	11.131	14.966
750	300	3	BBN00275751036000.	13.519	15.493	20.763
750	400	1	BBN00277751016000.	7.929	9.190	12.554
750	400	2	BBN00277751026000.	12.644	14.602	19.819
750	400	3	BBN00277751036000.	17.481	20.159	27.291
900	250	1	BBN00273951016000.	5.796	6.682	9.049
900	250	2	BBN00273951026000.	9.378	10.761	14.452
900	300	1	BBN00275951016000.	5.985	6.905	9.356
900	300	2	BBN00275951026000.	9.694	11.131	14.966
900	400	1	BBN00277951016000.	7.929	9.190	12.554
900	400	2	BBN00277951026000.	12.644	14.602	19.819
1000	250	1	BBN00273151016000.	6.010	6.918	9.337
1000	250	2	BBN00273151026000.	9.783	11.202	14.989
1000	300	1	BBN00275151016000.	6.212	7.152	9.662
1000	300	2	BBN00275151026000.	10.124	11.600	15.540
1000	400	1	BBN00277151016000.	8.167	9.452	12.884
1000	400	2	BBN00277151026000.	13.096	15.097	20.428

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00224551016000.	4.136	4.728	6.306
500	250	2	BBN00224551026000.	6.895	7.836	10.352
500	250	3	BBN00224551036000.	9.761	11.070	14.573
500	300	1	BBN00226551016000.	4.976	5.718	7.700
500	300	2	BBN00226551026000.	8.191	9.364	12.497
500	300	3	BBN00226551036000.	11.523	13.148	17.487
500	400	1	BBN00228551016000.	6.479	7.486	10.173
500	400	2	BBN00228551026000.	10.479	12.058	16.263
500	400	3	BBN00228551036000.	14.607	16.779	22.566
750	250	1	BBN00224751016000.	4.649	5.334	7.154
750	250	2	BBN00224751026000.	7.822	8.926	11.878
750	250	3	BBN00224751036000.	11.147	12.700	16.857
750	300	1	BBN00226751016000.	5.550	6.391	8.641
750	300	2	BBN00226751026000.	9.219	10.574	14.190
750	300	3	BBN00226751036000.	13.067	14.962	20.027
750	400	1	BBN00228751016000.	7.109	8.226	11.209
750	400	2	BBN00228751026000.	11.609	13.388	18.127
750	400	3	BBN00228751036000.	16.305	18.776	25.358
900	250	1	BBN00224951016000.	4.649	5.334	7.154
900	250	2	BBN00224951026000.	7.822	8.926	11.878
900	300	1	BBN00226951016000.	5.550	6.391	8.641
900	300	2	BBN00226951026000.	9.219	10.574	14.190
900	400	1	BBN00228951016000.	7.109	8.226	11.209
900	400	2	BBN00228951026000.	11.609	13.388	18.127
1000	250	1	BBN00224151016000.	4.925	5.636	7.540
1000	250	2	BBN00224151026000.	8.333	9.493	12.590
1000	300	1	BBN00226151016000.	5.842	6.719	9.056
1000	300	2	BBN00226151026000.	9.768	11.182	14.959
1000	400	1	BBN00228151016000.	7.419	8.575	11.655
1000	400	2	BBN00228151026000.	12.191	14.035	18.954

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00234551016000.	4.782	5.490	7.374
500	250	2	BBN00234551026000.	7.864	8.979	11.954
500	250	3	BBN00234551036000.	11.053	12.594	16.709
500	300	1	BBN00236551016000.	5.828	6.724	9.108
500	300	2	BBN00236551026000.	9.469	10.873	14.609
500	300	3	BBN00236551036000.	13.227	15.160	20.303
500	400	1	BBN00238551016000.	7.717	8.938	12.207
500	400	2	BBN00238551026000.	12.336	14.236	19.314
500	400	3	BBN00238551036000.	17.083	19.683	26.634
750	250	1	BBN00234751016000.	5.295	6.096	8.222
750	250	2	BBN00234751026000.	8.791	10.069	13.480
750	250	3	BBN00234751036000.	12.439	14.224	18.993
750	300	1	BBN00236751016000.	6.402	7.397	10.049
750	300	2	BBN00236751026000.	10.497	12.083	16.302
750	300	3	BBN00236751036000.	14.771	16.974	22.843
750	400	1	BBN00238751016000.	8.347	9.678	13.243
750	400	2	BBN00238751026000.	13.466	15.566	21.178
750	400	3	BBN00238751036000.	18.781	21.680	29.426
900	250	1	BBN00234951016000.	5.295	6.096	8.222
900	250	2	BBN00234951026000.	8.791	10.069	13.480
900	300	1	BBN00236951016000.	6.402	7.397	10.049
900	300	2	BBN00236951026000.	10.497	12.083	16.302
900	400	1	BBN00238951016000.	8.347	9.678	13.243
900	400	2	BBN00238951026000.	13.466	15.566	21.178
1000	250	1	BBN00234151016000.	5.571	6.398	8.608
1000	250	2	BBN00234151026000.	9.302	10.636	14.192
1000	300	1	BBN00236151016000.	6.694	7.725	10.464
1000	300	2	BBN00236151026000.	11.046	12.691	17.071
1000	400	1	BBN00238151016000.	8.657	10.027	13.689
1000	400	2	BBN00238151026000.	14.048	16.213	22.005

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00244551016000.	5.734	6.612	8.948
500	250	2	BBN00244551026000.	9.292	10.662	14.315
500	250	3	BBN00244551036000.	12.957	14.838	19.857
500	300	1	BBN00246551016000.	7.002	8.102	11.040
500	300	2	BBN00246551026000.	11.230	12.940	17.507
500	300	3	BBN00246551036000.	15.575	17.916	24.167
500	400	1	BBN00248551016000.	9.423	10.952	15.029
500	400	2	BBN00248551026000.	14.895	17.257	23.547
500	400	3	BBN00248551036000.	20.495	23.711	32.278
750	250	1	BBN00244751016000.	6.247	7.218	9.796
750	250	2	BBN00244751026000.	10.219	11.752	15.841
750	250	3	BBN00244751036000.	14.343	16.468	22.141
750	300	1	BBN00246751016000.	7.576	8.775	11.981
750	300	2	BBN00246751026000.	12.258	14.150	19.200
750	300	3	BBN00246751036000.	17.119	19.730	26.707
750	400	1	BBN00248751016000.	10.053	11.692	16.065
750	400	2	BBN00248751026000.	16.025	18.587	25.411
750	400	3	BBN00248751036000.	22.193	25.708	35.070
900	250	1	BBN00244951016000.	6.247	7.218	9.796
900	250	2	BBN00244951026000.	10.219	11.752	15.841
900	300	1	BBN00246951016000.	7.576	8.775	11.981
900	300	2	BBN00246951026000.	12.258	14.150	19.200
900	400	1	BBN00248951016000.	10.053	11.692	16.065
900	400	2	BBN00248951026000.	16.025	18.587	25.411
1000	250	1	BBN00244151016000.	6.523	7.520	10.182
1000	250	2	BBN00244151026000.	10.730	12.319	16.553
1000	300	1	BBN00246151016000.	7.868	9.103	12.396
1000	300	2	BBN00246151026000.	12.807	14.758	19.969
1000	400	1	BBN00248151016000.	10.363	12.041	16.511
1000	400	2	BBN00248151026000.	16.607	19.234	26.238

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00254551016000.	6.426	7.382	9.926
500	250	2	BBN00254551026000.	10.446	11.933	15.898
500	250	3	BBN00254551036000.	14.573	16.610	22.045
500	300	1	BBN00256551016000.	7.506	8.654	11.720
500	300	2	BBN00256551026000.	12.102	13.884	18.643
500	300	3	BBN00256551036000.	16.815	19.252	25.759
500	400	1	BBN00258551016000.	10.047	11.642	15.899
500	400	2	BBN00258551026000.	15.947	18.408	24.968
500	400	3	BBN00258551036000.	21.975	25.323	34.250
750	250	1	BBN00254751016000.	6.939	7.988	10.774
750	250	2	BBN00254751026000.	11.373	13.023	17.424
750	250	3	BBN00254751036000.	15.959	18.240	24.329
750	300	1	BBN00256751016000.	8.080	9.327	12.661
750	300	2	BBN00256751026000.	13.130	15.094	20.336
750	300	3	BBN00256751036000.	18.359	21.066	28.299
750	400	1	BBN00258751016000.	10.677	12.382	16.935
750	400	2	BBN00258751026000.	17.077	19.738	26.832
750	400	3	BBN00258751036000.	23.673	27.320	37.042
900	250	1	BBN00254951016000.	6.939	7.988	10.774
900	250	2	BBN00254951026000.	11.373	13.023	17.424
900	300	1	BBN00256951016000.	8.080	9.327	12.661
900	300	2	BBN00256951026000.	13.130	15.094	20.336
900	400	1	BBN00258951016000.	10.677	12.382	16.935
900	400	2	BBN00258951026000.	17.077	19.738	26.832
1000	250	1	BBN00254151016000.	7.242	8.317	11.187
1000	250	2	BBN00254151026000.	11.938	13.644	18.190
1000	300	1	BBN00256151016000.	8.399	9.682	13.103
1000	300	2	BBN00256151026000.	13.733	15.756	21.159
1000	400	1	BBN00258151016000.	11.014	12.758	17.408
1000	400	2	BBN00258151026000.	17.713	20.439	27.713

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1820 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00264551016000.	7.751	8.851	11.777
500	250	2	BBN00264551026000.	11.942	13.645	18.183
500	250	3	BBN00264551036000.	16.240	18.565	24.764
500	300	1	BBN00266551016000.	9.019	10.341	13.859
500	300	2	BBN00266551026000.	13.880	15.923	21.360
500	300	3	BBN00266551036000.	18.858	21.643	29.054
500	400	1	BBN00268551016000.	12.012	13.861	18.794
500	400	2	BBN00268551026000.	18.403	21.245	28.819
500	400	3	BBN00268551036000.	24.922	28.778	39.057
750	250	1	BBN00264751016000.	8.264	9.457	12.625
750	250	2	BBN00264751026000.	12.869	14.735	19.709
750	250	3	BBN00264751036000.	17.626	20.195	27.048
750	300	1	BBN00266751016000.	9.593	11.014	14.800
750	300	2	BBN00266751026000.	14.908	17.133	23.053
750	300	3	BBN00266751036000.	20.402	23.457	31.594
750	400	1	BBN00268751016000.	12.642	14.601	19.830
750	400	2	BBN00268751026000.	19.533	22.575	30.683
750	400	3	BBN00268751036000.	26.620	30.775	41.849
900	250	1	BBN00264951016000.	8.264	9.457	12.625
900	250	2	BBN00264951026000.	12.869	14.735	19.709
900	300	1	BBN00266951016000.	9.593	11.014	14.800
900	300	2	BBN00266951026000.	14.908	17.133	23.053
900	400	1	BBN00268951016000.	12.642	14.601	19.830
900	400	2	BBN00268951026000.	19.533	22.575	30.683
1000	250	1	BBN00264151016000.	8.643	9.862	13.114
1000	250	2	BBN00264151026000.	13.483	15.405	20.524
1000	300	1	BBN00266151016000.	9.988	11.445	15.318
1000	300	2	BBN00266151026000.	15.560	17.844	23.925
1000	400	1	BBN00268151016000.	13.055	15.053	20.379
1000	400	2	BBN00268151026000.	20.218	23.325	31.613

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H2120 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00274551016000.	8.425	9.639	12.879
500	250	2	BBN00274551026000.	12.953	14.827	19.836
500	250	3	BBN00274551036000.	17.588	20.141	26.968
500	300	1	BBN00276551016000.	9.957	11.443	15.407
500	300	2	BBN00276551026000.	15.287	17.576	23.682
500	300	3	BBN00276551036000.	20.734	23.847	32.150
500	400	1	BBN00278551016000.	13.384	15.469	21.046
500	400	2	BBN00278551026000.	20.461	23.657	32.197
500	400	3	BBN00278551036000.	27.666	31.994	43.561
750	250	1	BBN00274751016000.	8.938	10.245	13.727
750	250	2	BBN00274751026000.	13.880	15.917	21.362
750	250	3	BBN00274751036000.	18.974	21.771	29.252
750	300	1	BBN00276751016000.	10.531	12.116	16.348
750	300	2	BBN00276751026000.	16.315	18.786	25.375
750	300	3	BBN00276751036000.	22.278	25.661	34.690
750	400	1	BBN00278751016000.	14.014	16.209	22.082
750	400	2	BBN00278751026000.	21.591	24.987	34.061
750	400	3	BBN00278751036000.	29.364	33.991	46.353
900	250	1	BBN00274951016000.	8.938	10.245	13.727
900	250	2	BBN00274951026000.	13.880	15.917	21.362
900	300	1	BBN00276951016000.	10.531	12.116	16.348
900	300	2	BBN00276951026000.	16.315	18.786	25.375
900	400	1	BBN00278951016000.	14.014	16.209	22.082
900	400	2	BBN00278951026000.	21.591	24.987	34.061
1000	250	1	BBN00274151016000.	9.317	10.650	14.216
1000	250	2	BBN00274151026000.	14.494	16.587	22.177
1000	300	1	BBN00276151016000.	10.926	12.547	16.866
1000	300	2	BBN00276151026000.	16.967	19.497	26.247
1000	400	1	BBN00278151016000.	14.427	16.661	22.631
1000	400	2	BBN00278151026000.	22.276	25.737	34.991

LINGO HYLLSYSTEM

BBN002 - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA




LINGO HYLLSYSTEM



BBN002 - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Hyllsystem med trägavlar, trärygg och överliggande trätopplatta.
För konfigurationer med fler än 3 sektioner, kontakta kundtjänst.



- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.





Enkel-/dubbelsidiga H720 mm - 1/2/3 sektioner





Enkel-/dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner





Enkel-/dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner




Enkel-/dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner



Enkel-/dubbelsidiga H1820 mm - 1/2/3 sektioner



Enkel-/dubbelsidiga H2120 mm - 1/2/3 sektioner



LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00223551013000.	2.937	3.451	4.841
500	250	2	BBN00223551023000.	4.939	5.808	8.145
500	250	3	BBN00223551033000.	7.010	8.240	11.556
500	300	1	BBN00225551013000.	3.240	3.809	5.340
500	300	2	BBN00225551023000.	5.421	6.371	8.928
500	300	3	BBN00225551033000.	7.674	9.017	12.639
500	400	1	BBN00227551013000.	3.967	4.664	6.536
500	400	2	BBN00227551023000.	6.527	7.677	10.755
500	400	3	BBN00227551033000.	9.170	10.787	15.114
750	250	1	BBN00223751013000.	3.605	4.241	5.944
750	250	2	BBN00223751023000.	6.208	7.305	10.238
750	250	3	BBN00223751033000.	8.912	10.487	14.701
750	300	1	BBN00225751013000.	3.948	4.644	6.507
750	300	2	BBN00225751023000.	6.755	7.945	11.136
750	300	3	BBN00225751033000.	9.678	11.382	15.952
750	400	1	BBN00227751013000.	4.708	5.541	7.761
750	400	2	BBN00227751023000.	7.929	9.334	13.073
750	400	3	BBN00227751033000.	11.272	13.272	18.592
900	250	1	BBN00223951013000.	3.856	4.535	6.353
900	250	2	BBN00223951023000.	6.710	7.893	11.056
900	300	1	BBN00225951013000.	4.199	4.938	6.916
900	300	2	BBN00225951023000.	7.257	8.533	11.954
900	400	1	BBN00227951013000.	4.959	5.835	8.170
900	400	2	BBN00227951023000.	8.431	9.922	13.891
1000	250	1	BBN00223151013000.	4.050	4.768	6.676
1000	250	2	BBN00223151023000.	7.075	8.328	11.663
1000	300	1	BBN00225151013000.	4.406	5.182	7.257
1000	300	2	BBN00225151023000.	7.647	8.996	12.598
1000	400	1	BBN00227151013000.	5.177	6.094	8.535
1000	400	2	BBN00227151023000.	8.843	10.411	14.570

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00233551013000.	3.571	4.199	5.881
500	250	2	BBN00233551023000.	5.983	7.041	9.860
500	250	3	BBN00233551033000.	8.464	9.958	13.946
500	300	1	BBN00235551013000.	3.938	4.633	6.494
500	300	2	BBN00235551023000.	6.561	7.718	10.814
500	300	3	BBN00235551033000.	9.256	10.887	15.257
500	400	1	BBN00237551013000.	4.845	5.694	7.980
500	400	2	BBN00237551023000.	7.937	9.333	13.076
500	400	3	BBN00237551033000.	11.112	13.069	18.312
750	250	1	BBN00233751013000.	4.334	5.095	7.132
750	250	2	BBN00233751023000.	7.442	8.750	12.249
750	250	3	BBN00233751033000.	10.651	12.523	17.535
750	300	1	BBN00235751013000.	4.741	5.574	7.809
750	300	2	BBN00235751023000.	8.085	9.504	13.318
750	300	3	BBN00235751033000.	11.545	13.570	19.014
750	400	1	BBN00237751013000.	5.681	6.677	9.353
750	400	2	BBN00237751023000.	9.529	11.202	15.690
750	400	3	BBN00237751033000.	13.499	15.872	22.234
900	250	1	BBN00233951013000.	4.654	5.474	7.661
900	250	2	BBN00233951023000.	8.082	9.508	13.307
900	300	1	BBN00235951013000.	5.061	5.953	8.338
900	300	2	BBN00235951023000.	8.725	10.262	14.376
900	400	1	BBN00237951013000.	6.001	7.056	9.882
900	400	2	BBN00237951023000.	-	-	-
1000	250	1	BBN00233151013000.	4.871	5.731	8.017
1000	250	2	BBN00233151023000.	8.493	9.991	13.980
1000	300	1	BBN00235151013000.	5.291	6.221	8.712
1000	300	2	BBN00235151023000.	9.161	10.773	15.086
1000	400	1	BBN00237151013000.	6.242	7.339	10.280
1000	400	2	BBN00237151023000.	10.627	12.497	17.493

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00243551013000.	4.517	5.312	7.445
500	250	2	BBN00243551023000.	7.545	8.879	12.441
500	250	3	BBN00243551033000.	10.642	12.521	17.544
500	300	1	BBN00245551013000.	4.710	5.540	7.756
500	300	2	BBN00245551023000.	7.862	9.247	12.942
500	300	3	BBN00245551033000.	11.086	13.038	18.251
500	400	1	BBN00247551013000.	6.061	7.127	9.980
500	400	2	BBN00247551023000.	9.904	11.651	16.311
500	400	3	BBN00247551033000.	13.830	16.272	22.782
750	250	1	BBN00243751013000.	5.425	6.379	8.935
750	250	2	BBN00243751023000.	9.294	10.930	15.308
750	250	3	BBN00243751033000.	13.264	15.599	21.850
750	300	1	BBN00245751013000.	5.658	6.652	9.310
750	300	2	BBN00245751023000.	9.676	11.375	15.924
750	300	3	BBN00245751033000.	13.810	16.234	22.725
750	400	1	BBN00247751013000.	7.042	8.281	11.592
750	400	2	BBN00247751023000.	11.786	13.862	19.403
750	400	3	BBN00247751033000.	16.652	19.588	27.421
900	250	1	BBN00243951013000.	5.779	6.796	9.522
900	250	2	BBN00243951023000.	10.002	11.764	16.482
900	300	1	BBN00245951013000.	6.012	7.069	9.897
900	300	2	BBN00245951023000.	10.384	12.209	17.098
900	400	1	BBN00247951013000.	7.396	8.698	12.179
900	400	2	BBN00247951023000.	12.494	14.696	20.577
1000	250	1	BBN00243151013000.	6.105	7.181	10.055
1000	250	2	BBN00243151023000.	10.631	12.503	17.509
1000	300	1	BBN00245151013000.	6.351	7.465	10.448
1000	300	2	BBN00245151023000.	11.038	12.976	18.162
1000	400	1	BBN00247151013000.	7.746	9.109	12.754
1000	400	2	BBN00247151023000.	13.170	15.489	21.676

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00253551013000.	5.145	6.050	8.474
500	250	2	BBN00253551023000.	8.615	10.136	14.195
500	250	3	BBN00253551033000.	12.154	14.297	20.023
500	300	1	BBN00255551013000.	5.330	6.280	8.783
500	300	2	BBN00255551023000.	8.920	10.507	14.693
500	300	3	BBN00255551033000.	12.582	14.818	20.726
500	400	1	BBN00257551013000.	6.943	8.163	11.429
500	400	2	BBN00257551023000.	11.355	13.355	18.695
500	400	3	BBN00257551033000.	15.850	18.644	26.101
750	250	1	BBN00253751013000.	6.179	7.268	10.174
750	250	2	BBN00253751023000.	10.616	12.489	17.482
750	250	3	BBN00253751033000.	15.154	17.828	24.959
750	300	1	BBN00255751013000.	6.404	7.543	10.547
750	300	2	BBN00255751023000.	10.986	12.937	18.095
750	300	3	BBN00255751033000.	15.684	18.467	25.830
750	400	1	BBN00257751013000.	8.050	9.468	13.251
750	400	2	BBN00257751023000.	13.489	15.868	22.207
750	400	3	BBN00257751033000.	19.050	22.413	31.370
900	250	1	BBN00253951013000.	6.646	7.818	10.946
900	250	2	BBN00253951023000.	11.550	13.589	19.026
900	300	1	BBN00255951013000.	6.871	8.093	11.319
900	300	2	BBN00255951023000.	11.920	14.037	19.639
900	400	1	BBN00257951013000.	8.517	10.018	14.023
900	400	2	BBN00257951023000.	14.423	16.968	23.751
1000	250	1	BBN00253151013000.	6.994	8.229	11.514
1000	250	2	BBN00253151023000.	12.223	14.380	20.123
1000	300	1	BBN00255151013000.	7.232	8.515	11.905
1000	300	2	BBN00255151023000.	12.618	14.856	20.773
1000	400	1	BBN00257151013000.	8.889	10.455	14.633
1000	400	2	BBN00257151023000.	15.143	17.813	24.920

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1820 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00263551013000.	5.901	6.938	9.716
500	250	2	BBN00263551023000.	9.862	11.600	16.241
500	250	3	BBN00263551033000.	13.892	16.337	22.873
500	300	1	BBN00265551013000.	6.058	7.126	9.971
500	300	2	BBN00265551023000.	10.125	11.908	16.658
500	300	3	BBN00265551033000.	14.264	16.774	23.468
500	400	1	BBN00267551013000.	7.849	9.229	12.927
500	400	2	BBN00267551023000.	12.827	15.086	21.125
500	400	3	BBN00267551033000.	17.888	21.040	29.463
750	250	1	BBN00263751013000.	7.044	8.285	11.602
750	250	2	BBN00263751023000.	12.081	14.211	19.900
750	250	3	BBN00263751033000.	17.219	20.255	28.367
750	300	1	BBN00265751013000.	7.241	8.518	11.921
750	300	2	BBN00265751023000.	12.409	14.596	20.432
750	300	3	BBN00265751033000.	17.693	20.810	29.130
750	400	1	BBN00267751013000.	9.065	10.663	14.935
750	400	2	BBN00267751023000.	15.179	17.857	25.009
750	400	3	BBN00267751033000.	21.415	25.196	35.290
900	250	1	BBN00263951013000.	7.633	8.980	12.571
900	250	2	BBN00263951023000.	13.259	15.601	21.838
900	300	1	BBN00265951013000.	7.830	9.213	12.890
900	300	2	BBN00265951023000.	13.587	15.986	22.370
900	400	1	BBN00267951013000.	9.654	11.358	15.904
900	400	2	BBN00267951023000.	16.357	19.247	26.947
1000	250	1	BBN00263151013000.	7.965	9.371	13.120
1000	250	2	BBN00263151023000.	13.900	16.352	22.897
1000	300	1	BBN00265151013000.	8.175	9.615	13.457
1000	300	2	BBN00265151023000.	14.253	16.765	23.466
1000	400	1	BBN00267151013000.	10.010	11.775	16.495
1000	400	2	BBN00267151023000.	17.045	20.052	28.078

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00273551013000.	6.568	7.722	10.818
500	250	2	BBN00273551023000.	10.989	12.924	18.103
500	250	3	BBN00273551033000.	15.479	18.201	25.495
500	300	1	BBN00275551013000.	6.717	7.900	11.061
500	300	2	BBN00275551023000.	11.240	13.217	18.502
500	300	3	BBN00275551033000.	15.835	18.618	26.066
500	400	1	BBN00277551013000.	8.628	10.143	14.201
500	400	2	BBN00277551023000.	14.122	16.605	23.245
500	400	3	BBN00277551033000.	19.699	23.164	32.429
750	250	1	BBN00273751013000.	7.836	9.219	12.905
750	250	2	BBN00273751023000.	13.458	15.835	22.164
750	250	3	BBN00273751033000.	19.181	22.569	31.592
750	300	1	BBN00275751013000.	8.025	9.442	13.212
750	300	2	BBN00275751023000.	13.774	16.205	22.678
750	300	3	BBN00275751033000.	19.639	23.104	32.331
750	400	1	BBN00277751013000.	9.969	11.727	16.410
750	400	2	BBN00277751023000.	16.724	19.676	27.531
750	400	3	BBN00277751033000.	23.601	27.770	38.859
900	250	1	BBN00273951013000.	8.513	10.015	14.026
900	250	2	BBN00273951023000.	14.812	17.427	24.406
900	300	1	BBN00275951013000.	8.702	10.238	14.333
900	300	2	BBN00275951023000.	15.128	17.797	24.920
900	400	1	BBN00277951013000.	10.646	12.523	17.531
900	400	2	BBN00277951023000.	18.078	21.268	29.773
1000	250	1	BBN00273151013000.	8.882	10.452	14.634
1000	250	2	BBN00273151023000.	15.527	18.270	25.583
1000	300	1	BBN00275151013000.	9.084	10.686	14.959
1000	300	2	BBN00275151023000.	15.868	18.668	26.134
1000	400	1	BBN00277151013000.	11.039	12.986	18.181
1000	400	2	BBN00277151023000.	18.840	22.165	31.022

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00224551013000.	4.035	4.743	6.639
500	250	2	BBN00224551023000.	6.693	7.866	11.018
500	250	3	BBN00224551033000.	9.458	11.115	15.572
500	300	1	BBN00226551013000.	4.875	5.733	8.033
500	300	2	BBN00226551023000.	7.989	9.394	13.163
500	300	3	BBN00226551033000.	11.220	13.193	18.486
500	400	1	BBN00228551013000.	6.378	7.501	10.506
500	400	2	BBN00228551023000.	10.277	12.088	16.929
500	400	3	BBN00228551033000.	14.304	16.824	23.565
750	250	1	BBN00224751013000.	4.882	5.745	8.041
750	250	2	BBN00224751023000.	8.288	9.748	13.652
750	250	3	BBN00224751033000.	11.846	13.933	19.518
750	300	1	BBN00226751013000.	5.783	6.802	9.528
750	300	2	BBN00226751023000.	9.685	11.396	15.964
750	300	3	BBN00226751033000.	13.766	16.195	22.688
750	400	1	BBN00228751013000.	7.342	8.637	12.096
750	400	2	BBN00228751023000.	12.075	14.210	19.901
750	400	3	BBN00228751033000.	17.004	20.009	28.019
900	250	1	BBN00224951013000.	5.133	6.039	8.450
900	250	2	BBN00224951023000.	8.790	10.336	14.470
900	300	1	BBN00226951013000.	6.034	7.096	9.937
900	300	2	BBN00226951023000.	10.187	11.984	16.782
900	400	1	BBN00228951013000.	7.593	8.931	12.505
900	400	2	BBN00228951023000.	12.577	14.798	20.719
1000	250	1	BBN00224151013000.	5.389	6.338	8.871
1000	250	2	BBN00224151023000.	9.261	10.897	15.252
1000	300	1	BBN00226151013000.	6.306	7.421	10.387
1000	300	2	BBN00226151023000.	10.696	12.586	17.621
1000	400	1	BBN00228151013000.	7.883	9.277	12.986
1000	400	2	BBN00228151023000.	13.119	15.439	21.616

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00234551013000.	4.867	5.727	8.017
500	250	2	BBN00234551023000.	8.034	9.453	13.240
500	250	3	BBN00234551033000.	11.308	13.305	18.638
500	300	1	BBN00236551013000.	5.913	6.961	9.751
500	300	2	BBN00236551023000.	9.639	11.347	15.895
500	300	3	BBN00236551033000.	13.482	15.871	22.232
500	400	1	BBN00238551013000.	7.802	9.175	12.850
500	400	2	BBN00238551023000.	12.506	14.710	20.600
500	400	3	BBN00238551033000.	17.338	20.394	28.563
750	250	1	BBN00234751013000.	5.809	6.835	9.567
750	250	2	BBN00234751023000.	9.819	11.547	16.170
750	250	3	BBN00234751033000.	13.981	16.441	23.028
750	300	1	BBN00236751013000.	6.916	8.136	11.394
750	300	2	BBN00236751023000.	11.525	13.561	18.992
750	300	3	BBN00236751033000.	16.313	19.191	26.878
750	400	1	BBN00238751013000.	8.861	10.417	14.588
750	400	2	BBN00238751023000.	14.494	17.044	23.868
750	400	3	BBN00238751033000.	20.323	23.897	33.461
900	250	1	BBN00234951013000.	6.129	7.214	10.096
900	250	2	BBN00234951023000.	10.459	12.305	17.228
900	300	1	BBN00236951013000.	7.236	8.515	11.923
900	300	2	BBN00236951023000.	12.165	14.319	20.050
900	400	1	BBN00238951013000.	9.181	10.796	15.117
900	400	2	BBN00238951023000.	15.134	17.802	24.926
1000	250	1	BBN00234151013000.	6.408	7.537	10.550
1000	250	2	BBN00234151023000.	10.976	12.914	18.076
1000	300	1	BBN00236151013000.	7.531	8.864	12.406
1000	300	2	BBN00236151023000.	12.720	14.969	20.955
1000	400	1	BBN00238151013000.	9.494	11.166	15.631
1000	400	2	BBN00238151023000.	15.722	18.491	25.889

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00244551013000.	6.105	7.186	10.061
500	250	2	BBN00244551023000.	10.034	11.810	16.541
500	250	3	BBN00244551033000.	14.070	16.560	23.196
500	300	1	BBN00246551013000.	7.373	8.676	12.153
500	300	2	BBN00246551023000.	11.972	14.088	19.733
500	300	3	BBN00246551033000.	16.688	19.638	27.506
500	400	1	BBN00248551013000.	9.794	11.526	16.142
500	400	2	BBN00248551023000.	15.637	18.405	25.773
500	400	3	BBN00248551033000.	21.608	25.433	35.617
750	250	1	BBN00244751013000.	7.192	8.465	11.850
750	250	2	BBN00244751023000.	12.109	14.246	19.949
750	250	3	BBN00244751033000.	17.178	20.209	28.303
750	300	1	BBN00246751013000.	8.521	10.022	14.035
750	300	2	BBN00246751023000.	14.148	16.644	23.308
750	300	3	BBN00246751033000.	19.954	23.471	32.869
750	400	1	BBN00248751013000.	10.998	12.939	18.119
750	400	2	BBN00248751023000.	17.915	21.081	29.519
750	400	3	BBN00248751033000.	25.028	29.449	41.232
900	250	1	BBN00244951013000.	7.546	8.882	12.437
900	250	2	BBN00244951023000.	12.817	15.080	21.123
900	300	1	BBN00246951013000.	8.875	10.439	14.622
900	300	2	BBN00246951023000.	14.856	17.478	24.482
900	400	1	BBN00248951013000.	11.352	13.356	18.706
900	400	2	BBN00248951023000.	18.623	21.915	30.693
1000	250	1	BBN00244151013000.	7.934	9.333	13.068
1000	250	2	BBN00244151023000.	13.552	15.945	22.325
1000	300	1	BBN00246151013000.	9.279	10.916	15.282
1000	300	2	BBN00246151023000.	15.629	18.384	25.741
1000	400	1	BBN00248151013000.	11.774	13.854	19.397
1000	400	2	BBN00248151023000.	19.429	22.860	32.010

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00254551013000.	6.821	8.024	11.228
500	250	2	BBN00254551023000.	11.236	13.217	18.502
500	250	3	BBN00254551033000.	15.758	18.536	25.951
500	300	1	BBN00256551013000.	7.901	9.296	13.022
500	300	2	BBN00256551023000.	12.892	15.168	21.247
500	300	3	BBN00256551033000.	18.000	21.178	29.665
500	400	1	BBN00258551013000.	10.442	12.284	17.201
500	400	2	BBN00258551023000.	16.737	19.692	27.572
500	400	3	BBN00258551033000.	23.160	27.249	38.156
750	250	1	BBN00254751013000.	8.034	9.454	13.227
750	250	2	BBN00254751023000.	13.563	15.955	22.330
750	250	3	BBN00254751033000.	19.244	22.638	31.688
750	300	1	BBN00256751013000.	9.175	10.793	15.114
750	300	2	BBN00256751023000.	15.320	18.026	25.242
750	300	3	BBN00256751033000.	21.644	25.464	35.658
750	400	1	BBN00258751013000.	11.772	13.848	19.388
750	400	2	BBN00258751023000.	19.267	22.670	31.738
750	400	3	BBN00258751033000.	26.958	31.718	44.401
900	250	1	BBN00254951013000.	8.501	10.004	13.999
900	250	2	BBN00254951023000.	14.497	17.055	23.874
900	300	1	BBN00256951013000.	9.642	11.343	15.886
900	300	2	BBN00256951023000.	16.254	19.126	26.786
900	400	1	BBN00258951013000.	12.239	14.398	20.160
900	400	2	BBN00258951023000.	20.201	23.770	33.282
1000	250	1	BBN00254151013000.	8.911	10.481	14.665
1000	250	2	BBN00254151023000.	15.276	17.972	25.146
1000	300	1	BBN00256151013000.	10.068	11.846	16.581
1000	300	2	BBN00256151023000.	17.071	20.084	28.115
1000	400	1	BBN00258151013000.	12.683	14.922	20.886
1000	400	2	BBN00258151023000.	21.051	24.767	34.669

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1820 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00264551013000.	7.833	9.218	12.906
500	250	2	BBN00264551023000.	12.867	15.140	21.202
500	250	3	BBN00264551033000.	18.008	21.188	29.673
500	300	1	BBN00266551013000.	9.101	10.708	14.988
500	300	2	BBN00266551023000.	14.805	17.418	24.379
500	300	3	BBN00266551033000.	20.626	24.266	33.963
500	400	1	BBN00268551013000.	12.094	14.228	19.923
500	400	2	BBN00268551023000.	19.328	22.740	31.838
500	400	3	BBN00268551033000.	26.690	31.401	43.966
750	250	1	BBN00264751013000.	9.155	10.777	15.091
750	250	2	BBN00264751023000.	15.412	18.136	25.402
750	250	3	BBN00264751033000.	21.821	25.677	35.968
750	300	1	BBN00266751013000.	10.484	12.334	17.266
750	300	2	BBN00266751023000.	17.451	20.534	28.746
750	300	3	BBN00266751033000.	24.597	28.939	40.514
750	400	1	BBN00268751013000.	13.533	15.921	22.296
750	400	2	BBN00268751023000.	22.076	25.976	36.376
750	400	3	BBN00268751033000.	30.815	36.257	50.769
900	250	1	BBN00264951013000.	9.744	11.472	16.060
900	250	2	BBN00264951023000.	16.590	19.526	27.340
900	300	1	BBN00266951013000.	11.073	13.029	18.235
900	300	2	BBN00266951023000.	18.629	21.924	30.684
900	400	1	BBN00268951013000.	14.122	16.616	23.265
900	400	2	BBN00268951023000.	23.254	27.366	38.314
1000	250	1	BBN00264151013000.	10.138	11.929	16.707
1000	250	2	BBN00264151023000.	17.337	20.403	28.574
1000	300	1	BBN00266151013000.	11.483	13.512	18.911
1000	300	2	BBN00266151023000.	19.414	22.842	31.975
1000	400	1	BBN00268151013000.	14.550	17.120	23.972
1000	400	2	BBN00268151023000.	24.072	28.323	39.663

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H2120 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00274551013000.	8.760	10.302	14.426
500	250	2	BBN00274551023000.	14.384	16.914	23.691
500	250	3	BBN00274551033000.	20.115	23.652	33.131
500	300	1	BBN00276551013000.	10.292	12.106	16.954
500	300	2	BBN00276551023000.	16.718	19.663	27.537
500	300	3	BBN00276551033000.	23.261	27.358	38.313
500	400	1	BBN00278551013000.	13.719	16.132	22.593
500	400	2	BBN00278551023000.	21.892	25.744	36.052
500	400	3	BBN00278551033000.	30.193	35.505	49.724
750	250	1	BBN00274751013000.	10.207	12.011	16.812
750	250	2	BBN00274751023000.	17.179	20.210	28.293
750	250	3	BBN00274751033000.	24.303	28.591	40.029
750	300	1	BBN00276751013000.	11.800	13.882	19.433
750	300	2	BBN00276751023000.	19.614	23.079	32.306
750	300	3	BBN00276751033000.	27.607	32.481	45.467
750	400	1	BBN00278751013000.	15.283	17.975	25.167
750	400	2	BBN00278751023000.	24.890	29.280	40.992
750	400	3	BBN00278751033000.	34.693	40.811	57.130
900	250	1	BBN00274951013000.	10.884	12.807	17.933
900	250	2	BBN00274951023000.	18.533	21.802	30.535
900	300	1	BBN00276951013000.	12.477	14.678	20.554
900	300	2	BBN00276951023000.	20.968	24.671	34.548
900	400	1	BBN00278951013000.	15.960	18.771	26.288
900	400	2	BBN00278951023000.	26.244	30.872	43.234
1000	250	1	BBN00274151013000.	11.315	13.310	18.639
1000	250	2	BBN00274151023000.	19.354	22.771	31.887
1000	300	1	BBN00276151013000.	12.924	15.207	21.289
1000	300	2	BBN00276151023000.	21.827	25.681	35.957
1000	400	1	BBN00278151013000.	16.425	19.321	27.054
1000	400	2	BBN00278151023000.	27.136	31.921	44.701

LINGO HYLLSYSTEM

BBN002 - KRYSSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA



LINGO HYLLSYSTEM

BBN002 - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Hyllsystem med trägavlar, krysstag och överliggande trätopplatta.


Ett mellanhyllplan måste skruvas i gavlar vid sektioner högre än 1220 mm.

För konfigurationer med fler än 3 sektioner, kontakta kundtjänst.



- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).

- För hyllplan, se sidan 144 & 166.



- För tillbehör, se sidan 186.





Enkel-/dubbelsidiga H 720 mm - 1/2/3 sektioner





Enkel-/dubbelsidiga H 920 mm - 1/2/3 sektioner





Enkel-/dubbelsidiga H 1220 mm - 1/2/3 sektioner



Enkel-/dubbelsidiga H 1520 mm - 1/2/3 sektioner



Enkel-/dubbelsidiga H 1820 mm - 1/2/3 sektioner



Enkel-/dubbelsidiga H 2120 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00223551019000.	2.481	2.879	3.951
500	250	2	BBN00223551029000.	4.027	4.664	6.365
500	250	3	BBN00223551039000.	5.642	6.524	8.886
500	300	1	BBN00225551019000.	2.784	3.237	4.450
500	300	2	BBN00225551029000.	4.509	5.227	7.148
500	300	3	BBN00225551039000.	6.306	7.301	9.969
500	400	1	BBN00227551019000.	3.511	4.092	5.646
500	400	2	BBN00227551029000.	5.615	6.533	8.975
500	400	3	BBN00227551039000.	7.802	9.071	12.444
750	250	1	BBN00223751019000.	2.815	3.273	4.500
750	250	2	BBN00223751029000.	4.628	5.369	7.350
750	250	3	BBN00223751039000.	6.542	7.583	10.369
750	300	1	BBN00225751019000.	3.158	3.676	5.063
750	300	2	BBN00225751029000.	5.175	6.009	8.248
750	300	3	BBN00225751039000.	7.308	8.478	11.620
750	400	1	BBN00227751019000.	3.918	4.573	6.317
750	400	2	BBN00227751029000.	6.349	7.398	10.185
750	400	3	BBN00227751039000.	8.902	10.368	14.260
900	250	1	BBN00223951019000.	2.815	3.273	4.500
900	250	2	BBN00223951029000.	4.628	5.369	7.350
900	300	1	BBN00225951019000.	3.158	3.676	5.063
900	300	2	BBN00225951029000.	5.175	6.009	8.248
900	400	1	BBN00227951019000.	3.918	4.573	6.317
900	400	2	BBN00227951029000.	6.349	7.398	10.185
1000	250	1	BBN00223151019000.	2.926	3.406	4.685
1000	250	2	BBN00223151029000.	4.827	5.604	7.681
1000	300	1	BBN00225151019000.	3.282	3.820	5.266
1000	300	2	BBN00225151029000.	5.399	6.272	8.616
1000	400	1	BBN00227151019000.	4.053	4.732	6.544
1000	400	2	BBN00227151029000.	6.595	7.687	10.588

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00233551019000.	2.929	3.405	4.681
500	250	2	BBN00233551029000.	4.699	5.453	7.460
500	250	3	BBN00233551039000.	6.538	7.576	10.346
500	300	1	BBN00235551019000.	3.296	3.839	5.294
500	300	2	BBN00235551029000.	5.277	6.130	8.414
500	300	3	BBN00235551039000.	7.330	8.505	11.657
500	400	1	BBN00237551019000.	4.203	4.900	6.780
500	400	2	BBN00237551029000.	6.653	7.745	10.676
500	400	3	BBN00237551039000.	9.186	10.687	14.712
750	250	1	BBN00233751019000.	3.263	3.799	5.230
750	250	2	BBN00233751029000.	5.300	6.158	8.445
750	250	3	BBN00233751039000.	7.438	8.635	11.829
750	300	1	BBN00235751019000.	3.670	4.278	5.907
750	300	2	BBN00235751029000.	5.943	6.912	9.514
750	300	3	BBN00235751039000.	8.332	9.682	13.308
750	400	1	BBN00237751019000.	4.610	5.381	7.451
750	400	2	BBN00237751029000.	7.387	8.610	11.886
750	400	3	BBN00237751039000.	10.286	11.984	16.528
900	250	1	BBN00233951019000.	3.263	3.799	5.230
900	250	2	BBN00233951029000.	5.300	6.158	8.445
900	300	1	BBN00235951019000.	3.670	4.278	5.907
900	300	2	BBN00235951029000.	5.943	6.912	9.514
900	400	1	BBN00237951019000.	4.610	5.381	7.451
900	400	2	BBN00237951029000.	7.387	8.610	11.886
1000	250	1	BBN00233151019000.	3.374	3.932	5.415
1000	250	2	BBN00233151029000.	5.499	6.393	8.776
1000	300	1	BBN00235151019000.	3.794	4.422	6.110
1000	300	2	BBN00235151029000.	6.167	7.175	9.882
1000	400	1	BBN00237151019000.	4.745	5.540	7.678
1000	400	2	BBN00237151029000.	7.633	8.899	12.289

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00243551019000.	3.589	4.181	5.775
500	250	2	BBN00243551029000.	5.689	6.617	9.101
500	250	3	BBN00243551039000.	7.858	9.128	12.534
500	300	1	BBN00245551019000.	3.782	4.409	6.086
500	300	2	BBN00245551029000.	6.006	6.985	9.602
500	300	3	BBN00245551039000.	8.302	9.645	13.241
500	400	1	BBN00247551019000.	5.133	5.996	8.310
500	400	2	BBN00247551029000.	8.048	9.389	12.971
500	400	3	BBN00247551039000.	11.046	12.879	17.772
750	250	1	BBN00243751019000.	3.923	4.575	6.324
750	250	2	BBN00243751029000.	6.290	7.322	10.086
750	250	3	BBN00243751039000.	8.758	10.187	14.017
750	300	1	BBN00245751019000.	4.156	4.848	6.699
750	300	2	BBN00245751029000.	6.672	7.767	10.702
750	300	3	BBN00245751039000.	9.304	10.822	14.892
750	400	1	BBN00247751019000.	5.540	6.477	8.981
750	400	2	BBN00247751029000.	8.782	10.254	14.181
750	400	3	BBN00247751039000.	12.146	14.176	19.588
900	250	1	BBN00243951019000.	3.923	4.575	6.324
900	250	2	BBN00243951029000.	6.290	7.322	10.086
900	300	1	BBN00245951019000.	4.156	4.848	6.699
900	300	2	BBN00245951029000.	6.672	7.767	10.702
900	400	1	BBN00247951019000.	5.540	6.477	8.981
900	400	2	BBN00247951029000.	8.782	10.254	14.181
1000	250	1	BBN00243151019000.	4.034	4.708	6.509
1000	250	2	BBN00243151029000.	6.489	7.557	10.417
1000	300	1	BBN00245151019000.	4.280	4.992	6.902
1000	300	2	BBN00245151029000.	6.896	8.030	11.070
1000	400	1	BBN00247151019000.	5.675	6.636	9.208
1000	400	2	BBN00247151029000.	9.028	10.543	14.584

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00253551019000.	3.961	4.619	6.383
500	250	2	BBN00253551029000.	6.247	7.274	10.013
500	250	3	BBN00253551039000.	8.602	10.004	13.750
500	300	1	BBN00255551019000.	4.146	4.849	6.692
500	300	2	BBN00255551029000.	6.552	7.645	10.511
500	300	3	BBN00255551039000.	9.030	10.525	14.453
500	400	1	BBN00257551019000.	5.759	6.732	9.338
500	400	2	BBN00257551029000.	8.987	10.493	14.513
500	400	3	BBN00257551039000.	12.298	14.351	19.828
750	250	1	BBN00253751019000.	4.295	5.013	6.932
750	250	2	BBN00253751029000.	6.848	7.979	10.998
750	250	3	BBN00253751039000.	9.502	11.063	15.233
750	300	1	BBN00255751019000.	4.520	5.288	7.305
750	300	2	BBN00255751029000.	7.218	8.427	11.611
750	300	3	BBN00255751039000.	10.032	11.702	16.104
750	400	1	BBN00257751019000.	6.166	7.213	10.009
750	400	2	BBN00257751029000.	9.721	11.358	15.723
750	400	3	BBN00257751039000.	13.398	15.648	21.644
900	250	1	BBN00253951019000.	4.295	5.013	6.932
900	250	2	BBN00253951029000.	6.848	7.979	10.998
900	300	1	BBN00255951019000.	4.520	5.288	7.305
900	300	2	BBN00255951029000.	7.218	8.427	11.611
900	400	1	BBN00257951019000.	6.166	7.213	10.009
900	400	2	BBN00257951029000.	9.721	11.358	15.723
1000	250	1	BBN00253151019000.	4.406	5.146	7.117
1000	250	2	BBN00253151029000.	7.047	8.214	11.329
1000	300	1	BBN00255151019000.	4.644	5.432	7.508
1000	300	2	BBN00255151029000.	7.442	8.690	11.979
1000	400	1	BBN00257151019000.	6.301	7.372	10.236
1000	400	2	BBN00257151029000.	9.967	11.647	16.126

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1820 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00263551019000.	4.491	5.243	7.259
500	250	2	BBN00263551029000.	7.042	8.210	11.327
500	250	3	BBN00263551039000.	9.662	11.252	15.502
500	300	1	BBN00265551019000.	4.648	5.431	7.514
500	300	2	BBN00265551029000.	7.305	8.518	11.744
500	300	3	BBN00265551039000.	10.034	11.689	16.097
500	400	1	BBN00267551019000.	6.439	7.534	10.470
500	400	2	BBN00267551029000.	10.007	11.696	16.211
500	400	3	BBN00267551039000.	13.658	15.955	22.092
750	250	1	BBN00263751019000.	4.825	5.637	7.808
750	250	2	BBN00263751029000.	7.643	8.915	12.312
750	250	3	BBN00263751039000.	10.562	12.311	16.985
750	300	1	BBN00265751019000.	5.022	5.870	8.127
750	300	2	BBN00265751029000.	7.971	9.300	12.844
750	300	3	BBN00265751039000.	11.036	12.866	17.748
750	400	1	BBN00267751019000.	6.846	8.015	11.141
750	400	2	BBN00267751029000.	10.741	12.561	17.421
750	400	3	BBN00267751039000.	14.758	17.252	23.908
900	250	1	BBN00263951019000.	4.825	5.637	7.808
900	250	2	BBN00263951029000.	7.643	8.915	12.312
900	300	1	BBN00265951019000.	5.022	5.870	8.127
900	300	2	BBN00265951029000.	7.971	9.300	12.844
900	400	1	BBN00267951019000.	6.846	8.015	11.141
900	400	2	BBN00267951029000.	10.741	12.561	17.421
1000	250	1	BBN00263151019000.	4.936	5.770	7.993
1000	250	2	BBN00263151029000.	7.842	9.150	12.643
1000	300	1	BBN00265151019000.	5.146	6.014	8.330
1000	300	2	BBN00265151029000.	8.195	9.563	13.212
1000	400	1	BBN00267151019000.	6.981	8.174	11.368
1000	400	2	BBN00267151029000.	10.987	12.850	17.824

LINGO HYLLSYSTEM

ENKELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H2120 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00273551019000.	4.905	5.731	7.943
500	250	2	BBN00273551029000.	7.663	8.942	12.353
500	250	3	BBN00273551039000.	10.490	12.228	16.870
500	300	1	BBN00275551019000.	5.054	5.909	8.186
500	300	2	BBN00275551029000.	7.914	9.235	12.752
500	300	3	BBN00275551039000.	10.846	12.645	17.441
500	400	1	BBN00277551019000.	6.965	8.152	11.326
500	400	2	BBN00277551029000.	10.796	12.623	17.495
500	400	3	BBN00277551039000.	14.710	17.191	23.804
750	250	1	BBN00273751019000.	5.239	6.125	8.492
750	250	2	BBN00273751029000.	8.264	9.647	13.338
750	250	3	BBN00273751039000.	11.390	13.287	18.353
750	300	1	BBN00275751019000.	5.428	6.348	8.799
750	300	2	BBN00275751029000.	8.580	10.017	13.852
750	300	3	BBN00275751039000.	11.848	13.822	19.092
750	400	1	BBN00277751019000.	7.372	8.633	11.997
750	400	2	BBN00277751029000.	11.530	13.488	18.705
750	400	3	BBN00277751039000.	15.810	18.488	25.620
900	250	1	BBN00273951019000.	5.239	6.125	8.492
900	250	2	BBN00273951029000.	8.264	9.647	13.338
900	300	1	BBN00275951019000.	5.428	6.348	8.799
900	300	2	BBN00275951029000.	8.580	10.017	13.852
900	400	1	BBN00277951019000.	7.372	8.633	11.997
900	400	2	BBN00277951029000.	11.530	13.488	18.705
1000	250	1	BBN00273151019000.	5.350	6.258	8.677
1000	250	2	BBN00273151029000.	8.463	9.882	13.669
1000	300	1	BBN00275151019000.	5.552	6.492	9.002
1000	300	2	BBN00275151029000.	8.804	10.280	14.220
1000	400	1	BBN00277151019000.	7.507	8.792	12.224
1000	400	2	BBN00277151029000.	11.776	13.777	19.108

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00224551019000.	3.579	4.171	5.749
500	250	2	BBN00224551029000.	5.781	6.722	9.238
500	250	3	BBN00224551039000.	8.090	9.399	12.902
500	300	1	BBN00226551019000.	4.419	5.161	7.143
500	300	2	BBN00226551029000.	7.077	8.250	11.383
500	300	3	BBN00226551039000.	9.852	11.477	15.816
500	400	1	BBN00228551019000.	5.922	6.929	9.616
500	400	2	BBN00228551029000.	9.365	10.944	15.149
500	400	3	BBN00228551039000.	12.936	15.108	20.895
750	250	1	BBN00224751019000.	4.092	4.777	6.597
750	250	2	BBN00224751029000.	6.708	7.812	10.764
750	250	3	BBN00224751039000.	9.476	11.029	15.186
750	300	1	BBN00226751019000.	4.993	5.834	8.084
750	300	2	BBN00226751029000.	8.105	9.460	13.076
750	300	3	BBN00226751039000.	11.396	13.291	18.356
750	400	1	BBN00228751019000.	6.552	7.669	10.652
750	400	2	BBN00228751029000.	10.495	12.274	17.013
750	400	3	BBN00228751039000.	14.634	17.105	23.687
900	250	1	BBN00224951019000.	4.092	4.777	6.597
900	250	2	BBN00224951029000.	6.708	7.812	10.764
900	300	1	BBN00226951019000.	4.993	5.834	8.084
900	300	2	BBN00226951029000.	8.105	9.460	13.076
900	400	1	BBN00228951019000.	6.552	7.669	10.652
900	400	2	BBN00228951029000.	10.495	12.274	17.013
1000	250	1	BBN00224151019000.	4.265	4.976	6.880
1000	250	2	BBN00224151029000.	7.013	8.173	11.270
1000	300	1	BBN00226151019000.	5.182	6.059	8.396
1000	300	2	BBN00226151029000.	8.448	9.862	13.639
1000	400	1	BBN00228151019000.	6.759	7.915	10.995
1000	400	2	BBN00228151029000.	10.871	12.715	17.634

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00234551019000.	4.225	4.933	6.817
500	250	2	BBN00234551029000.	6.750	7.865	10.840
500	250	3	BBN00234551039000.	9.382	10.923	15.038
500	300	1	BBN00236551019000.	5.271	6.167	8.551
500	300	2	BBN00236551029000.	8.355	9.759	13.495
500	300	3	BBN00236551039000.	11.556	13.489	18.632
500	400	1	BBN00238551019000.	7.160	8.381	11.650
500	400	2	BBN00238551029000.	11.222	13.122	18.200
500	400	3	BBN00238551039000.	15.412	18.012	24.963
750	250	1	BBN00234751019000.	4.738	5.539	7.665
750	250	2	BBN00234751029000.	7.677	8.955	12.366
750	250	3	BBN00234751039000.	10.768	12.553	17.322
750	300	1	BBN00236751019000.	5.845	6.840	9.492
750	300	2	BBN00236751029000.	9.383	10.969	15.188
750	300	3	BBN00236751039000.	13.100	15.303	21.172
750	400	1	BBN00238751019000.	7.790	9.121	12.686
750	400	2	BBN00238751029000.	12.352	14.452	20.064
750	400	3	BBN00238751039000.	17.110	20.009	27.755
900	250	1	BBN00234951019000.	4.738	5.539	7.665
900	250	2	BBN00234951029000.	7.677	8.955	12.366
900	300	1	BBN00236951019000.	5.845	6.840	9.492
900	300	2	BBN00236951029000.	9.383	10.969	15.188
900	400	1	BBN00238951019000.	7.790	9.121	12.686
900	400	2	BBN00238951029000.	12.352	14.452	20.064
1000	250	1	BBN00234151019000.	4.911	5.738	7.948
1000	250	2	BBN00234151029000.	7.982	9.316	12.872
1000	300	1	BBN00236151019000.	6.034	7.065	9.804
1000	300	2	BBN00236151029000.	9.726	11.371	15.751
1000	400	1	BBN00238151019000.	7.997	9.367	13.029
1000	400	2	BBN00238151029000.	12.728	14.893	20.685

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00244551019000.	5.177	6.055	8.391
500	250	2	BBN00244551029000.	8.178	9.548	13.201
500	250	3	BBN00244551039000.	11.286	13.167	18.186
500	300	1	BBN00246551019000.	6.445	7.545	10.483
500	300	2	BBN00246551029000.	10.116	11.826	16.393
500	300	3	BBN00246551039000.	13.904	16.245	22.496
500	400	1	BBN00248551019000.	8.866	10.395	14.472
500	400	2	BBN00248551029000.	13.781	16.143	22.433
500	400	3	BBN00248551039000.	18.824	22.040	30.607
750	250	1	BBN00244751019000.	5.690	6.661	9.239
750	250	2	BBN00244751029000.	9.105	10.638	14.727
750	250	3	BBN00244751039000.	12.672	14.797	20.470
750	300	1	BBN00246751019000.	7.019	8.218	11.424
750	300	2	BBN00246751029000.	11.144	13.036	18.086
750	300	3	BBN00246751039000.	15.448	18.059	25.036
750	400	1	BBN00248751019000.	9.496	11.135	15.508
750	400	2	BBN00248751029000.	14.911	17.473	24.297
750	400	3	BBN00248751039000.	20.522	24.037	33.399
900	250	1	BBN00244951019000.	5.690	6.661	9.239
900	250	2	BBN00244951029000.	9.105	10.638	14.727
900	300	1	BBN00246951019000.	7.019	8.218	11.424
900	300	2	BBN00246951029000.	11.144	13.036	18.086
900	400	1	BBN00248951019000.	9.496	11.135	15.508
900	400	2	BBN00248951029000.	14.911	17.473	24.297
1000	250	1	BBN00244151019000.	5.863	6.860	9.522
1000	250	2	BBN00244151029000.	9.410	10.999	15.233
1000	300	1	BBN00246151019000.	7.208	8.443	11.736
1000	300	2	BBN00246151029000.	11.487	13.438	18.649
1000	400	1	BBN00248151019000.	9.703	11.381	15.851
1000	400	2	BBN00248151029000.	15.287	17.914	24.918

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00254551019000.	5.637	6.593	9.137
500	250	2	BBN00254551029000.	8.868	10.355	14.320
500	250	3	BBN00254551039000.	12.206	14.243	19.678
500	300	1	BBN00256551019000.	6.717	7.865	10.931
500	300	2	BBN00256551029000.	10.524	12.306	17.065
500	300	3	BBN00256551039000.	14.448	16.885	23.392
500	400	1	BBN00258551019000.	9.258	10.853	15.110
500	400	2	BBN00258551029000.	14.369	16.830	23.390
500	400	3	BBN00258551039000.	19.608	22.956	31.883
750	250	1	BBN00254751019000.	6.150	7.199	9.985
750	250	2	BBN00254751029000.	9.795	11.445	15.846
750	250	3	BBN00254751039000.	13.592	15.873	21.962
750	300	1	BBN00256751019000.	7.291	8.538	11.872
750	300	2	BBN00256751029000.	11.552	13.516	18.758
750	300	3	BBN00256751039000.	15.992	18.699	25.932
750	400	1	BBN00258751019000.	9.888	11.593	16.146
750	400	2	BBN00258751029000.	15.499	18.160	25.254
750	400	3	BBN00258751039000.	21.306	24.953	34.675
900	250	1	BBN00254951019000.	6.150	7.199	9.985
900	250	2	BBN00254951029000.	9.795	11.445	15.846
900	300	1	BBN00256951019000.	7.291	8.538	11.872
900	300	2	BBN00256951029000.	11.552	13.516	18.758
900	400	1	BBN00258951019000.	9.888	11.593	16.146
900	400	2	BBN00258951029000.	15.499	18.160	25.254
1000	250	1	BBN00254151019000.	6.323	7.398	10.268
1000	250	2	BBN00254151029000.	10.100	11.806	16.352
1000	300	1	BBN00256151019000.	7.480	8.763	12.184
1000	300	2	BBN00256151029000.	11.895	13.918	19.321
1000	400	1	BBN00258151019000.	10.095	11.839	16.489
1000	400	2	BBN00258151029000.	15.875	18.601	25.875

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1820 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00264551019000.	6.423	7.523	10.449
500	250	2	BBN00264551029000.	10.047	11.750	16.288
500	250	3	BBN00264551039000.	13.778	16.103	22.302
500	300	1	BBN00266551019000.	7.691	9.013	12.531
500	300	2	BBN00266551029000.	11.985	14.028	19.465
500	300	3	BBN00266551039000.	16.396	19.181	26.592
500	400	1	BBN00268551019000.	10.684	12.533	17.466
500	400	2	BBN00268551029000.	16.508	19.350	26.924
500	400	3	BBN00268551039000.	22.460	26.316	36.595
750	250	1	BBN00264751019000.	6.936	8.129	11.297
750	250	2	BBN00264751029000.	10.974	12.840	17.814
750	250	3	BBN00264751039000.	15.164	17.733	24.586
750	300	1	BBN00266751019000.	8.265	9.686	13.472
750	300	2	BBN00266751029000.	13.013	15.238	21.158
750	300	3	BBN00266751039000.	17.940	20.995	29.132
750	400	1	BBN00268751019000.	11.314	13.273	18.502
750	400	2	BBN00268751029000.	17.638	20.680	28.788
750	400	3	BBN00268751039000.	24.158	28.313	39.387
900	250	1	BBN00264951019000.	6.936	8.129	11.297
900	250	2	BBN00264951029000.	10.974	12.840	17.814
900	300	1	BBN00266951019000.	8.265	9.686	13.472
900	300	2	BBN00266951029000.	13.013	15.238	21.158
900	400	1	BBN00268951019000.	11.314	13.273	18.502
900	400	2	BBN00268951029000.	17.638	20.680	28.788
1000	250	1	BBN00264151019000.	7.109	8.328	11.580
1000	250	2	BBN00264151029000.	11.279	13.201	18.320
1000	300	1	BBN00266151019000.	8.454	9.911	13.784
1000	300	2	BBN00266151029000.	13.356	15.640	21.721
1000	400	1	BBN00268151019000.	11.521	13.519	18.845
1000	400	2	BBN00268151029000.	18.014	21.121	29.409

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H2120 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN00274551019000.	7.097	8.311	11.551
500	250	2	BBN00274551029000.	11.058	12.932	17.941
500	250	3	BBN00274551039000.	15.126	17.679	24.506
500	300	1	BBN00276551019000.	8.629	10.115	14.079
500	300	2	BBN00276551029000.	13.392	15.681	21.787
500	300	3	BBN00276551039000.	18.272	21.385	29.688
500	400	1	BBN00278551019000.	12.056	14.141	19.718
500	400	2	BBN00278551029000.	18.566	21.762	30.302
500	400	3	BBN00278551039000.	25.204	29.532	41.099
750	250	1	BBN00274751019000.	7.610	8.917	12.399
750	250	2	BBN00274751029000.	11.985	14.022	19.467
750	250	3	BBN00274751039000.	16.512	19.309	26.790
750	300	1	BBN00276751019000.	9.203	10.788	15.020
750	300	2	BBN00276751029000.	14.420	16.891	23.480
750	300	3	BBN00276751039000.	19.816	23.199	32.228
750	400	1	BBN00278751019000.	12.686	14.881	20.754
750	400	2	BBN00278751029000.	19.696	23.092	32.166
750	400	3	BBN00278751039000.	26.902	31.529	43.891
900	250	1	BBN00274951019000.	7.610	8.917	12.399
900	250	2	BBN00274951029000.	11.985	14.022	19.467
900	300	1	BBN00276951019000.	9.203	10.788	15.020
900	300	2	BBN00276951029000.	14.420	16.891	23.480
900	400	1	BBN00278951019000.	12.686	14.881	20.754
900	400	2	BBN00278951029000.	19.696	23.092	32.166
1000	250	1	BBN00274151019000.	7.783	9.116	12.682
1000	250	2	BBN00274151029000.	12.290	14.383	19.973
1000	300	1	BBN00276151019000.	9.392	11.013	15.332
1000	300	2	BBN00276151029000.	14.763	17.293	24.043
1000	400	1	BBN00278151019000.	12.893	15.127	21.097
1000	400	2	BBN00278151029000.	20.072	23.533	32.787

LINGO HYLLSYSTEM

BBN011 - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




LINGO HYLLSYSTEM


BBN011 - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Hyllsystem med trögavlar, stålram och hjulplatta. Används tillsammans med topphyllplan.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, sidan 156 & 174.
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.



Dubbelsidig H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011345016000.	5.432	6.252	8.447
500	250	2	BBN011345026000.	8.530	9.764	13.055
500	250	3	BBN011345036000.	12.052	13.767	18.349
500	300	1	BBN011365016000.	6.549	7.572	10.298
500	300	2	BBN011365026000.	10.210	11.746	15.831
500	300	3	BBN011365036000.	14.339	16.466	22.131
500	400	1	BBN011385016000.	8.512	9.874	13.514
500	400	2	BBN011385026000.	13.152	15.194	20.658
500	400	3	BBN011385036000.	18.307	21.119	28.646
750	250	1	BBN011347016000.	6.268	7.239	9.828
750	250	2	BBN011347026000.	9.790	11.242	15.122
750	250	3	BBN011347036000.	13.937	15.988	21.457
750	300	1	BBN011367016000.	7.481	8.670	11.832
750	300	2	BBN011367026000.	11.610	13.390	18.132
750	300	3	BBN011367036000.	16.436	18.932	25.585
750	400	1	BBN011387016000.	9.536	11.078	15.203
750	400	2	BBN011387026000.	14.691	17.003	23.191
750	400	3	BBN011387036000.	20.610	23.834	32.443
900	250	1	BBN011349016000.	6.773	7.832	10.656
900	250	2	BBN011349026000.	10.543	12.131	16.368
900	300	1	BBN011369016000.	8.041	9.327	12.751
900	300	2	BBN011369026000.	12.448	14.376	19.513
900	400	1	BBN011389016000.	10.149	11.800	16.217
900	400	2	BBN011389026000.	15.612	18.089	24.710
1000	250	1	BBN011341016000.	7.210	8.328	11.310
1000	250	2	BBN011341026000.	11.253	12.929	17.403
1000	300	1	BBN011361016000.	8.518	9.869	13.466
1000	300	2	BBN011361026000.	13.211	15.240	20.639
1000	400	1	BBN011381016000.	10.662	12.385	16.994
1000	400	2	BBN011381026000.	16.433	19.018	25.926

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011445016000.	6.384	7.374	10.021
500	250	2	BBN011445026000.	9.958	11.447	15.416
500	250	3	BBN011445036000.	13.956	16.011	21.497
500	300	1	BBN011465016000.	7.723	8.950	12.230
500	300	2	BBN011465026000.	11.971	13.813	18.729
500	300	3	BBN011465036000.	16.687	19.222	25.995
500	400	1	BBN011485016000.	10.218	11.888	16.336
500	400	2	BBN011485026000.	15.711	18.215	24.891
500	400	3	BBN011485036000.	21.719	25.147	34.290
750	250	1	BBN011447016000.	7.220	8.361	11.402
750	250	2	BBN011447026000.	11.218	12.925	17.483
750	250	3	BBN011447036000.	15.841	18.232	24.605
750	300	1	BBN011467016000.	8.655	10.048	13.764
750	300	2	BBN011467026000.	13.371	15.457	21.030
750	300	3	BBN011467036000.	18.784	21.688	29.449
750	400	1	BBN011487016000.	11.242	13.092	18.025
750	400	2	BBN011487026000.	17.250	20.024	27.424
750	400	3	BBN011487036000.	24.022	27.862	38.087
900	250	1	BBN011449016000.	7.725	8.954	12.230
900	250	2	BBN011449026000.	11.971	13.814	18.729
900	300	1	BBN011469016000.	9.215	10.705	14.683
900	300	2	BBN011469026000.	14.209	16.443	22.411
900	400	1	BBN011489016000.	11.855	13.814	19.039
900	400	2	BBN011489026000.	18.171	21.110	28.943
1000	250	1	BBN011441016000.	8.162	9.450	12.884
1000	250	2	BBN011441026000.	12.681	14.612	19.764
1000	300	1	BBN011461016000.	9.692	11.247	15.398
1000	300	2	BBN011461026000.	14.972	17.307	23.537
1000	400	1	BBN011481016000.	12.368	14.399	19.816
1000	400	2	BBN011481026000.	18.992	22.039	30.159

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011545016000.	7.076	8.144	10.999
500	250	2	BBN011545026000.	11.112	12.718	16.999
500	250	3	BBN011545036000.	15.572	17.783	23.685
500	300	1	BBN011565016000.	8.227	9.502	12.910
500	300	2	BBN011565026000.	12.843	14.757	19.865
500	300	3	BBN011565036000.	17.927	20.558	27.587
500	400	1	BBN011585016000.	10.842	12.578	17.206
500	400	2	BBN011585026000.	16.763	19.366	26.312
500	400	3	BBN011585036000.	23.199	26.759	36.262
750	250	1	BBN011547016000.	7.912	9.131	12.380
750	250	2	BBN011547026000.	12.372	14.196	19.066
750	250	3	BBN011547036000.	17.457	20.004	26.793
750	300	1	BBN011567016000.	9.159	10.600	14.444
750	300	2	BBN011567026000.	14.243	16.401	22.166
750	300	3	BBN011567036000.	20.024	23.024	31.041
750	400	1	BBN011587016000.	11.866	13.782	18.895
750	400	2	BBN011587026000.	18.302	21.175	28.845
750	400	3	BBN011587036000.	25.502	29.474	40.059
900	250	1	BBN011549016000.	8.417	9.724	13.208
900	250	2	BBN011549026000.	13.125	15.085	20.312
900	300	1	BBN011569016000.	9.719	11.257	15.363
900	300	2	BBN011569026000.	15.081	17.387	23.547
900	400	1	BBN011589016000.	12.479	14.504	19.909
900	400	2	BBN011589026000.	19.223	22.261	30.364
1000	250	1	BBN011541016000.	8.881	10.247	13.889
1000	250	2	BBN011541026000.	13.889	15.937	21.401
1000	300	1	BBN011561016000.	10.223	11.826	16.105
1000	300	2	BBN011561026000.	15.898	18.305	24.727
1000	400	1	BBN011581016000.	13.019	15.116	20.713
1000	400	2	BBN011581026000.	20.098	23.244	31.634



LINGO HYLLSYSTEM

BBN011 - HÖG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




LINGO HYLLSYSTEM

BBN011 - HÖG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN


Hyllsystem med trägavlar, hög trärygg och hjulplatta.

Används tillsammans med ST1 standard, ST1 dubbelsidiga, ST2, ST3 och WT1 standard topphyllplan.


- Priser baseras på träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, sidan 156 & 174.
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.




Dubbelsidig H720 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN0112450120006	4.685	5.505	7.712
500	250	2	BBN0112450220006	7.359	8.651	12.119
500	250	3	BBN0112450320006	10.457	12.288	17.212
500	300	1	BBN0112650120006	5.596	6.581	9.223
500	300	2	BBN0112650220006	8.730	10.267	14.385
500	300	3	BBN0112650320006	12.332	14.499	20.314
500	400	1	BBN0112850120006	7.173	8.437	11.813
500	400	2	BBN0112850220006	11.093	13.046	18.273
500	400	3	BBN0112850320006	15.528	18.260	25.577
750	250	1	BBN0112470120006	5.855	6.888	9.647
750	250	2	BBN0112470220006	9.287	10.921	15.294
750	250	3	BBN0112470320006	13.344	15.697	21.982
750	300	1	BBN0112670120006	6.862	8.075	11.311
750	300	2	BBN0112670220006	10.798	12.703	17.794
750	300	3	BBN0112670320006	15.431	18.153	25.430
750	400	1	BBN0112870120006	8.531	10.037	14.056
750	400	2	BBN0112870220006	13.300	15.647	21.914
750	400	3	BBN0112870320006	18.833	22.163	31.036
900	250	1	BBN0112490120006	6.611	7.775	10.884
900	250	2	BBN0112490220006	10.542	12.398	17.358
900	300	1	BBN0112690120006	7.673	9.026	12.639
900	300	2	BBN0112690220006	12.138	14.277	19.993
900	400	1	BBN0112890120006	9.395	11.053	15.479
900	400	2	BBN0112890220006	14.723	17.321	24.251
1000	250	1	BBN0112410120006	7.028	8.268	11.573
1000	250	2	BBN0112410220006	11.212	13.190	18.463
1000	300	1	BBN0112610120006	8.130	9.565	13.389
1000	300	2	BBN0112610220006	12.861	15.135	21.189
1000	400	1	BBN0112810120006	9.888	11.635	16.291
1000	400	2	BBN0112810220006	15.504	18.244	25.537

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN0113450120006	5.517	6.489	9.090
500	250	2	BBN0113450220006	8.700	10.238	14.341
500	250	3	BBN0113450320006	12.307	14.478	20.278
500	300	1	BBN0113650120006	6.634	7.809	10.941
500	300	2	BBN0113650220006	10.380	12.220	17.117
500	300	3	BBN0113650320006	14.594	17.177	24.060
500	400	1	BBN0113850120006	8.597	10.111	14.157
500	400	2	BBN0113850220006	13.322	15.668	21.944
500	400	3	BBN0113850320006	18.562	21.830	30.575
750	250	1	BBN0113470120006	6.782	7.978	11.173
750	250	2	BBN0113470220006	10.818	12.720	17.812
750	250	3	BBN0113470320006	15.479	18.205	25.492
750	300	1	BBN0113670120006	7.995	9.409	13.177
750	300	2	BBN0113670220006	12.638	14.868	20.822
750	300	3	BBN0113670320006	17.978	21.149	29.620
750	400	1	BBN0113870120006	10.050	11.817	16.548
750	400	2	BBN0113870220006	15.719	18.481	25.881
750	400	3	BBN0113870320006	22.152	26.051	36.478
900	250	1	BBN0113490120006	7.607	8.950	12.530
900	250	2	BBN0113490220006	12.211	14.367	20.116
900	300	1	BBN0113690120006	8.875	10.445	14.625
900	300	2	BBN0113690220006	14.116	16.612	23.261
900	400	1	BBN0113890120006	10.983	12.918	18.091
900	400	2	BBN0113890220006	17.280	20.325	28.458
1000	250	1	BBN0113410120006	8.047	9.467	13.252
1000	250	2	BBN0113410220006	12.927	15.207	21.287
1000	300	1	BBN0113610120006	9.355	11.008	15.408
1000	300	2	BBN0113610220006	14.885	17.518	24.523
1000	400	1	BBN0113810120006	11.499	13.524	18.936
1000	400	2	BBN0113810220006	18.107	21.296	29.810

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN0114450120006	6.755	7.948	11.134
500	250	2	BBN0114450220006	10.700	12.595	17.642
500	250	3	BBN0114450320006	15.069	17.733	24.836
500	300	1	BBN0114650120006	8.094	9.524	13.343
500	300	2	BBN0114650220006	12.713	14.961	20.955
500	300	3	BBN0114650320006	17.800	20.944	29.334
500	400	1	BBN0114850120006	10.589	12.462	17.449
500	400	2	BBN0114850220006	16.453	19.363	27.117
500	400	3	BBN0114850320006	22.832	26.869	37.629
750	250	1	BBN0114470120006	8.165	9.608	13.456
750	250	2	BBN0114470220006	13.108	15.419	21.591
750	250	3	BBN0114470320006	18.676	21.973	30.767
750	300	1	BBN0114670120006	9.600	11.295	15.818
750	300	2	BBN0114670220006	15.261	17.951	25.138
750	300	3	BBN0114670320006	21.619	25.429	35.611
750	400	1	BBN0114870120006	12.187	14.339	20.079
750	400	2	BBN0114870220006	19.140	22.518	31.532
750	400	3	BBN0114870320006	26.857	31.603	44.249
900	250	1	BBN0114490120006	9.024	10.618	14.871
900	250	2	BBN0114490220006	14.569	17.142	24.011
900	300	1	BBN0114690120006	10.514	12.369	17.324
900	300	2	BBN0114690220006	16.807	19.771	27.693
900	400	1	BBN0114890120006	13.154	15.478	21.680
900	400	2	BBN0114890220006	20.769	24.438	34.225
1000	250	1	BBN0114410120006	9.573	11.263	15.770
1000	250	2	BBN0114410220006	15.503	18.238	25.536
1000	300	1	BBN0114610120006	11.103	13.060	18.284
1000	300	2	BBN0114610220006	17.794	20.933	29.309
1000	400	1	BBN0114810120006	13.779	16.212	22.702
1000	400	2	BBN0114810220006	21.814	25.665	35.931

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - HÖG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN0115450120006	7.471	8.786	12.301
500	250	2	BBN0115450220006	11.902	14.002	19.603
500	250	3	BBN0115450320006	16.757	19.709	27.591
500	300	1	BBN0115650120006	8.622	10.144	14.212
500	300	2	BBN0115650220006	13.633	16.041	22.469
500	300	3	BBN0115650320006	19.112	22.484	31.493
500	400	1	BBN0115850120006	11.237	13.220	18.508
500	400	2	BBN0115850220006	17.553	20.650	28.916
500	400	3	BBN0115850320006	24.384	28.685	40.168
750	250	1	BBN0115470120006	9.007	10.597	14.833
750	250	2	BBN0115470220006	14.562	17.128	23.972
750	250	3	BBN0115470320006	20.742	24.402	34.152
750	300	1	BBN0115670120006	10.254	12.066	16.897
750	300	2	BBN0115670220006	16.433	19.333	27.072
750	300	3	BBN0115670320006	23.309	27.422	38.400
750	400	1	BBN0115870120006	12.961	15.248	21.348
750	400	2	BBN0115870220006	20.492	24.107	33.751
750	400	3	BBN0115870320006	28.787	33.872	47.418
900	250	1	BBN0115490120006	9.979	11.740	16.433
900	250	2	BBN0115490220006	16.249	19.117	26.762
900	300	1	BBN0115690120006	11.281	13.273	18.588
900	300	2	BBN0115690220006	18.205	21.419	29.997
900	400	1	BBN0115890120006	14.041	16.520	23.134
900	400	2	BBN0115890220006	22.347	26.293	36.814
1000	250	1	BBN0115410120006	10.550	12.411	17.367
1000	250	2	BBN0115410220006	17.227	20.265	28.357
1000	300	1	BBN0115610120006	11.892	13.990	19.583
1000	300	2	BBN0115610220006	19.236	22.633	31.683
1000	400	1	BBN0115810120006	14.688	17.280	24.191
1000	400	2	BBN0115810220006	23.436	27.572	38.590

LINGO HYLLSYSTEM

BBN011 - LÅG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




LINGO HYLLSYSTEM

BBN011 - LÅG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN


Hyllsystem med trägavlar, låg trärygg och hjulplatta.

Används tillsammans med ST1 fulldjup, WT1 fulldjup och WT1 dubbelsidiga topphyllplan.


- Priser baseras på träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, sidan 156 & 174.
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.




Dubbelsidig H720 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - LÅG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011245011000.	4.685	5.505	7.712
500	250	2	BBN011245021000.	7.359	8.651	12.119
500	250	3	BBN011245031000.	10.457	12.288	17.212
500	300	1	BBN011265011000.	5.596	6.581	9.223
500	300	2	BBN011265021000.	8.730	10.267	14.385
500	300	3	BBN011265031000.	12.332	14.499	20.314
500	400	1	BBN011285011000.	7.173	8.437	11.813
500	400	2	BBN011285021000.	11.093	13.046	18.273
500	400	3	BBN011285031000.	15.528	18.260	25.577
750	250	1	BBN011247011000.	5.855	6.888	9.647
750	250	2	BBN011247021000.	9.287	10.921	15.294
750	250	3	BBN011247031000.	13.344	15.697	21.982
750	300	1	BBN011267011000.	6.862	8.075	11.311
750	300	2	BBN011267021000.	10.798	12.703	17.794
750	300	3	BBN011267031000.	15.431	18.153	25.430
750	400	1	BBN011287011000.	8.531	10.037	14.056
750	400	2	BBN011287021000.	13.300	15.647	21.914
750	400	3	BBN011287031000.	18.833	22.163	31.036
900	250	1	BBN011249011000.	6.611	7.775	10.884
900	250	2	BBN011249021000.	10.542	12.398	17.358
900	300	1	BBN011269011000.	7.673	9.026	12.639
900	300	2	BBN011269021000.	12.138	14.277	19.993
900	400	1	BBN011289011000.	9.395	11.053	15.479
900	400	2	BBN011289021000.	14.723	17.321	24.251
1000	250	1	BBN011241011000.	7.028	8.268	11.573
1000	250	2	BBN011241021000.	11.212	13.190	18.463
1000	300	1	BBN011261011000.	8.130	9.565	13.389
1000	300	2	BBN011261021000.	12.861	15.135	21.189
1000	400	1	BBN011281011000.	9.888	11.635	16.291
1000	400	2	BBN011281021000.	15.504	18.244	25.537

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - LÅG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011345011000.	5.517	6.489	9.090
500	250	2	BBN011345021000.	8.700	10.238	14.341
500	250	3	BBN011345031000.	12.307	14.478	20.278
500	300	1	BBN011365011000.	6.634	7.809	10.941
500	300	2	BBN011365021000.	10.380	12.220	17.117
500	300	3	BBN011365031000.	14.594	17.177	24.060
500	400	1	BBN011385011000.	8.597	10.111	14.157
500	400	2	BBN011385021000.	13.322	15.668	21.944
500	400	3	BBN011385031000.	18.562	21.830	30.575
750	250	1	BBN011347011000.	6.782	7.978	11.173
750	250	2	BBN011347021000.	10.818	12.720	17.812
750	250	3	BBN011347031000.	15.479	18.205	25.492
750	300	1	BBN011367011000.	7.995	9.409	13.177
750	300	2	BBN011367021000.	12.638	14.868	20.822
750	300	3	BBN011367031000.	17.978	21.149	29.620
750	400	1	BBN011387011000.	10.050	11.817	16.548
750	400	2	BBN011387021000.	15.719	18.481	25.881
750	400	3	BBN011387031000.	22.152	26.051	36.478
900	250	1	BBN011349011000.	7.607	8.950	12.530
900	250	2	BBN011349021000.	12.211	14.367	20.116
900	300	1	BBN011369011000.	8.875	10.445	14.625
900	300	2	BBN011369021000.	14.116	16.612	23.261
900	400	1	BBN011389011000.	10.983	12.918	18.091
900	400	2	BBN011389021000.	17.280	20.325	28.458
1000	250	1	BBN011341011000.	8.047	9.467	13.252
1000	250	2	BBN011341021000.	12.927	15.207	21.287
1000	300	1	BBN011361011000.	9.355	11.008	15.408
1000	300	2	BBN011361021000.	14.885	17.518	24.523
1000	400	1	BBN011381011000.	11.499	13.524	18.936
1000	400	2	BBN011381021000.	18.107	21.296	29.810

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - LÅG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011445011000.	6.755	7.948	11.134
500	250	2	BBN011445021000.	10.700	12.595	17.642
500	250	3	BBN011445031000.	15.069	17.733	24.836
500	300	1	BBN011465011000.	8.094	9.524	13.343
500	300	2	BBN011465021000.	12.713	14.961	20.955
500	300	3	BBN011465031000.	17.800	20.944	29.334
500	400	1	BBN011485011000.	10.589	12.462	17.449
500	400	2	BBN011485021000.	16.453	19.363	27.117
500	400	3	BBN011485031000.	22.832	26.869	37.629
750	250	1	BBN011447011000.	8.165	9.608	13.456
750	250	2	BBN011447021000.	13.108	15.419	21.591
750	250	3	BBN011447031000.	18.676	21.973	30.767
750	300	1	BBN011467011000.	9.600	11.295	15.818
750	300	2	BBN011467021000.	15.261	17.951	25.138
750	300	3	BBN011467031000.	21.619	25.429	35.611
750	400	1	BBN011487011000.	12.187	14.339	20.079
750	400	2	BBN011487021000.	19.140	22.518	31.532
750	400	3	BBN011487031000.	26.857	31.603	44.249
900	250	1	BBN011449011000.	9.024	10.618	14.871
900	250	2	BBN011449021000.	14.569	17.142	24.011
900	300	1	BBN011469011000.	10.514	12.369	17.324
900	300	2	BBN011469021000.	16.807	19.771	27.693
900	400	1	BBN011489011000.	13.154	15.478	21.680
900	400	2	BBN011489021000.	20.769	24.438	34.225
1000	250	1	BBN011441011000.	9.573	11.263	15.770
1000	250	2	BBN011441021000.	15.503	18.238	25.536
1000	300	1	BBN011461011000.	11.103	13.060	18.284
1000	300	2	BBN011461021000.	17.794	20.933	29.309
1000	400	1	BBN011481011000.	13.779	16.212	22.702
1000	400	2	BBN011481021000.	21.814	25.665	35.931

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - LÅG TRÄRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011545011000.	7.471	8.786	12.301
500	250	2	BBN011545021000.	11.902	14.002	19.603
500	250	3	BBN011545031000.	16.757	19.709	27.591
500	300	1	BBN011565011000.	8.622	10.144	14.212
500	300	2	BBN011565021000.	13.633	16.041	22.469
500	300	3	BBN011565031000.	19.112	22.484	31.493
500	400	1	BBN011585011000.	11.237	13.220	18.508
500	400	2	BBN011585021000.	17.553	20.650	28.916
500	400	3	BBN011585031000.	24.384	28.685	40.168
750	250	1	BBN011547011000.	9.007	10.597	14.833
750	250	2	BBN011547021000.	14.562	17.128	23.972
750	250	3	BBN011547031000.	20.742	24.402	34.152
750	300	1	BBN011567011000.	10.254	12.066	16.897
750	300	2	BBN011567021000.	16.433	19.333	27.072
750	300	3	BBN011567031000.	23.309	27.422	38.400
750	400	1	BBN011587011000.	12.961	15.248	21.348
750	400	2	BBN011587021000.	20.492	24.107	33.751
750	400	3	BBN011587031000.	28.787	33.872	47.418
900	250	1	BBN011549011000.	9.979	11.740	16.433
900	250	2	BBN011549021000.	16.249	19.117	26.762
900	300	1	BBN011569011000.	11.281	13.273	18.588
900	300	2	BBN011569021000.	18.205	21.419	29.997
900	400	1	BBN011589011000.	14.041	16.520	23.134
900	400	2	BBN011589021000.	22.347	26.293	36.814
1000	250	1	BBN011541011000.	10.550	12.411	17.367
1000	250	2	BBN011541021000.	17.227	20.265	28.357
1000	300	1	BBN011561011000.	11.892	13.990	19.583
1000	300	2	BBN011561021000.	19.236	22.633	31.683
1000	400	1	BBN011581011000.	14.688	17.280	24.191
1000	400	2	BBN011581021000.	23.436	27.572	38.590

LINGO HYLLSYSTEM

BBN011 - KRYSSSTAG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




LINGO HYLLSYSTEM


BBN011 - KRYSSTAG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Hyllsystem med trägavlar, krysstag och hjulplatta. Används tillsammans med topphyllplan.
Ett mellanhyllplan måste skruvas i gavlar vid sektioner högre än 1220 mm.


- Priser baseras på träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, sidan 156 & 174.
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.



Dubbelsidig H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011345019000.	4.875	5.695	7.890
500	250	2	BBN011345029000.	7.416	8.650	11.941
500	250	3	BBN011345039000.	10.381	12.096	16.678
500	300	1	BBN011365019000.	5.992	7.015	9.741
500	300	2	BBN011365029000.	9.096	10.632	14.717
500	300	3	BBN011365039000.	12.668	14.795	20.460
500	400	1	BBN011385019000.	7.955	9.317	12.957
500	400	2	BBN011385029000.	12.038	14.080	19.544
500	400	3	BBN011385039000.	16.636	19.448	26.975
750	250	1	BBN011347019000.	5.711	6.682	9.271
750	250	2	BBN011347029000.	8.676	10.128	14.008
750	250	3	BBN011347039000.	12.266	14.317	19.786
750	300	1	BBN011367019000.	6.924	8.113	11.275
750	300	2	BBN011367029000.	10.496	12.276	17.018
750	300	3	BBN011367039000.	14.765	17.261	23.914
750	400	1	BBN011387019000.	8.979	10.521	14.646
750	400	2	BBN011387029000.	13.577	15.889	22.077
750	400	3	BBN011387039000.	18.939	22.163	30.772
900	250	1	BBN011349019000.	6.216	7.275	10.099
900	250	2	BBN011349029000.	9.429	11.017	15.254
900	300	1	BBN011369019000.	7.484	8.770	12.194
900	300	2	BBN011369029000.	11.334	13.262	18.399
900	400	1	BBN011389019000.	9.592	11.243	15.660
900	400	2	BBN011389029000.	14.498	16.975	23.596
1000	250	1	BBN011341019000.	6.550	7.668	10.650
1000	250	2	BBN011341029000.	9.933	11.609	16.083
1000	300	1	BBN011361019000.	7.858	9.209	12.806
1000	300	2	BBN011361029000.	11.891	13.920	19.319
1000	400	1	BBN011381019000.	10.002	11.725	16.334
1000	400	2	BBN011381029000.	15.113	17.698	24.606

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011445019000.	5.827	6.817	9.464
500	250	2	BBN011445029000.	8.844	10.333	14.302
500	250	3	BBN011445039000.	12.285	14.340	19.826
500	300	1	BBN011465019000.	7.166	8.393	11.673
500	300	2	BBN011465029000.	10.857	12.699	17.615
500	300	3	BBN011465039000.	15.016	17.551	24.324
500	400	1	BBN011485019000.	9.661	11.331	15.779
500	400	2	BBN011485029000.	14.597	17.101	23.777
500	400	3	BBN011485039000.	20.048	23.476	32.619
750	250	1	BBN011447019000.	6.663	7.804	10.845
750	250	2	BBN011447029000.	10.104	11.811	16.369
750	250	3	BBN011447039000.	14.170	16.561	22.934
750	300	1	BBN011467019000.	8.098	9.491	13.207
750	300	2	BBN011467029000.	12.257	14.343	19.916
750	300	3	BBN011467039000.	17.113	20.017	27.778
750	400	1	BBN011487019000.	10.685	12.535	17.468
750	400	2	BBN011487029000.	16.136	18.910	26.310
750	400	3	BBN011487039000.	22.351	26.191	36.416
900	250	1	BBN011449019000.	7.168	8.397	11.673
900	250	2	BBN011449029000.	10.857	12.700	17.615
900	300	1	BBN011469019000.	8.658	10.148	14.126
900	300	2	BBN011469029000.	13.095	15.329	21.297
900	400	1	BBN011489019000.	11.298	13.257	18.482
900	400	2	BBN011489029000.	17.057	19.996	27.829
1000	250	1	BBN011441019000.	7.502	8.790	12.224
1000	250	2	BBN011441029000.	11.361	13.292	18.444
1000	300	1	BBN011461019000.	9.032	10.587	14.738
1000	300	2	BBN011461029000.	13.652	15.987	22.217
1000	400	1	BBN011481019000.	11.708	13.739	19.156
1000	400	2	BBN011481029000.	17.672	20.719	28.839

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN011545019000.	6.287	7.355	10.210
500	250	2	BBN011545029000.	9.534	11.140	15.421
500	250	3	BBN011545039000.	13.205	15.416	21.318
500	300	1	BBN011565019000.	7.438	8.713	12.121
500	300	2	BBN011565029000.	11.265	13.179	18.287
500	300	3	BBN011565039000.	15.560	18.191	25.220
500	400	1	BBN011585019000.	10.053	11.789	16.417
500	400	2	BBN011585029000.	15.185	17.788	24.734
500	400	3	BBN011585039000.	20.832	24.392	33.895
750	250	1	BBN011547019000.	7.123	8.342	11.591
750	250	2	BBN011547029000.	10.794	12.618	17.488
750	250	3	BBN011547039000.	15.090	17.637	24.426
750	300	1	BBN011567019000.	8.370	9.811	13.655
750	300	2	BBN011567029000.	12.665	14.823	20.588
750	300	3	BBN011567039000.	17.657	20.657	28.674
750	400	1	BBN011587019000.	11.077	12.993	18.106
750	400	2	BBN011587029000.	16.724	19.597	27.267
750	400	3	BBN011587039000.	23.135	27.107	37.692
900	250	1	BBN011549019000.	7.628	8.935	12.419
900	250	2	BBN011549029000.	11.547	13.507	18.734
900	300	1	BBN011569019000.	8.930	10.468	14.574
900	300	2	BBN011569029000.	13.503	15.809	21.969
900	400	1	BBN011589019000.	11.690	13.715	19.120
900	400	2	BBN011589029000.	17.645	20.683	28.786
1000	250	1	BBN011541019000.	7.962	9.328	12.970
1000	250	2	BBN011541029000.	12.051	14.099	19.563
1000	300	1	BBN011561019000.	9.304	10.907	15.186
1000	300	2	BBN011561029000.	14.060	16.467	22.889
1000	400	1	BBN011581019000.	12.100	14.197	19.794
1000	400	2	BBN011581029000.	18.260	21.406	29.796



LINGO HYLLSYSTEM

BBN012 - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA




LINGO HYLLSYSTEM


BBN012 - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Hyllsystem med trägavlar, stålram, hjulplatta och överliggande trätopplatta.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.



Dubbelsidig H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN012345016100.	6.461	7.463	10.138
500	250	2	BBN012345026100.	10.379	11.939	16.099
500	250	3	BBN012345036100.	14.828	17.032	22.921
500	300	1	BBN012365016100.	7.690	8.915	12.179
500	300	2	BBN012365026100.	12.263	14.162	19.214
500	300	3	BBN012365036100.	17.421	20.093	27.209
500	400	1	BBN012385016100.	9.768	11.351	15.582
500	400	2	BBN012385026100.	15.411	17.853	24.378
500	400	3	BBN012385036100.	21.697	25.109	34.231
750	250	1	BBN012347016100.	7.810	9.056	12.367
750	250	2	BBN012347026100.	12.566	14.507	19.692
750	250	3	BBN012347036100.	18.099	20.883	28.313
750	300	1	BBN012367016100.	9.196	10.686	14.654
750	300	2	BBN012367026100.	14.691	17.016	23.208
750	300	3	BBN012367036100.	21.062	24.373	33.203
750	400	1	BBN012387016100.	11.422	13.295	18.307
750	400	2	BBN012387026100.	18.080	20.992	28.775
750	400	3	BBN012387036100.	25.698	29.821	40.820
900	250	1	BBN012349016100.	8.315	9.649	13.195
900	250	2	BBN012349026100.	13.319	15.396	20.938
900	300	1	BBN012369016100.	9.756	11.343	15.573
900	300	2	BBN012369026100.	15.529	18.002	24.589
900	400	1	BBN012389016100.	12.035	14.017	19.321
900	400	2	BBN012389026100.	19.001	22.078	30.294
1000	250	1	BBN012341016100.	8.925	10.344	14.132
1000	250	2	BBN012341026100.	14.334	16.555	22.479
1000	300	1	BBN012361016100.	10.422	12.110	16.600
1000	300	2	BBN012361026100.	16.635	19.268	26.278
1000	400	1	BBN012381016100.	12.755	14.848	20.441
1000	400	2	BBN012381026100.	20.198	23.448	32.131

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN012445016100.	7.413	8.585	11.712
500	250	2	BBN012445026100.	11.807	13.622	18.460
500	250	3	BBN012445036100.	16.732	19.276	26.069
500	300	1	BBN012465016100.	8.864	10.293	14.111
500	300	2	BBN012465026100.	14.024	16.229	22.112
500	300	3	BBN012465036100.	19.769	22.849	31.073
500	400	1	BBN012485016100.	11.474	13.365	18.404
500	400	2	BBN012485026100.	17.970	20.874	28.611
500	400	3	BBN012485036100.	25.109	29.137	39.875
750	250	1	BBN012447016100.	8.762	10.178	13.941
750	250	2	BBN012447026100.	13.994	16.190	22.053
750	250	3	BBN012447036100.	20.003	23.127	31.461
750	300	1	BBN012467016100.	10.370	12.064	16.586
750	300	2	BBN012467026100.	16.452	19.083	26.106
750	300	3	BBN012467036100.	23.410	27.129	37.067
750	400	1	BBN012487016100.	13.128	15.309	21.129
750	400	2	BBN012487026100.	20.639	24.013	33.008
750	400	3	BBN012487036100.	29.110	33.849	46.464
900	250	1	BBN012449016100.	9.267	10.771	14.769
900	250	2	BBN012449026100.	14.747	17.079	23.299
900	300	1	BBN012469016100.	10.930	12.721	17.505
900	300	2	BBN012469026100.	17.290	20.069	27.487
900	400	1	BBN012489016100.	13.741	16.031	22.143
900	400	2	BBN012489026100.	21.560	25.099	34.527
1000	250	1	BBN012441016100.	9.877	11.466	15.706
1000	250	2	BBN012441026100.	15.762	18.238	24.840
1000	300	1	BBN012461016100.	11.596	13.488	18.532
1000	300	2	BBN012461026100.	18.396	21.335	29.176
1000	400	1	BBN012481016100.	14.461	16.862	23.263
1000	400	2	BBN012481026100.	22.757	26.469	36.364

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN012545016100.	8.105	9.355	12.690
500	250	2	BBN012545026100.	12.961	14.893	20.043
500	250	3	BBN012545036100.	18.348	21.048	28.257
500	300	1	BBN012565016100.	9.368	10.845	14.791
500	300	2	BBN012565026100.	14.896	17.173	23.248
500	300	3	BBN012565036100.	21.009	24.185	32.665
500	400	1	BBN012585016100.	12.098	14.055	19.274
500	400	2	BBN012585026100.	19.022	22.025	30.032
500	400	3	BBN012585036100.	26.589	30.749	41.847
750	250	1	BBN012547016100.	9.454	10.948	14.919
750	250	2	BBN012547026100.	15.148	17.461	23.636
750	250	3	BBN012547036100.	21.619	24.899	33.649
750	300	1	BBN012567016100.	10.874	12.616	17.266
750	300	2	BBN012567026100.	17.324	20.027	27.242
750	300	3	BBN012567036100.	24.650	28.465	38.659
750	400	1	BBN012587016100.	13.752	15.999	21.999
750	400	2	BBN012587026100.	21.691	25.164	34.429
750	400	3	BBN012587036100.	30.590	35.461	48.436
900	250	1	BBN012549016100.	9.959	11.541	15.747
900	250	2	BBN012549026100.	15.901	18.350	24.882
900	300	1	BBN012569016100.	11.434	13.273	18.185
900	300	2	BBN012569026100.	18.162	21.013	28.623
900	400	1	BBN012589016100.	14.365	16.721	23.013
900	400	2	BBN012589026100.	22.612	26.250	35.948
1000	250	1	BBN012541016100.	10.596	12.263	16.711
1000	250	2	BBN012541026100.	16.970	19.563	26.477
1000	300	1	BBN012561016100.	12.127	14.067	19.239
1000	300	2	BBN012561026100.	19.322	22.333	30.366
1000	400	1	BBN012581016100.	15.112	17.579	24.160
1000	400	2	BBN012581026100.	23.863	27.674	37.839



LINGO HYLLSYSTEM

BBN012 - TRÄRYGG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA




LINGO HYLLSYSTEM


BBN012 - TRÄRYGG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Hyllsystem med trägavlar, trärygg, hjulplatta och överliggande trätopplatta.


- Priser baseras på träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.




Dubbelsidig H720 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN012245012100.	5.714	6.716	9.403
500	250	2	BBN012245022100.	9.208	10.826	15.163
500	250	3	BBN012245032100.	13.233	15.553	21.784
500	300	1	BBN012265012100.	6.737	7.924	11.104
500	300	2	BBN012265022100.	10.783	12.683	17.768
500	300	3	BBN012265032100.	15.414	18.126	25.392
500	400	1	BBN012285012100.	8.429	9.914	13.881
500	400	2	BBN012285022100.	13.352	15.705	21.993
500	400	3	BBN012285032100.	18.918	22.250	31.162
750	250	1	BBN012247012100.	7.397	8.705	12.186
750	250	2	BBN012247022100.	12.063	14.186	19.864
750	250	3	BBN012247032100.	17.506	20.592	28.838
750	300	1	BBN012267012100.	8.577	10.091	14.133
750	300	2	BBN012267022100.	13.879	16.329	22.870
750	300	3	BBN012267032100.	20.057	23.594	33.048
750	400	1	BBN012287012100.	10.417	12.254	17.160
750	400	2	BBN012287022100.	16.689	19.636	27.498
750	400	3	BBN012287032100.	23.921	28.150	39.413
900	250	1	BBN012249012100.	8.153	9.592	13.423
900	250	2	BBN012249022100.	13.318	15.663	21.928
900	300	1	BBN012269012100.	9.388	11.042	15.461
900	300	2	BBN012269022100.	15.219	17.903	25.069
900	400	1	BBN012289012100.	11.281	13.270	18.583
900	400	2	BBN012289022100.	18.112	21.310	29.835
1000	250	1	BBN012241012100.	8.743	10.284	14.395
1000	250	2	BBN012241022100.	14.293	16.816	23.539
1000	300	1	BBN012261012100.	10.034	11.806	16.523
1000	300	2	BBN012261022100.	16.285	19.163	26.828
1000	400	1	BBN012281012100.	11.981	14.098	19.738
1000	400	2	BBN012281022100.	19.269	22.674	31.742

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN012345012100.	6.546	7.700	10.781
500	250	2	BBN012345022100.	10.549	12.413	17.385
500	250	3	BBN012345032100.	15.083	17.743	24.850
500	300	1	BBN012365012100.	7.775	9.152	12.822
500	300	2	BBN012365022100.	12.433	14.636	20.500
500	300	3	BBN012365032100.	17.676	20.804	29.138
500	400	1	BBN012385012100.	9.853	11.588	16.225
500	400	2	BBN012385022100.	15.581	18.327	25.664
500	400	3	BBN012385032100.	21.952	25.820	36.160
750	250	1	BBN012347012100.	8.324	9.795	13.712
750	250	2	BBN012347022100.	13.594	15.985	22.382
750	250	3	BBN012347032100.	19.641	23.100	32.348
750	300	1	BBN012367012100.	9.710	11.425	15.999
750	300	2	BBN012367022100.	15.719	18.494	25.898
750	300	3	BBN012367032100.	22.604	26.590	37.238
750	400	1	BBN012387012100.	11.936	14.034	19.652
750	400	2	BBN012387022100.	19.108	22.470	31.465
750	400	3	BBN012387032100.	27.240	32.038	44.855
900	250	1	BBN012349012100.	9.149	10.767	15.069
900	250	2	BBN012349022100.	14.987	17.632	24.686
900	300	1	BBN012369012100.	10.590	12.461	17.447
900	300	2	BBN012369022100.	17.197	20.238	28.337
900	400	1	BBN012389012100.	12.869	15.135	21.195
900	400	2	BBN012389022100.	20.669	24.314	34.042
1000	250	1	BBN012341012100.	9.762	11.483	16.074
1000	250	2	BBN012341022100.	16.008	18.833	26.363
1000	300	1	BBN012361012100.	11.259	13.249	18.542
1000	300	2	BBN012361022100.	18.309	21.546	30.162
1000	400	1	BBN012381012100.	13.592	15.987	22.383
1000	400	2	BBN012381022100.	21.872	25.726	36.015

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN012445012100.	7.784	9.159	12.825
500	250	2	BBN012445022100.	12.549	14.770	20.686
500	250	3	BBN012445032100.	17.845	20.998	29.408
500	300	1	BBN012465012100.	9.235	10.867	15.224
500	300	2	BBN012465022100.	14.766	17.377	24.338
500	300	3	BBN012465032100.	20.882	24.571	34.412
500	400	1	BBN012485012100.	11.845	13.939	19.517
500	400	2	BBN012485022100.	18.712	22.022	30.837
500	400	3	BBN012485032100.	26.222	30.859	43.214
750	250	1	BBN012447012100.	9.707	11.425	15.995
750	250	2	BBN012447022100.	15.884	18.684	26.161
750	250	3	BBN012447032100.	22.838	26.868	37.623
750	300	1	BBN012467012100.	11.315	13.311	18.640
750	300	2	BBN012467022100.	18.342	21.577	30.214
750	300	3	BBN012467032100.	26.245	30.870	43.229
750	400	1	BBN012487012100.	14.073	16.556	23.183
750	400	2	BBN012487022100.	22.529	26.507	37.116
750	400	3	BBN012487032100.	31.945	37.590	52.626
900	250	1	BBN012449012100.	10.566	12.435	17.410
900	250	2	BBN012449022100.	17.345	20.407	28.581
900	300	1	BBN012469012100.	12.229	14.385	20.146
900	300	2	BBN012469022100.	19.888	23.397	32.769
900	400	1	BBN012489012100.	15.040	17.695	24.784
900	400	2	BBN012489022100.	24.158	28.427	39.809
1000	250	1	BBN012441012100.	11.288	13.279	18.592
1000	250	2	BBN012441022100.	18.584	21.864	30.612
1000	300	1	BBN012461012100.	13.007	15.301	21.418
1000	300	2	BBN012461022100.	21.218	24.961	34.948
1000	400	1	BBN012481012100.	15.872	18.675	26.149
1000	400	2	BBN012481022100.	25.579	30.095	42.136

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - TRÄRYGG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN012545012100.	8.500	9.997	13.992
500	250	2	BBN012545022100.	13.751	16.177	22.647
500	250	3	BBN012545032100.	19.533	22.974	32.163
500	300	1	BBN012565012100.	9.763	11.487	16.093
500	300	2	BBN012565022100.	15.686	18.457	25.852
500	300	3	BBN012565032100.	22.194	26.111	36.571
500	400	1	BBN012585012100.	12.493	14.697	20.576
500	400	2	BBN012585022100.	19.812	23.309	32.636
500	400	3	BBN012585032100.	27.774	32.675	45.753
750	250	1	BBN012547012100.	10.549	12.414	17.372
750	250	2	BBN012547022100.	17.338	20.393	28.542
750	250	3	BBN012547032100.	24.904	29.297	41.008
750	300	1	BBN012567012100.	11.969	14.082	19.719
750	300	2	BBN012567022100.	19.514	22.959	32.148
750	300	3	BBN012567032100.	27.935	32.863	46.018
750	400	1	BBN012587012100.	14.847	17.465	24.452
750	400	2	BBN012587022100.	23.881	28.096	39.335
750	400	3	BBN012587032100.	33.875	39.859	55.795
900	250	1	BBN012549012100.	11.521	13.557	18.972
900	250	2	BBN012549022100.	19.025	22.382	31.332
900	300	1	BBN012569012100.	12.996	15.289	21.410
900	300	2	BBN012569022100.	21.286	25.045	35.073
900	400	1	BBN012589012100.	15.927	18.737	26.238
900	400	2	BBN012589022100.	25.736	30.282	42.398
1000	250	1	BBN012541012100.	12.265	14.427	20.189
1000	250	2	BBN012541022100.	20.308	23.891	33.433
1000	300	1	BBN012561012100.	13.796	16.231	22.717
1000	300	2	BBN012561022100.	22.660	26.661	37.322
1000	400	1	BBN012581012100.	16.781	19.743	27.638
1000	400	2	BBN012581022100.	27.201	32.002	44.795

LINGO HYLLSYSTEM

BBN012 - KRYSSSTAG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA




LINGO HYLLSYSTEM


BBN012 - KRYSSTAG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Hyllsystem med trägavlar, krysstag, hjulplatta och överliggande trätopplatta.
Ett mellanhyllplan måste skruvas i gavel vid höjd 1520 mm.


- Priser baseras på träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, sidan 156 & 174.
- För hyllplan, se sidan 144 & 166.
- För tillbehör, se sidan 186.



Dubbelsidig H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidig H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN0123450191006	5.904	6.906	9.581
500	250	2	BBN0123450291006	9.265	10.825	14.985
500	250	3	BBN0123450391006	13.157	15.361	21.250
500	300	1	BBN0123650191006	7.133	8.358	11.622
500	300	2	BBN0123650291006	11.149	13.048	18.100
500	300	3	BBN0123650391006	15.750	18.422	25.538
500	400	1	BBN0123850191006	9.211	10.794	15.025
500	400	2	BBN0123850291006	14.297	16.739	23.264
500	400	3	BBN0123850391006	20.026	23.438	32.560
750	250	1	BBN0123470191006	7.253	8.499	11.810
750	250	2	BBN0123470291006	11.452	13.393	18.578
750	250	3	BBN0123470391006	16.428	19.212	26.642
750	300	1	BBN0123670191006	8.639	10.129	14.097
750	300	2	BBN0123670291006	13.577	15.902	22.094
750	300	3	BBN0123670391006	19.391	22.702	31.532
750	400	1	BBN0123870191006	10.865	12.738	17.750
750	400	2	BBN0123870291006	16.966	19.878	27.661
750	400	3	BBN0123870391006	24.027	28.150	39.149
900	250	1	BBN0123490191006	7.758	9.092	12.638
900	250	2	BBN0123490291006	12.205	14.282	19.824
900	300	1	BBN0123690191006	9.199	10.786	15.016
900	300	2	BBN0123690291006	14.415	16.888	23.475
900	400	1	BBN0123890191006	11.478	13.460	18.764
900	400	2	BBN0123890291006	17.887	20.964	29.180
1000	250	1	BBN0123410191006	8.265	9.684	13.472
1000	250	2	BBN0123410291006	13.014	15.235	21.159
1000	300	1	BBN0123610191006	9.762	11.450	15.940
1000	300	2	BBN0123610291006	15.315	17.948	24.958
1000	400	1	BBN0123810191006	12.095	14.188	19.781
1000	400	2	BBN0123810291006	18.878	22.128	30.811

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1220 mm

Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN0124450191006	6.856	8.028	11.155
500	250	2	BBN0124450291006	10.693	12.508	17.346
500	250	3	BBN0124450391006	15.061	17.605	24.398
500	300	1	BBN0124650191006	8.307	9.736	13.554
500	300	2	BBN0124650291006	12.910	15.115	20.998
500	300	3	BBN0124650391006	18.098	21.178	29.402
500	400	1	BBN0124850191006	10.917	12.808	17.847
500	400	2	BBN0124850291006	16.856	19.760	27.497
500	400	3	BBN0124850391006	23.438	27.466	38.204
750	250	1	BBN0124470191006	8.205	9.621	13.384
750	250	2	BBN0124470291006	12.880	15.076	20.939
750	250	3	BBN0124470391006	18.332	21.456	29.790
750	300	1	BBN0124670191006	9.813	11.507	16.029
750	300	2	BBN0124670291006	15.338	17.969	24.992
750	300	3	BBN0124670391006	21.739	25.458	35.396
750	400	1	BBN0124870191006	12.571	14.752	20.572
750	400	2	BBN0124870291006	19.525	22.899	31.894
750	400	3	BBN0124870391006	27.439	32.178	44.793
900	250	1	BBN0124490191006	8.710	10.214	14.212
900	250	2	BBN0124490291006	13.633	15.965	22.185
900	300	1	BBN0124690191006	10.373	12.164	16.948
900	300	2	BBN0124690291006	16.176	18.955	26.373
900	400	1	BBN0124890191006	13.184	15.474	21.586
900	400	2	BBN0124890291006	20.446	23.985	33.413
1000	250	1	BBN0124410191006	9.217	10.806	15.046
1000	250	2	BBN0124410291006	14.442	16.918	23.520
1000	300	1	BBN0124610191006	10.936	12.828	17.872
1000	300	2	BBN0124610291006	17.076	20.015	27.856
1000	400	1	BBN0124810191006	13.801	16.202	22.603
1000	400	2	BBN0124810291006	21.437	25.149	35.044

LINGO HYLLSYSTEM

DUBBELSIDIGA - KRYSSTAG - HJULPLATTA - MED ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BBN0125450191006	7.316	8.566	11.901
500	250	2	BBN0125450291006	11.383	13.315	18.465
500	250	3	BBN0125450391006	15.981	18.681	25.890
500	300	1	BBN0125650191006	8.579	10.056	14.002
500	300	2	BBN0125650291006	13.318	15.595	21.670
500	300	3	BBN0125650391006	18.642	21.818	30.298
500	400	1	BBN0125850191006	11.309	13.266	18.485
500	400	2	BBN0125850291006	17.444	20.447	28.454
500	400	3	BBN0125850391006	24.222	28.382	39.480
750	250	1	BBN0125470191006	8.665	10.159	14.130
750	250	2	BBN0125470291006	13.570	15.883	22.058
750	250	3	BBN0125470391006	19.252	22.532	31.282
750	300	1	BBN0125670191006	10.085	11.827	16.477
750	300	2	BBN0125670291006	15.746	18.449	25.664
750	300	3	BBN0125670391006	22.283	26.098	36.292
750	400	1	BBN0125870191006	12.963	15.210	21.210
750	400	2	BBN0125870291006	20.113	23.586	32.851
750	400	3	BBN0125870391006	28.223	33.094	46.069
900	250	1	BBN0125490191006	9.170	10.752	14.958
900	250	2	BBN0125490291006	14.323	16.772	23.304
900	300	1	BBN0125690191006	10.645	12.484	17.396
900	300	2	BBN0125690291006	16.584	19.435	27.045
900	400	1	BBN0125890191006	13.576	15.932	22.224
900	400	2	BBN0125890291006	21.034	24.672	34.370
1000	250	1	BBN0125410191006	9.677	11.344	15.792
1000	250	2	BBN0125410291006	15.132	17.725	24.639
1000	300	1	BBN0125610191006	11.208	13.148	18.320
1000	300	2	BBN0125610291006	17.484	20.495	28.528
1000	400	1	BBN0125810191006	14.193	16.660	23.241
1000	400	2	BBN0125810291006	22.025	25.836	36.001



LINGO SQUARE




LINGO SQUARE

MED SOCKEL

Lingo Square kan användas i olika miljöer för exponering, förvaring och utställning. Toppskivan (finns också i laminat) kan också fungera som arbetsyta, exponering eller spel. Varje konfiguration består av yttergavlar, träryggar, topp- och bottenkivor, sockel samt beslag. Målade och fanerade Lingo Square är FSC-certifierade. För hyllplan, se fra sidan 144. För tillbehör, se sidan 186.




H920 (939 mm) - för 2 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130352200.	12.039	14.161	19.813
500	300	861	BBN130353200.	12.951	15.238	21.331
750	250	1061	BBN130372200.	16.166	19.020	26.612
750	300	1111	BBN130373200.	17.259	20.311	28.430
900	250	1211	BBN130392200.	18.919	22.251	31.151
900	300	1261	BBN130393200.	20.041	23.582	33.020




H1220 (1239 mm) - för 3 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130452200.	14.167	16.669	23.341
500	300	861	BBN130453200.	14.755	17.362	24.315
750	250	1061	BBN130472200.	18.758	22.072	30.900
750	300	1111	BBN130473200.	19.527	22.979	32.174
900	250	1211	BBN130492200.	21.631	25.443	35.619
900	300	1261	BBN130493200.	22.429	26.390	36.944




H1520 (1539 mm) - för 4 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130552200.	15.683	18.453	25.833
500	300	861	BBN130553200.	16.263	19.130	26.779
750	250	1061	BBN130572200.	20.678	24.320	34.056
750	300	1111	BBN130573200.	21.439	25.211	35.302
900	250	1211	BBN130592200.	23.903	28.123	39.379
900	300	1261	BBN130593200.	24.693	29.054	40.676



H1820 (1839 mm) - för 5 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130652200.	17.399	20.457	28.645
500	300	861	BBN130653200.	17.919	21.078	29.515
750	250	1061	BBN130672200.	22.738	26.744	37.440
750	300	1111	BBN130673200.	23.439	27.579	38.610
900	250	1211	BBN130692200.	26.355	30.995	43.407
900	300	1261	BBN130693200.	27.085	31.870	44.628

LINGO SQUARE




LINGO SQUARE

MED HJUL

Lingo Square kan användas i olika miljöer för exponering, förvaring och utställning. Toppskivan (finns också i laminat) kan också fungera som arbetsyta, exponering eller spel. Varje konfiguration består av yttergavlar, träryggar, topp- och bottenkivor, 8 hjul (Ø75 mm, 2 med broms) samt beslag. Målade och fänerade Lingo Square är FSC-certifierade. För hyllplan, se fra sidan 144. För tillbehör, se fra sidan 186.




H920 (939 mm) - för 2 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130352100.	11.139	13.106	18.331
500	300	861	BBN130353100.	12.000	14.120	19.764
750	250	1061	BBN130372100.	14.818	17.432	24.388
750	300	1111	BBN130373100.	15.836	18.635	26.085
900	250	1211	BBN130392100.	17.338	20.392	28.546
900	300	1261	BBN130393100.	18.382	21.629	30.285




H1220 (1239 mm) - för 3 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130452100.	13.267	15.614	21.859
500	300	861	BBN130453100.	13.804	16.244	22.748
750	250	1061	BBN130472100.	17.410	20.484	28.676
750	300	1111	BBN130473100.	18.104	21.303	29.829
900	250	1211	BBN130492100.	20.050	23.584	33.014
900	300	1261	BBN130493100.	20.770	24.437	34.209




H1520 (1539 mm) - för 4 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130552100.	14.783	17.398	24.351
500	300	861	BBN130553100.	15.312	18.012	25.212
750	250	1061	BBN130572100.	19.330	22.732	31.832
750	300	1111	BBN130573100.	20.016	23.535	32.957
900	250	1211	BBN130592100.	22.322	26.264	36.774
900	300	1261	BBN130593100.	23.034	27.101	37.941



H1820 (1839 mm) - för 5 hyllplan



Modul mm	Hyllplans- djup mm	Total bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	811	BBN130652100.	16.499	19.402	27.163
500	300	861	BBN130653100.	16.968	19.960	27.948
750	250	1061	BBN130672100.	21.390	25.156	35.216
750	300	1111	BBN130673100.	22.016	25.903	36.265
900	250	1211	BBN130692100.	24.774	29.136	40.802
900	300	1261	BBN130693100.	25.426	29.917	41.893



När du sätter samman din hyllkombination finns det många faktorer att ta hänsyn till. Den viktigaste är att du beställer alla delar du behöver. Nedan finner du en checklista över komponenter som du behöver ta ställning till när du bygger din trähylla

HYLLPLAN (sida 144)

Följande faktorer behöver alla övervägas innan du väljer din hylla:

- metall- eller trähyllplan
- hängande eller bakkantsbokstöd
- Maxvikt
- sammansättningsmetod (stålram, trärygg eller krysstag)
- metall-/trätopphyllplan eller överliggande trätopplatta

TILLBEHÖR (sida 186)

Byt ut eller lägg till en funktion till ett hyllplan, såsom en exponeringslåda eller mediaförvaring.

HJUL (sida 207)

Extra komponenter för att addera till hyllans funktion och design:

- hjulram med hjul
- hjulplatta med hjul
- sockel

GAVLAR (sida 210)

Följande faktorer behöver alla övervägas innan du väljer gavel:

- design (slät eller spårad – spårad finns endast för dubbla yttergavlar H1520-2120 mm)
- kapacitet (enkelsidiga/dubbelsidiga)
- höjd (720/920/1220/1520/1820/2120 mm)
- djup (250/300/400 mm)
- stationär eller flyttbar (ställbara fötter/hjulram/hjulplatta)
- topp (vanligt topphyllplan eller överliggande topplatta)

KONSTRUKTIONSDETALJER (sida 224)

Hyllsektioner byggs ihop med hjälp av trägavlar samt ett av följande alternativ:

- stålram
- trärygg
- galvaniserat krysstag

Vilket alternativ du väljer styrs främst av hur du vill designa dina hyllor.

HYLLPLAN

S1 & S2 - METALLHYLLPLAN

Se nedan för en översikt av standardhyllplan av metall:

S1 - METALLHYLLPLAN MED METALLBAKKANT - FÖR BAKKANTSBOKSTÖD

Detaljer:


- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Metallbakkant H47 mm
- Bakkantsbokstöd
- Metallkonsoller
- Maxvikt 80 kg.
- Plana, 45°/60° sneda & 7,5° lutande

Använd med:

- ST1 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta

Märk:

- Metallhyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med skruvar.
- I hyllor höjd 1820 och 2120 mm med krysstag måste alltid ett hyllplan i mitten fästas med skruv.



S2 - METALLHYLLPLAN MED AKRYLBAKKANTSLIST - FÖR HÄNGANDE BOKSTÖD

Detaljer:


- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Akrylbakkantslist H17 mm (lös del)
- Hängande bokstöd
- Metallkonsoller
- Maxvikt 80 kg.
- Plana, 45°/60° sneda & 7,5° lutande

Använd med:

- ST2 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta

Märk:

- Metallhyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med skruvar.
- I hyllor höjd 1820 och 2120 mm med krysstag måste alltid ett mellanhyllplan i mitten fästas med skruv.



Se nedan för en översikt av standardhyllplan av metall:

S3 - METALLHYLLPLAN MED METALLBAKKANT - FÖR HÄNGANDE BOKSTÖD

Detaljer:


- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Metallbakkant H25 mm
- Hängande bokstöd
- Hylltappar/skruvar
- Maxvikt 80 kg.
- Plana och sneda

Använd med:

- ST3 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta

Märk:

- Metallhyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med skruvar.
- I hyllor höjd 1820 och 2120 mm med krysstag måste alltid ett mellanhyllplan i mitten fästas med skruv.



S4 - METALLHYLLPLAN UTAN BAKKANTSLIST - FÖR HÄNGANDE BOKSTÖD

Detaljer:


- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Utan bakkantslist
- Hängande bokstöd
- Hylltappar/skruvar
(använd skruvar vid krysstag H1820 och H2120)
- Maxvikt 80 kg.
- Plana

Använd med:

- ST3 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta

Märk:


- Metallhyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med skruvar.
- I hyllor höjd 1820 och 2120 mm med krysstag måste alltid ett hyllplan i mitten fästas med skruv.




HYLLPLAN

S1 - METALLHYLLPLAN


S1 - Metallhyllplan med metallbakkant och metallkonsoller - för bakkantsbokstöd

 H47 mm metallbakkant.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
  	500	250	BBN0901152	688
	500	300	BBN0901153	720
	500	400	BBN0901154	829
	750	250	BBN0901172	688
	750	300	BBN0901173	720
	750	400	BBN0901174	829
	900	250	BBN0901192	719
	900	300	BBN0901193	765
	900	400	BBN0901194	943
	1000	250	BBN0901112	786
	1000	300	BBN0901113	825
	1000	400	BBN0901114	971

S1 - Metallhyllplan med metallframkant och 45°/60° plåtkonsoller

 Metallframkant 47 mm.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
  	500	250	BBN0901352	1.138
	500	300	BBN0901353	1.170
	500	400	BBN0901354	1.279
	750	250	BBN0901372	1.138
	750	300	BBN0901373	1.170
	750	400	BBN0901374	1.279
	900	250	BBN0901392	1.169
	900	300	BBN0901393	1.215
	900	400	BBN0901394	1.393
	1000	250	BBN0901312	1.236
	1000	300	BBN0901313	1.275
	1000	400	BBN0901314	1.421


S1 - Metallhyllplan med metallbakkant och 7,5° bakåtlutade plåtkonsoller - för bakkantsbokstöd

 H47 mm metallbakkant.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
  	500	250	BBN0901252	810
	500	300	BBN0901253	890
	500	400	BBN0901254	1.059
	750	250	BBN0901272	810
	750	300	BBN0901273	890
	750	400	BBN0901274	1.059
	900	250	BBN0901292	841
	900	300	BBN0901293	935
	900	400	BBN0901294	1.173
	1000	250	BBN0901212	908
	1000	300	BBN0901213	995
	1000	400	BBN0901214	1.201

S1 - Metallhyllplan med metallbakkant - för bakkantsbokstöd




H47 mm metallbakkant.
Konsoller beställs separat, se
sida 150.



Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	B40110525	510
500	300	B40110535	542
500	400	B40110545	651
750	250	B40100127	510
750	300	B40100137	542
750	400	B40100147	651
900	250	B40100129	541
900	300	B40100139	587
900	400	B40100149	765
1000	250	B40100121	608
1000	300	B40100131	647
1000	400	B40100141	793

Bakkantsbokstöd - för S1

Tillverkat av Ø6 mm förkromat
stål. inkl. glidsko i nylon.




Hylldjup mm	Böcker till vänster/ höger om bokstödet	Art. nr.	Pris SEK
250	Vänster	B4011221	163
300	Vänster	B4011222	175
250/300	Vänster (hög)	B4011223	228
250	Höger	B4011224	163
300	Höger	B4011225	175


HYLLPLAN

S2 - METALLHYLLPLAN


S2 - Metallhyllplan med akrylbakkantslist och metallkonsoller - för hängande bokstöd

 Akrylbakkantslist H17 mm.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
  	500	250	BBN0902152	551
	500	300	BBN0902153	596
	500	400	BBN0902154	879
	750	250	BBN0902172	551
	750	300	BBN0902173	596
	750	400	BBN0902174	879
	900	250	BBN0902192	551
	900	300	BBN0902193	596
	900	400	BBN0902194	879
	1000	250	BBN0902112	592
	1000	300	BBN0902113	650
	1000	400	BBN0902114	963

S2 - Metallhyllplan med akrylbakkantslist och 45°/60° plåtkonsoller

 Akrylbakkantslist H17 mm.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
  	500	250	BBN0902352	1.001
	500	300	BBN0902353	1.046
	500	400	BBN0902354	1.329
	750	250	BBN0902372	1.001
	750	300	BBN0902373	1.046
	750	400	BBN0902374	1.329
	900	250	BBN0902392	1.001
	900	300	BBN0902393	1.046
	900	400	BBN0902394	1.329
	1000	250	BBN0902312	1.042
	1000	300	BBN0902313	1.100
	1000	400	BBN0902314	1.413

S2 - Metallhyllplan med akrylbakkantslist och 7,5° bakåtlutade plåtkonsoller

 Akrylbakkantslist H17 mm.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
  	500	250	BBN0902252	673
	500	300	BBN0902253	766
	500	400	BBN0902254	1.109
	750	250	BBN0902272	673
	750	300	BBN0902273	766
	750	400	BBN0902274	1.109
	900	250	BBN0902292	673
	900	300	BBN0902293	766
	900	400	BBN0902294	1.109
	1000	250	BBN0902212	714
	1000	300	BBN0902213	820
	1000	400	BBN0902214	1.193


HYLLPLAN

S2 - METALLHYLLPLAN & KOMPONENTER

S2 - Metallhyllplan med akrylbakkantslist - för hängande bokstöd




Akrylbakkantslist H17 mm.
Konsoller beställs separat, se
s. 150.



Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	B401106251	373
500	300	B401106351	418
500	400	B401106451	701
750	250	B40101327	373
750	300	B40101337	418
750	400	B40101347	701
900	250	B40101329	373
900	300	B40101339	418
900	400	B40101349	701
1000	250	B40101321	414
1000	300	B40101331	472
1000	400	B40101341	785

Hängande bokstöd - för S2

Finns i kromat stål eller standard
metallfärger.



Typ	Höjd mm	Art. nr.	Pris SEK
Normal	200	B4011242	88
Folio	250	B4011245	94

Akrylbakkantslist - för S2

Reservdel. H40 mm, sticker upp
17 mm ovanför hyllplanet. Ingår
vid beställning av metallhyllplan
med bakkantslist.




Modul	Art. nr.	Pris SEK
500	B4010145	22
750	B4010127	34
900	B4010129	34
1000	B4010121	34

HYLLPLAN

S1 & S2 - KOMPONENTER

Metallkonsol - för S1 & S2



Hylldjup
mm
250
300
400


Art. nr.

Pris
SEK

BN0842
BN0843
BN0844

89
89
89

45°/60° plåtkonsol - för S1 & S2



Hylldjup
mm
250
250
300
300
400
400

Typ
Vänster
Höger
Vänster
Höger
Vänster
Höger


Art. nr.

Pris
SEK

BN08828
BN08829
BN08838
BN08839
BN08848
BN08849

314
314
314
314
314
314

7,5° bakåtlutad plåtkonsol - för S1 & S2



Hylldjup
mm
250
300
400

Art. nr.

Pris
SEK


BN0862
BN0863
BN0864

150
174
204


HYLLPLAN

S3 - METALLHYLLPLAN


S3 - Metallhyllplan med metallbakkant och hylltappar - för hängande bokstöd

 H25 mm metallbakkant. Genom att vända hyllplanet kan det användas som snedhyllplan på befintliga hylltappar och konsol BN066 (se s. 153).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BN0655214	373
	500	300	BN0655314	418
	500	400	BN0655414	701
	750	250	BN0657214	373
	750	300	BN0657314	418
	750	400	BN0657414	701
	900	250	BN0659214	373
	900	300	BN0659314	418
	900	400	BN0659414	701
	1000	250	BN0651214	414
	1000	300	BN0651314	472
	1000	400	BN0651414	785

S3 - Metallhyllplan med metallbakkant, skruvar och distansbrickor - för hängande bokstöd

 H25 mm metallbakkant.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BN0655215	373
	500	300	BN0655315	418
	500	400	BN0655415	701
	750	250	BN0657215	373
	750	300	BN0657315	418
	750	400	BN0657415	701
	900	250	BN0659215	373
	900	300	BN0659315	418
	900	400	BN0659415	701
	1000	250	BN0651215	414
	1000	300	BN0651315	472
	1000	400	BN0651415	785


S3 - Metallhyllplan med metallbakkant, hylltappar och konsoller för snedhyllplan

 H25 mm metallbakkant.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BBN0903352	599
	500	300	BBN0903353	644
	500	400	BBN0903354	927
	750	250	BBN0903372	599
	750	300	BBN0903373	644
	750	400	BBN0903374	927
	900	250	BBN0903392	599
	900	300	BBN0903393	644
	900	400	BBN0903394	927
	1000	250	BBN0903312	640
	1000	300	BBN0903313	698
	1000	400	BBN0903314	1.011



Hängande bokstöd - för S3, S4 & ST3

Förkromad ståltråd med okross-
bara plastglidskor. Lätt att flytta.



Höjd
mm

Hylldjup
mm

220

250

220

300

280

250

280

300

Art. nr.

Pris

SEK

B40553032

111

B40553033

118

B40553062

124

B40553063

134



Konsol för snedställning av hyllplan - för S3



Förkromat rundstål. Vinkeln är
justerbar men vi rekommenderar



45°. 2 konsoller behövs per
hyllplan.


Art. nr.

Pris

SEK

BN066

113




HYLLPLAN

S4 - METALLHYLLPLAN & KOMPONENTER

S4 - Metallhyllplan med hylltappar - för hängande bokstöd



Med hylltappar.




Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BN0655204	328
500	300	BN0655304	374
500	400	BN0655404	659
750	250	BN0657204	328
750	300	BN0657304	374
750	400	BN0657404	659
900	250	BN0659204	328
900	300	BN0659304	374
900	400	BN0659404	659
1000	250	BN0651204	369
1000	300	BN0651304	428
1000	400	BN0651404	740

S4 - Metallhyllplan med skruvar och distansbrickor - för hängande bokstöd




Med skruvar.



Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BN0655205	328
500	300	BN0655305	374
500	400	BN0655405	659
750	250	BN0657205	328
750	300	BN0657305	374
750	400	BN0657405	659
900	250	BN0659205	328
900	300	BN0659305	374
900	400	BN0659405	659
1000	250	BN0651205	369
1000	300	BN0651305	428
1000	400	BN0651405	740

Hängande bokstöd - för S3, S4 & ST3

Förkromad ståltråd med okross-
bara plastglidskor. Lätt att flytta.



Höjd mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
220	250	B40553032	111
220	300	B40553033	118
280	250	B40553062	124
280	300	B40553063	134

HYLLPLAN

ST1 & ST2 - METALLTOPPHYLLPLAN

Välj mellan topphyllplan av metall eller trä (placerade mellan trögavlarna) och en överliggande trätopplatta (placerad ovanför gavlarna).


ST1 - METALLTOPPHYLLPLAN

Detaljer:

- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Enkelsidiga standarddjup
- Enkelsidiga fulldjup
- Dubbelsidiga
- Med 25/47 mm framkant
- Konsoller och skruvar
- Maxvikt 25 kg.

Använd med:

- S1 - metallhyllplan för bakkantsbokstöd
- WP1/2/5/6 - trögavel för topphyllplan
- WBP1/WBP3 för ST1 enkelsidiga standarddjup
- WBP2/WBP4 för ST1 enkelsidiga fulldjup
- WBP2/WBP4 för ST1 dubbelsidiga




ST2 - METALLTOPPHYLLPLAN

Detaljer:

- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Enkelsidiga
- Med 25 mm framkant
- Konsoller och skruvar
- Hängande bokstöd
- Maxvikt 80 kg

Använd med:

- S2 - metallhyllplan för hängande bokstöd
- WP1/2/5/6 - trögavel för topphyllplan
- WBP1/3 - trärygg för topphyllplan




Välj mellan topphyllplan av metall eller trä (placerade mellan trögavlarna) och en överliggande trätopplatta (placerad ovanför gavlarna).

ST3 - METALLTOPPHYLLPLAN

Detaljer:

- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Enkelsidiga
- Med 25 mm framkant och 50 mm clip-on etikethållare
- Skruvar och distansbrickor
- Hängande bokstöd
- Maxvikt 80 kg.



Använd med:

- S3 - metallhyllplan - för hängande bokstöd
- WP1/2/5/6 - trögavel för topphyllplan
- WBP1/3 - trärygg för topphyllplan

HYLLPLAN

ST1 - METALLTOPPHYLLPLAN MED H25 MM FRAMKANT OCH KONSOLLER

ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H25 mm framkant och konsoller - standarddjup



Används med S1.




Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BBN086152	1.041
500	300	BBN086153	1.084
500	400	BBN086154	1.168
750	250	BBN086172	1.041
750	300	BBN086173	1.084
750	400	BBN086174	1.168
900	250	BBN086192	1.087
900	300	BBN086193	1.114
900	400	BBN086194	1.261
1000	250	BBN086112	1.152
1000	300	BBN086113	1.200
1000	400	BBN086114	1.321

ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H25 mm framkant och konsoller - fulldjup



Används med S1.
Kun för enkelsidiga hyllsystem.




Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BBN086352	1.041
500	300	BBN086353	1.084
500	400	BBN086354	1.168
750	250	BBN086372	1.041
750	300	BBN086373	1.084
750	400	BBN086374	1.168
900	250	BBN086392	1.087
900	300	BBN086393	1.114
900	400	BBN086394	1.261
1000	250	BBN086312	1.152
1000	300	BBN086313	1.200
1000	400	BBN086314	1.321

ST1 - Dubbelsidiga metalltopphyllplan med H25 mm framkant och konsoller



Används med S1.



Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BBN086552	2.083
500	300	BBN086553	2.168
500	400	BBN086554	2.338
750	250	BBN086572	2.083
750	300	BBN086573	2.168
750	400	BBN086574	2.338
900	250	BBN086592	2.174
900	300	BBN086593	2.230
900	400	BBN086594	2.521
1000	250	BBN086512	2.303
1000	300	BBN086513	2.401
1000	400	BBN086514	2.642


HYLLPLAN

ST1 - METALLTOPPHYLLPLAN MED H25 MM FRAMKANT

ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H25 mm framkant - standarddjup



Konsoller beställs separat.
Används med S1.




Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BN080522518	863
500	300	BN080532518	906
500	400	BN080542518	990
750	250	BN080722518	863
750	300	BN080732518	906
750	400	BN080742518	990
900	250	BN080922518	909
900	300	BN080932518	936
900	400	BN080942518	1.083
1000	250	BN080122518	974
1000	300	BN080132518	1.022
1000	400	BN080142518	1.143

ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H25 mm framkant - fulldjup



Konsoller beställs separat.
Används med S1.
Kun för enkelsidiga hyllsystem.




Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BN080522519	863
500	300	BN080532519	906
500	400	BN080542519	990
750	250	BN080722519	863
750	300	BN080732519	906
750	400	BN080742519	990
900	250	BN080922519	909
900	300	BN080932519	936
900	400	BN080942519	1.083
1000	250	BN080122519	974
1000	300	BN080132519	1.022
1000	400	BN080142519	1.143

ST1 - Dubbelsidiga metalltopphyllplan med H25 mm framkant



Konsoller beställs separat.
Används med S1.




Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BN080522528	1.727
500	300	BN080532528	1.812
500	400	BN080542528	1.982
750	250	BN080722528	1.727
750	300	BN080732528	1.812
750	400	BN080742528	1.982
900	250	BN080922528	1.818
900	300	BN080932528	1.874
900	400	BN080942528	2.165
1000	250	BN080122528	1.947
1000	300	BN080132528	2.045
1000	400	BN080142528	2.286


HYLLPLAN

ST1 - METALLTOPPHYLLPLAN MED H47 MM FRAMKANT OCH KONSOLLER


ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H47 mm framkant och konsoller - standarddjup

 Används med S1.	Modul	Hylldjup	Art. nr.	Pris
	mm	mm		SEK
	500	250	BBN086252	1.041
	500	300	BBN086253	1.084
	500	400	BBN086254	1.168
	750	250	BBN086272	1.041
	750	300	BBN086273	1.084
	750	400	BBN086274	1.168
	900	250	BBN086292	1.087
	900	300	BBN086293	1.114
	900	400	BBN086294	1.261
	1000	250	BBN086212	1.152
	1000	300	BBN086213	1.200
	1000	400	BBN086214	1.321

ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H47 mm framkant och konsoller - fulldjup

 Används med S1. Kun för enkelsidiga hyllsystem.	Modul	Hylldjup	Art. nr.	Pris
	mm	mm		SEK
	500	250	BBN086452	1.041
	500	300	BBN086453	1.084
	500	400	BBN086454	1.168
	750	250	BBN086472	1.041
	750	300	BBN086473	1.084
	750	400	BBN086474	1.168
	900	250	BBN086492	1.087
	900	300	BBN086493	1.114
	900	400	BBN086494	1.261
	1000	250	BBN086412	1.152
	1000	300	BBN086413	1.200
	1000	400	BBN086414	1.321

ST1 - Dubbelsidiga metalltopphyllplan med H47 mm framkant och konsoller

 Används med S1.	Modul	Hylldjup	Art. nr.	Pris
	mm	mm		SEK
	500	250	BBN086652	2.083
	500	300	BBN086653	2.168
	500	400	BBN086654	2.338
	750	250	BBN086672	2.083
	750	300	BBN086673	2.168
	750	400	BBN086674	2.338
	900	250	BBN086692	2.174
	900	300	BBN086693	2.230
	900	400	BBN086694	2.521
	1000	250	BBN086612	2.303
	1000	300	BBN086613	2.401
	1000	400	BBN086614	2.642

HYLLPLAN

ST1 - METALLTOPPHYLLPLAN MED H47 MM FRAMKANT

ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H47 mm framkant - standarddjup



Konsoller beställs separat.
Används med S1.

	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BN080524718	863
	500	300	BN080534718	906
	500	400	BN080544718	990
	750	250	BN080724718	863
	750	300	BN080734718	906
	750	400	BN080744718	990
	900	250	BN080924718	909
	900	300	BN080934718	936
	900	400	BN080944718	1.083
	1000	250	BN080124718	974
	1000	300	BN080134718	1.022
	1000	400	BN080144718	1.143

ST1 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med H47 mm framkant - fulldjup



Konsoller beställs separat.
Används med S1.
Kun för enkelsidiga hyllsystem.

	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BN080524719	863
	500	300	BN080534719	906
	500	400	BN080544719	990
	750	250	BN080724719	863
	750	300	BN080734719	906
	750	400	BN080744719	990
	900	250	BN080924719	909
	900	300	BN080934719	936
	900	400	BN080944719	1.083
	1000	250	BN080124719	974
	1000	300	BN080134719	1.022
	1000	400	BN080144719	1.143

ST1 - Dubbelsidiga metalltopphyllplan med H47 mm framkant




Konsoller beställs separat.
Används med S1.

	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BN080524728	1.727
	500	300	BN080534728	1.812
	500	400	BN080544728	1.982
	750	250	BN080724728	1.727
	750	300	BN080734728	1.812
	750	400	BN080744728	1.982
	900	250	BN080924728	1.818
	900	300	BN080934728	1.874
	900	400	BN080944728	2.165
	1000	250	BN080124728	1.947
	1000	300	BN080134728	2.045
	1000	400	BN080144728	2.286


HYLLPLAN

ST2 - METALLTOPPHYLLPLAN & KOMPONENTER


ST2 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med konsoller - standarddjup - för hängande bokstöd

 Används med S2.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BBN086752	515
	500	300	BBN086753	561
	500	400	BBN086754	845
	750	250	BBN086772	507
	750	300	BBN086773	551
	750	400	BBN086774	879
	900	250	BBN086792	507
	900	300	BBN086793	551
	900	400	BBN086794	879
	1000	250	BBN086712	590
	1000	300	BBN086713	592
	1000	400	BBN086714	963

ST2 - Enkelsidiga metalltopphyllplan - standarddjup - för hängande bokstöd

 Konsoller beställs separat.  Används med S2.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	B401106250	337
	500	300	B401106350	383
	500	400	B401106450	667
	750	250	B40101127	329
	750	300	B40101137	373
	750	400	B40101147	701
	900	250	B40101129	329
	900	300	B40101139	373
	900	400	B40101149	701
	1000	250	B40101121	412
	1000	300	B40101131	414
	1000	400	B40101141	785


Hängande bokstöd - för S2 & ST2

Finns i krom eller standard metallfärger.	Typ	Höjd mm	Art. nr.	Pris SEK
	Normal	200	B4011242	88
	Folio	250	B4011245	94

HYLLPLAN

ST1 & ST2 - KOMPONENTER

Metallkonsol - för ST1 & ST2



Hylldjup
mm

250
300
400

Art. nr.

Pris
SEK

BN0842
BN0843
BN0844

89
89
89

U-formad täcklist - för ST1 & ST2



Används för att minimera gapet
mellan T1/ST2 i dubbelsidiga
hyllor.



Hyllplan

Modul

Art. nr.

Pris
SEK

ST1 med 25 mm front 500
ST1 med 25 mm front 750
ST1 med 25 mm front 900
ST1 med 25 mm front 1000

BN04015
BN04017
BN04019
BN04011

321
321
321
356

ST1 med 47 mm front 500
ST1 med 47 mm front 750
ST1 med 47 mm front 900
ST1 med 47 mm front 1000

BN04025
BN04027
BN04029
BN04021

321
321
321
356

ST2 500
ST2 750
ST2 900
ST2 1000

BN04075
BN04077
BN04079
BN04071

321
321
321
356


HYLLPLAN

ST3 - METALLTOPPHYLLPLAN MED CLIP-ON ETIKETHÅLLARE & KOMPONENTER


ST3 - Enkelsidiga metalltopphyllplan med skruvar, distansbrickor och clip-on etikethållare - för hängande bokstöd

  H50 mm clip-on etikethållare av plast. Används med S3 and S4.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BBN08452	650
	500	300	BBN08453	696
	500	400	BBN08454	981
	750	250	BBN08472	650
	750	300	BBN08473	696
	750	400	BBN08474	981
	900	250	BBN08492	650
	900	300	BBN08493	696
	900	400	BBN08494	981
	1000	250	BBN08412	691
	1000	300	BBN08413	750
	1000	400	BBN08414	1.062

S4 - Metallhyllplan med skruvar och distansbrickor - för hängande bokstöd

  Metallhyllplanen kan användas som metalltopphyllplan.	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	500	250	BN0655205	328
	500	300	BN0655305	374
	500	400	BN0655405	659
	750	250	BN0657205	328
	750	300	BN0657305	374
	750	400	BN0657405	659
	900	250	BN0659205	328
	900	300	BN0659305	374
	900	400	BN0659405	659
	1000	250	BN0651205	369
	1000	300	BN0651305	428
	1000	400	BN0651405	740

Hängande bokstöd - för S3, S4 & ST3

Förkromad ståltråd med okrossbara plastglidskor. Lätt att flytta.	Höjd mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Pris SEK
	220	250	B40553032	111
	220	300	B40553033	118
	280	250	B40553062	124
	280	300	B40553063	134

HYLLPLAN


W1 & W2 - TRÄHYLLPLAN

Se nedan för en översikt av standardhyllplan av trä:

W1 - TRÄHYLLPLAN MED H47 MM METALLBAKKANT - FÖR BAKKANTSBOKSTÖD

Detaljer:

- Modul 500/750/900 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Målad/faner
- Metallbakkant H47 mm för bakkantsbokstöd
- Snapfix/snapfix och skruvar
- Maxvikt 80 kg.
- Lamellträ
- Plana hyllplan



Använd med:

- S1 - metallhyllplan
- ST1 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta


Märk:

- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.
- Hyllor H1820 och 2120 med krysstag måste alltid ha ett mellanhyllplan fäst med snapfix och skruvar.

W2 - TRÄHYLLPLAN

Detaljer:

- Modul 500/750/900 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Målad/faner
- Utan bakkantslist
- Snapfix/snapfix och skruvar
- Maxvikt 80 kg.
- Lamellträ
- Plana hyllplan



Använd med:

- S2 - metallhyllplan
- ST2 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta

Märk:


- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.
- Hyllor H1820 och 2120 med krysstag måste alltid ha ett mellanhyllplan fäst med snapfix och skruvar.

Se nedan för en översikt av standardhyllplan av trä:

W3 - TRÄHYLLPLAN MED H47 MM METALLBAKKANT

Detaljer:

- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Melamin/laminat
- Metallbakkant H47 mm
- Med eller utan spår för clip-on etikethållare
- Snapfix/snapfix och skruvar
- Maxvikt 60 kg.
- Spånplatta/lamellträ
- Plana hyllplan



Använd med:

- S3/S4 - metallhyllplan
- ST3 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta


Märk:

- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.
- Hyllor H1820 och 2120 med krysstag måste alltid ha ett mellanhyllplan fäst med snapfix och skruvar.

W4 - TRÄHYLLPLAN

Detaljer:

- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Melamin/laminat
- Utan bakkant
- Med eller utan spår för clip-on etikethållare
- Snapfix/snapfix och skruvar
- Maxvikt 60 kg.
- Spånplatta/lamellträ
- Plana hyllplan



Använd med:

- S3/S4 - metallhyllplan
- ST3 - metalltopphyllplan
- WT1 - trätopphyllplan
- WO1 - överliggande trätopplatta

Märk:


- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.
- Hyllor H1820 och 2120 med krysstag måste alltid ha ett mellanhyllplan fäst med snapfix och skruvar.

HYLLPLAN


W1 - TRÄHYLLPLAN MED H47 MM METALLBAKKANT OCH KOMPONENTER

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.


W1 - trähyllplan med metallbakkant och snapfix - för bakkantsbokstöd

 H47 mm metallbakkant. Lamellträ. Med beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	500	250	BN067521.ZZZZZZZZ3	-	649	906
	500	300	BN067531.ZZZZZZZZ3	-	649	906
	500	400	BN067541.ZZZZZZZZ3	-	771	1.079
	750	250	BN067721.ZZZZZZZZ3	-	970	1.358
	750	300	BN067731.ZZZZZZZZ3	-	970	1.358
	750	400	BN067741.ZZZZZZZZ3	-	1.158	1.618
	900	250	BN067921.ZZZZZZZZ3	-	992	1.386
	900	300	BN067931.ZZZZZZZZ3	-	992	1.386
	900	400	BN067941.ZZZZZZZZ3	-	1.176	1.645

W1 - trähyllplan med metallbakkant, snapfix och skruvar - för bakkantsbokstöd

 H47 mm metallbakkant. Lamellträ. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	500	250	BN067521.ZZZZZZZZ2	-	649	906
	500	300	BN067531.ZZZZZZZZ2	-	649	906
	500	400	BN067541.ZZZZZZZZ2	-	771	1.079
	750	250	BN067721.ZZZZZZZZ2	-	970	1.358
	750	300	BN067731.ZZZZZZZZ2	-	970	1.358
	750	400	BN067741.ZZZZZZZZ2	-	1.158	1.618
	900	250	BN067921.ZZZZZZZZ2	-	992	1.386
	900	300	BN067931.ZZZZZZZZ2	-	992	1.386
	900	400	BN067941.ZZZZZZZZ2	-	1.176	1.645

Bakkantsbokstöd - för W1

Tillverkat av Ø6 mm förkromat stål. inkl. glidsko i nylon.	Hylldjup mm	Böcker till vänster/ höger om bokstöd	Art. nr.	Pris SEK
	250	Vänster	B4011221	163
	300	Vänster	B4011222	175
	250/300	Vänster (hög)	B4011223	228
	250	Höger	B4011224	163
	300	Höger	B4011225	175

HYLLPLAN


W2 - TRÄHYLLPLAN OCH KOMPONENTER

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.

W2 - trähyllplan utan bakkantslist, med snapfix



Lamellträ.
Med beslag (snapfix).




Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
500	250	BN067520.ZZZZZZZZ3	-	578	813
500	300	BN067530.ZZZZZZZZ3	-	578	813
500	400	BN067540.ZZZZZZZZ3	-	704	980
750	250	BN067720.ZZZZZZZZ3	-	869	1.217
750	300	BN067730.ZZZZZZZZ3	-	869	1.217
750	400	BN067740.ZZZZZZZZ3	-	1.054	1.475
900	250	BN067920.ZZZZZZZZ3	-	869	1.217
900	300	BN067930.ZZZZZZZZ3	-	869	1.217
900	400	BN067940.ZZZZZZZZ3	-	1.054	1.475

W2 - trähyllplan utan bakkantslist, med snapfix och skruvar




Lamellträ. Med beslag
(snapfix och skruvar).



Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
500	250	BN067520.ZZZZZZZZ2	-	578	813
500	300	BN067530.ZZZZZZZZ2	-	578	813
500	400	BN067540.ZZZZZZZZ2	-	704	980
750	250	BN067720.ZZZZZZZZ2	-	869	1.217
750	300	BN067730.ZZZZZZZZ2	-	869	1.217
750	400	BN067740.ZZZZZZZZ2	-	1.054	1.475
900	250	BN067920.ZZZZZZZZ2	-	869	1.217
900	300	BN067930.ZZZZZZZZ2	-	869	1.217
900	400	BN067940.ZZZZZZZZ2	-	1.054	1.475

Hängande bokstöd - för S2 och W2/4 med bokstödsskena


Finns i krom eller standard
metallfärger.



Typ	Höjd mm	Art. nr.	Pris SEK
Normal	200	B4011242	88
Folio	250	B4011245	94

Bokstödsskena för hängande bokstöd på trähyllplan W2 & W4

Fästes under trähyllplan.
För bokstöd B40112x.
Med beslag.



Modul	Art. nr.	Pris SEK
750	B4022007	313
900	B4022009	313


HYLLPLAN

W3 - TRÄHYLLPLAN MED H47 MM METALLBAKKANT


W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix, utan spår för clip-on etikethållare

 H47 mm metallbakkant. Spänplatta.  Med beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
	500	250	BN07052106ZZZZZ3	491	-	-
	500	300	BN07053106ZZZZZ3	491	-	-
	500	400	BN07054106ZZZZZ3	596	-	-
	750	250	BN07072106ZZZZZ3	739	-	-
	750	300	BN07073106ZZZZZ3	739	-	-
	750	400	BN07074106ZZZZZ3	894	-	-
	900	250	BN07092106ZZZZZ3	739	-	-
	900	300	BN07093106ZZZZZ3	739	-	-
	900	400	BN07094106ZZZZZ3	894	-	-


W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix, utan spår för clip-on etikethållare

 H47 mm metallbakkant. Lamellträ.  Med beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Målade SEK	Faner SEK
	1000	250	BN07012103ZZZZZ3	1.347	-	-
	1000	300	BN07013103ZZZZZ3	1.347	-	-
	1000	400	BN07014103ZZZZZ3	1.630	-	-

W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix, med spår för clip-on etikethållare

 H47 mm metallbakkant. Spänplatta.  Med beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
	500	250	BN07052116ZZZZZ3	507	-	-
	500	300	BN07053116ZZZZZ3	507	-	-
	500	400	BN07054116ZZZZZ3	610	-	-
	750	250	BN07072116ZZZZZ3	754	-	-
	750	300	BN07073116ZZZZZ3	754	-	-
	750	400	BN07074116ZZZZZ3	909	-	-
	900	250	BN07092116ZZZZZ3	754	-	-
	900	300	BN07093116ZZZZZ3	754	-	-
	900	400	BN07094116ZZZZZ3	909	-	-


W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix, med spår för clip-on etikethållare

 H47 mm metallbakkant. Lamellträ.  Med beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Målade SEK	Faner SEK
	1000	250	BN07012113ZZZZZ3	1.373	-	-
	1000	300	BN07013113ZZZZZ3	1.373	-	-
	1000	400	BN07014113ZZZZZ3	1.655	-	-

HYLLPLAN

W3 - TRÄHYLLPLAN MED H47 MM METALLBAKKANT

W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix och skruvar, utan spår för clip-on etikethållare

 H47 mm metallbakkant. Spänplatta. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	500	250	BN07052106ZZZZZZ2	491	-	-
	500	300	BN07053106ZZZZZZ2	491	-	-
	500	400	BN07054106ZZZZZZ2	596	-	-
	750	250	BN07072106ZZZZZZ2	739	-	-
	750	300	BN07073106ZZZZZZ2	739	-	-
	750	400	BN07074106ZZZZZZ2	894	-	-
	900	250	BN07092106ZZZZZZ2	739	-	-
	900	300	BN07093106ZZZZZZ2	739	-	-
	900	400	BN07094106ZZZZZZ2	894	-	-


W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix och skruvar, utan spår för clip-on etikethållare

 H47 mm metallbakkant. Lamellträ. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1000	250	BN07012103ZZZZZZ2	1.347	-	-
	1000	300	BN07013103ZZZZZZ2	1.347	-	-
	1000	400	BN07014103ZZZZZZ2	1.630	-	-

W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix och skruvar, med spår för clip-on etikethållare

 H47 mm metallbakkant. Spänplatta. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	500	250	BN07052116ZZZZZZ2	507	-	-
	500	300	BN07053116ZZZZZZ2	507	-	-
	500	400	BN07054116ZZZZZZ2	610	-	-
	750	250	BN07072116ZZZZZZ2	754	-	-
	750	300	BN07073116ZZZZZZ2	754	-	-
	750	400	BN07074116ZZZZZZ2	909	-	-
	900	250	BN07092116ZZZZZZ2	754	-	-
	900	300	BN07093116ZZZZZZ2	754	-	-
	900	400	BN07094116ZZZZZZ2	909	-	-

W3 - trähyllplan med metallbakkant, med snapfix och skruvar, med spår för clip-on etikethållare


 H47 mm metallbakkant. Lamellträ. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1000	250	BN07012113ZZZZZZ2	1.373	-	-
	1000	300	BN07013113ZZZZZZ2	1.373	-	-
	1000	400	BN07014113ZZZZZZ2	1.655	-	-

W4 - TRÄHYLLPLAN


HYLLPLAN

W4 - TRÄHYLLPLAN


W4 - trähyllplan utan bakkantslist, med snapfix och skruvar, utan spår för clip-on etikethållare

 Spänplatta. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	500	250	BN07052006ZZZZZZ2	428	-	-
	500	300	BN07053006ZZZZZZ2	428	-	-
	500	400	BN07054006ZZZZZZ2	535	-	-
	750	250	BN07072006ZZZZZZ2	647	-	-
	750	300	BN07073006ZZZZZZ2	647	-	-
	750	400	BN07074006ZZZZZZ2	804	-	-
	900	250	BN07092006ZZZZZZ2	630	-	-
	900	300	BN07093006ZZZZZZ2	630	-	-
	900	400	BN07094006ZZZZZZ2	783	-	-


W4 - trähyllplan utan bakkantslist, med snapfix och skruvar, utan spår för clip-on etikethållare

 Lamellträ. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1000	250	BN07012003ZZZZZZ2	1.148	-	-
	1000	300	BN07013003ZZZZZZ2	1.148	-	-
	1000	400	BN07014003ZZZZZZ2	1.427	-	-

W4 - trähyllplan utan bakkantslist, med snapfix och skruvar, med spår för clip-on etikethållare

 Spänplatta. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	500	250	BN07052016ZZZZZZ2	446	-	-
	500	300	BN07053016ZZZZZZ2	446	-	-
	500	400	BN07054016ZZZZZZ2	548	-	-
	750	250	BN07072016ZZZZZZ2	661	-	-
	750	300	BN07073016ZZZZZZ2	661	-	-
	750	400	BN07074016ZZZZZZ2	816	-	-
	900	250	BN07092016ZZZZZZ2	642	-	-
	900	300	BN07093016ZZZZZZ2	642	-	-
	900	400	BN07094016ZZZZZZ2	800	-	-

W4 - trähyllplan utan bakkantslist, med snapfix och skruvar, med spår för clip-on etikethållare

 Lamellträ. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1000	250	BN07012013ZZZZZZ2	1.169	-	-
	1000	300	BN07013013ZZZZZZ2	1.169	-	-
	1000	400	BN07014013ZZZZZZ2	1.456	-	-

HYLLPLAN

WT1 & WT3 - TRÄTOPPHYLLPLAN

Välj mellan topphyllplan av metall eller trä (placerade mellan trögavlarna) och en överliggande trätopplatta (placerad ovanför gavlarna).

WT1 - TRÄTOPPHYLLPLAN

Detaljer:


- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Målade/faner
- Enkelsidiga standarddjup
- Enkelsidiga fulldjup
- Dubbelsidiga
- Snapfix och skruvar
- Maxvikt 100 kg. (Norm EN14073-3)
- Spånplatta

Använd med:

- S1/S2/S3/S4 - metallhyllplan
- W1/W2/W3/W4 - trähyllplan
- WP1/2/5/6 - trögavel för topphyllplan
- WBP1/WBP3 - trärygg för standarddjup
- WBP2/WBP4 - trärygg för fulldjup
- WBP2/WBP4 - trärygg för dubbelsidiga

Märk:

- Topphyllplan av trä måste alltid fästas med snapfix och skruvar.



HYLLPLAN

WT1 & WT3 - TRÄTOPPHYLLPLAN

Välj mellan topphyllplan av metall eller trä (placerade mellan trögavlarna) och en överliggande trätopplatta (placerad ovanför gavlarna).

WT3 - TRÄTOPPHYLLPLAN

Detaljer:


- Modul 500/750/900/1000 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Melamin
- Enkelsidiga standarddjup
- Enkelsidiga fulldjup
- Dubbelsidiga
- Snapfix och skruvar
- Maxvikt 100 kg. (Norm EN14073-3)
- Spånplatta

Använd med:

- S1/S2/S3/S4 - metallhyllplan
- W1/W2/W3/W4 - trähyllplan
- WP1/2/5/6 - trögavel för topphyllplan
- WBP1/WBP3 - trärygg för standarddjup
- WBP2/WBP4 - trärygg för fulldjup
- WBP2/WBP4 - trärygg för dubbelsidiga

Märk:

- Topphyllplan av trä måste alltid fästas med snapfix och skruvar.




HYLLPLAN


WT1 - TRÄTOPPHYLLPLAN - MÅLAD/FANER

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.


WT1 - enkelsidiga trätopyhyllplan - standarddjup

 Spånplatta/MDF. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
	500	250	BN0765218.	-	655	919
	500	300	BN0765318.	-	729	1.023
	500	400	BN0765418.	-	828	1.157
	750	250	BN0767218.	-	985	1.378
	750	300	BN0767318.	-	1.096	1.534
	750	400	BN0767418.	-	1.241	1.737
	900	250	BN0769218.	-	985	1.378
	900	300	BN0769318.	-	1.096	1.534
	900	400	BN0769418.	-	1.241	1.737
	1000	250	BN0761218.	-	1.106	1.545
	1000	300	BN0761318.	-	1.221	1.708
	1000	400	BN0761418.	-	1.387	1.947

WT1 - enkelsidiga trätopyhyllplan - fulldjup

 Spånplatta/MDF. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
	500	250 = 280	BN0765219.	-	655	919
	500	300 = 330	BN0765319.	-	729	1.023
	500	400 = 430	BN0765419.	-	828	1.157
	750	250 = 280	BN0767219.	-	985	1.378
	750	300 = 330	BN0767319.	-	1.096	1.534
	750	400 = 430	BN0767419.	-	1.241	1.737
	900	250 = 280	BN0769219.	-	985	1.378
	900	300 = 330	BN0769319.	-	1.096	1.534
	900	400 = 430	BN0769419.	-	1.241	1.737
	1000	250 = 280	BN0761219.	-	1.106	1.545
	1000	300 = 330	BN0761319.	-	1.221	1.708
	1000	400 = 430	BN0761419.	-	1.387	1.947


WT1 - dubbelsidiga trätopyhyllplan

 Spånplatta/MDF. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
	500	2 x 250 = 537	BN0765228.	-	876	1.227
	500	2 x 300 = 637	BN0765328.	-	1.343	1.881
	500	2 x 400 = 837	BN0765428.	-	2.051	2.868
	750	2 x 250 = 537	BN0767228.	-	1.315	1.838
	750	2 x 300 = 637	BN0767328.	-	2.016	2.822
	750	2 x 400 = 837	BN0767428.	-	3.075	4.303
	900	2 x 250 = 537	BN0769228.	-	1.315	1.838
	900	2 x 300 = 637	BN0769328.	-	2.016	2.822
	900	2 x 400 = 837	BN0769428.	-	3.075	4.303
	1000	2 x 250 = 537	BN0761228.	-	1.461	2.045
	1000	2 x 300 = 637	BN0761328.	-	2.242	3.135
	1000	2 x 400 = 837	BN0761428.	-	3.418	4.783


HYLLPLAN

WT3 - TRÄTOPPHYLLPLAN - MELAMIN


WT3 - Enkelsidiga trätöpphyllplan - standarddjup

 Spånplatta/MDF. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	500	250	BN07752186	556	-	-
	500	300	BN07753186	622	-	-
	500	400	BN07754186	704	-	-
	750	250	BN07772186	836	-	-
	750	300	BN07773186	930	-	-
	750	400	BN07774186	1.054	-	-
	900	250	BN07792186	836	-	-
	900	300	BN07793186	930	-	-
	900	400	BN07794186	1.054	-	-
	1000	250	BN07712186	939	-	-
	1000	300	BN07713186	1.038	-	-
	1000	400	BN07714186	1.181	-	-

WT3 - Enkelsidiga trätöpphyllplan - fulldjup

 Spånplatta/MDF. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	500	250 = 280	BN07752196	556	-	-
	500	300 = 330	BN07753196	622	-	-
	500	400 = 430	BN07754196	704	-	-
	750	250 = 280	BN07772196	836	-	-
	750	300 = 330	BN07773196	930	-	-
	750	400 = 430	BN07774196	1.054	-	-
	900	250 = 280	BN07792196	836	-	-
	900	300 = 330	BN07793196	930	-	-
	900	400 = 430	BN07794196	1.054	-	-
	1000	250 = 280	BN07712196	939	-	-
	1000	300 = 330	BN07713196	1.038	-	-
	1000	400 = 430	BN07714196	1.181	-	-

WT3 - Dubbelsidiga trätöpphyllplan

 Spånplatta/MDF. Med beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	500	2 x 250 = 537	BN07752286	742	-	-
	500	2 x 300 = 637	BN07753286	1.142	-	-
	500	2 x 400 = 837	BN07754286	1.742	-	-
	750	2 x 250 = 537	BN07772286	1.117	-	-
	750	2 x 300 = 637	BN07773286	1.715	-	-
	750	2 x 400 = 837	BN07774286	2.614	-	-
	900	2 x 250 = 537	BN07792286	1.117	-	-
	900	2 x 300 = 637	BN07793286	1.715	-	-
	900	2 x 400 = 837	BN07794286	2.614	-	-
	1000	2 x 250 = 537	BN07712286	1.241	-	-
	1000	2 x 300 = 637	BN07713286	1.904	-	-
	1000	2 x 400 = 837	BN07714286	2.905	-	-

Välj mellan topphyllplan av metall eller trä (placerade mellan trögavlarna) och en överliggande trätopplatta (placerad ovanför gavlarna).


WO1 - ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Detaljer:

- Modul 500/750/900/100 mm
- Djup 250/300/400 mm
- Melamin/målade/faner
- Enkel-/dubbelsidiga
- Fristående/ytter/mellan
- Maxvikt 25 kg.
- Spånplatta/MDF

Använd med:

- S1/S2/S3/S4 - metallhyllplan
- W1/W2/W3/W4 - trähyllplan
- WP3/4/7/8 - trögavel
- WBP1/3 - träretygg



HYLLPLAN


WO1 - ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA - ENKELSIDIGA

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.

WO1 - Enkelsidiga överliggande trätopplatta - fristående



Spånplatta/MDF.
Med beslag.



Modul mm	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
500	250	1	BN0303515.	669	785	1.101
500	250	2	BN0303525.	1.202	1.416	1.983
500	250	3	BN0303535.	1.804	2.122	2.972
500	300	1	BN0305515.	740	873	1.222
500	300	2	BN0305525.	1.336	1.574	2.199
500	300	3	BN0305535.	2.004	2.359	3.299
500	400	1	BN0307515.	819	960	1.346
500	400	2	BN0307525.	1.470	1.728	2.418
500	400	3	BN0307535.	2.204	2.593	3.630
750	250	1	BN0303715.	1.003	1.179	1.650
750	250	2	BN0303725.	1.803	2.121	2.968
750	250	3	BN0303735.	2.704	3.181	4.455
750	300	1	BN0305715.	1.114	1.312	1.835
750	300	2	BN0305725.	2.002	2.356	3.299
750	300	3	BN0305735.	3.006	3.536	4.950
750	400	1	BN0307715.	1.226	1.441	2.017
750	400	2	BN0307725.	2.204	2.593	3.628
750	400	3	BN0307735.	3.304	3.890	5.446
900	250	1	BN0303915.	1.003	1.179	1.650
900	250	2	BN0303925.	1.803	2.121	2.968
900	300	1	BN0305915.	1.114	1.312	1.835
900	300	2	BN0305925.	2.002	2.356	3.299
900	400	1	BN0307915.	1.226	1.441	2.017
900	400	2	BN0307925.	2.204	2.593	3.628
1000	250	1	BN0303115.	1.114	1.312	1.835
1000	250	2	BN0303125.	2.002	2.356	3.299
1000	300	1	BN0305115.	1.238	1.456	2.038
1000	300	2	BN0305125.	2.226	2.619	3.667
1000	400	1	BN0307115.	1.361	1.600	2.244
1000	400	2	BN0307125.	2.450	2.882	4.031

HYLLPLAN

WO1 - ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA - ENKELSIDIGA


Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.



WO1 - Enkelsidiga överliggande trätopplatta - ytter



Spånplatta/MDF.
Med beslag.



Modul mm	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BN0303514.	669	785	1.101
500	250	2	BN0303524.	1.202	1.416	1.983
500	250	3	BN0303534.	1.804	2.122	2.972
500	300	1	BN0305514.	740	873	1.222
500	300	2	BN0305524.	1.336	1.574	2.199
500	300	3	BN0305534.	2.004	2.359	3.299
500	400	1	BN0307514.	819	960	1.346
500	400	2	BN0307524.	1.470	1.728	2.418
500	400	3	BN0307534.	2.204	2.593	3.630
750	250	1	BN0303714.	1.003	1.179	1.650
750	250	2	BN0303724.	1.803	2.121	2.968
750	250	3	BN0303734.	2.704	3.181	4.455
750	300	1	BN0305714.	1.114	1.312	1.835
750	300	2	BN0305724.	2.002	2.356	3.299
750	300	3	BN0305734.	3.006	3.536	4.950
750	400	1	BN0307714.	1.226	1.441	2.017
750	400	2	BN0307724.	2.204	2.593	3.628
750	400	3	BN0307734.	3.304	3.890	5.446
900	250	1	BN0303914.	1.003	1.179	1.650
900	250	2	BN0303924.	1.803	2.121	2.968
900	300	1	BN0305914.	1.114	1.312	1.835
900	300	2	BN0305924.	2.002	2.356	3.299
900	400	1	BN0307914.	1.226	1.441	2.017
900	400	2	BN0307924.	2.204	2.593	3.628
1000	250	1	BN0303114.	1.114	1.312	1.835
1000	250	2	BN0303124.	2.002	2.356	3.299
1000	300	1	BN0305114.	1.238	1.456	2.038
1000	300	2	BN0305124.	2.226	2.619	3.667
1000	400	1	BN0307114.	1.361	1.600	2.244
1000	400	2	BN0307124.	2.450	2.882	4.031

HYLLPLAN

WO1 - ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA - ENKELSIDIGA


Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.



WO1 - Enkelsidiga överliggande trätopplatta - mellan



Spånplatta/MDF.
Med beslag.



Modul mm	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BN0303513.	669	785	1.101
500	250	2	BN0303523.	1.202	1.416	1.983
500	250	3	BN0303533.	1.804	2.122	2.972
500	300	1	BN0305513.	740	873	1.222
500	300	2	BN0305523.	1.336	1.574	2.199
500	300	3	BN0305533.	2.004	2.359	3.299
500	400	1	BN0307513.	819	960	1.346
500	400	2	BN0307523.	1.470	1.728	2.418
500	400	3	BN0307533.	2.204	2.593	3.630
750	250	1	BN0303713.	1.003	1.179	1.650
750	250	2	BN0303723.	1.803	2.121	2.968
750	250	3	BN0303733.	2.704	3.181	4.455
750	300	1	BN0305713.	1.114	1.312	1.835
750	300	2	BN0305723.	2.002	2.356	3.299
750	300	3	BN0305733.	3.006	3.536	4.950
750	400	1	BN0307713.	1.226	1.441	2.017
750	400	2	BN0307723.	2.204	2.593	3.628
750	400	3	BN0307733.	3.304	3.890	5.446
900	250	1	BN0303913.	1.003	1.179	1.650
900	250	2	BN0303923.	1.803	2.121	2.968
900	300	1	BN0305913.	1.114	1.312	1.835
900	300	2	BN0305923.	2.002	2.356	3.299
900	400	1	BN0307913.	1.226	1.441	2.017
900	400	2	BN0307923.	2.204	2.593	3.628
1000	250	1	BN0303113.	1.114	1.312	1.835
1000	250	2	BN0303123.	2.002	2.356	3.299
1000	300	1	BN0305113.	1.238	1.456	2.038
1000	300	2	BN0305123.	2.226	2.619	3.667
1000	400	1	BN0307113.	1.361	1.600	2.244
1000	400	2	BN0307123.	2.450	2.882	4.031


Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.



WO1 - Dubbelsidiga överliggande trätopplatta - fristående



Spånplatta/MDF.
Med beslag.



Modul mm	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BN0304515.	1.029	1.211	1.691
500	250	2	BN0304525.	1.849	2.175	3.044
500	250	3	BN0304535.	2.776	3.265	4.572
500	300	1	BN0306515.	1.141	1.343	1.881
500	300	2	BN0306525.	2.053	2.416	3.383
500	300	3	BN0306535.	3.082	3.627	5.078
500	400	1	BN0308515.	1.256	1.477	2.068
500	400	2	BN0308525.	2.259	2.659	3.720
500	400	3	BN0308535.	3.390	3.990	5.585
750	250	1	BN0304715.	1.542	1.817	2.539
750	250	2	BN0304725.	2.776	3.265	4.570
750	250	3	BN0304735.	4.162	4.895	6.856
750	300	1	BN0306715.	1.715	2.016	2.822
750	300	2	BN0306725.	3.081	3.626	5.076
750	300	3	BN0306735.	4.626	5.441	7.618
750	400	1	BN0308715.	1.886	2.217	3.104
750	400	2	BN0308725.	3.389	3.989	5.584
750	400	3	BN0308735.	5.088	5.987	8.377
900	250	1	BN0304915.	1.542	1.817	2.539
900	250	2	BN0304925.	2.776	3.265	4.570
900	300	1	BN0306915.	1.715	2.016	2.822
900	300	2	BN0306925.	3.081	3.626	5.076
900	400	1	BN0308915.	1.886	2.217	3.104
900	400	2	BN0308925.	3.389	3.989	5.584
1000	250	1	BN0304115.	1.715	2.016	2.822
1000	250	2	BN0304125.	3.081	3.626	5.076
1000	300	1	BN0306115.	1.904	2.241	3.134
1000	300	2	BN0306125.	3.424	4.028	5.639
1000	400	1	BN0308115.	2.093	2.463	3.447
1000	400	2	BN0308125.	3.765	4.430	6.205

HYLLPLAN


WO1 - ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA - DUBBELSIDIGA

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.

WO1 - Dubbelsidiga överliggande trätopplatta - ytter



Spånplatta/MDF.
Med beslag.



Modul mm	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
500	250	1	BN0304514.	1.029	1.211	1.691
500	250	2	BN0304524.	1.849	2.175	3.044
500	250	3	BN0304534.	2.776	3.265	4.572
500	300	1	BN0306514.	1.141	1.343	1.881
500	300	2	BN0306524.	2.053	2.416	3.383
500	300	3	BN0306534.	3.082	3.627	5.078
500	400	1	BN0308514.	1.256	1.477	2.068
500	400	2	BN0308524.	2.259	2.659	3.720
500	400	3	BN0308534.	3.390	3.990	5.585
750	250	1	BN0304714.	1.542	1.817	2.539
750	250	2	BN0304724.	2.776	3.265	4.570
750	250	3	BN0304734.	4.162	4.895	6.856
750	300	1	BN0306714.	1.715	2.016	2.822
750	300	2	BN0306724.	3.081	3.626	5.076
750	300	3	BN0306734.	4.626	5.441	7.618
750	400	1	BN0308714.	1.886	2.217	3.104
750	400	2	BN0308724.	3.389	3.989	5.584
750	400	3	BN0308734.	5.088	5.987	8.377
900	250	1	BN0304914.	1.542	1.817	2.539
900	250	2	BN0304924.	2.776	3.265	4.570
900	300	1	BN0306914.	1.715	2.016	2.822
900	300	2	BN0306924.	3.081	3.626	5.076
900	400	1	BN0308914.	1.886	2.217	3.104
900	400	2	BN0308924.	3.389	3.989	5.584
1000	250	1	BN0304114.	1.715	2.016	2.822
1000	250	2	BN0304124.	3.081	3.626	5.076
1000	300	1	BN0306114.	1.904	2.241	3.134
1000	300	2	BN0306124.	3.424	4.028	5.639
1000	400	1	BN0308114.	2.093	2.463	3.447
1000	400	2	BN0308124.	3.765	4.430	6.205

HYLLPLAN

WO1 - ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA - DUBBELSIDIGA


Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.



WO1 - Dubbelsidiga överliggande trätopplatta - mellan



Spånplatta/MDF.
Med beslag.



Modul mm	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	250	1	BN0304513.	1.029	1.211	1.691
500	250	2	BN0304523.	1.849	2.175	3.044
500	250	3	BN0304533.	2.776	3.265	4.572
500	300	1	BN0306513.	1.141	1.343	1.881
500	300	2	BN0306523.	2.053	2.416	3.383
500	300	3	BN0306533.	3.082	3.627	5.078
500	400	1	BN0308513.	1.256	1.477	2.068
500	400	2	BN0308523.	2.259	2.659	3.720
500	400	3	BN0308533.	3.390	3.990	5.585
750	250	1	BN0304713.	1.542	1.817	2.539
750	250	2	BN0304723.	2.776	3.265	4.570
750	250	3	BN0304733.	4.162	4.895	6.856
750	300	1	BN0306713.	1.715	2.016	2.822
750	300	2	BN0306723.	3.081	3.626	5.076
750	300	3	BN0306733.	4.626	5.441	7.618
750	400	1	BN0308713.	1.886	2.217	3.104
750	400	2	BN0308723.	3.389	3.989	5.584
750	400	3	BN0308733.	5.088	5.987	8.377
900	250	1	BN0304913.	1.542	1.817	2.539
900	250	2	BN0304923.	2.776	3.265	4.570
900	300	1	BN0306913.	1.715	2.016	2.822
900	300	2	BN0306923.	3.081	3.626	5.076
900	400	1	BN0308913.	1.886	2.217	3.104
900	400	2	BN0308923.	3.389	3.989	5.584
1000	250	1	BN0304113.	1.715	2.016	2.822
1000	250	2	BN0304123.	3.081	3.626	5.076
1000	300	1	BN0306113.	1.904	2.241	3.134
1000	300	2	BN0306123.	3.424	4.028	5.639
1000	400	1	BN0308113.	2.093	2.463	3.447
1000	400	2	BN0308123.	3.765	4.430	6.205

HYLLPLAN

FÖRVARING OCH EXPONERING



Metallhyllplan för pocketböcker/CD/DVD



Med beslag.
H200 x D225 mm

Modul
mm

Art. nr.

Pris
SEK



900

BN520

1.238



CD metallhyllplan

Med beslag.
H175 x D200 mm

Modul
mm


Art. nr.

Pris
SEK

750
900

B7851737
B7851739

1.909
1.909



DVD metallhyllplan

Med beslag.
H273 x D300 mm.

Modul
mm

Art. nr.

Pris
SEK

750
900

B7851707
B7851709

1.909
1.909



HYLLPLAN

FÖRVARING OCH EXPONERING



Metallhyllplan - 4 fack (B22,4 cm) med 3 metallavdelare



Inkl. beslag. B900 x H200 mm.
Kapacitet: 75 bilderböcker



Djup
mm


Art.nr.

Pris
SEK

250
300

BN5162
BN5163

1.561
1.729



Vinklat bottenhyllplan i metall



Inkl. beslag



Modulbredd
mm

Djup hyll-
system - mm


Art.nr.

Pris
SEK

500	250
500	300
750	250
750	300
900	250
900	300
1000	250
1000	300

BN53052
BN53053
BN53072
BN53073
BN53092
BN53093
BN53012
BN53013

617
617
617
617
617
617
617



FUNKTIONER

METALLEXPONERINGSLÅDOR




Enkel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag



B750 mm. Med beslag och gummimatta. Utan rör.

Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
300	100	300 ^{*1}	0	BN55073100	2.466	BN55273500	4.500
300	100	300	1	BN55073101	2.613	BN55273501	4.644
300	100	300	2	BN55073102	2.743	BN55273502	4.784
300	100	300	4	BN55073104	3.035	BN55273504	5.066




Enkel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag



B750 mm. Med beslag, gummimatta och rör.

Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
300	200	300 ^{*2}	0	BN55073200	3.249	BN55273600	5.278
300	200	300	1	BN55073201	3.414	BN55273601	5.449
300	200	300	2	BN55073202	3.573	BN55273602	5.615
300	200	300	4	BN55073204	3.909	BN55273604	5.947




Enkel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag



B750 mm. Med beslag, gummimatta och rör.

Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
300	200	400 ^{*3}	0	BN55073300	3.348		
300	200	400	1	BN55073301	3.512		
300	200	400	2	BN55073302	3.680		
300	200	400	4	BN55073304	4.009		
400	200	400	0	BN55074300	3.348	BN55274700	5.384
400	200	400	1	BN55074301	3.512	BN55274701	5.548
400	200	400	2	BN55074302	3.680	BN55274702	5.717
400	200	400	4	BN55074304	4.009	BN55274704	6.051




Dubbel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag



B750 mm. Med beslag och gummimatta. Utan rör.

Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
300	200	400 ^{*4}	0	BN55073400	4.423		
300	200	400	2	BN55073402	4.660		
300	200	400	4	BN55073404	4.885		
300	200	400	8	BN55073408	5.352		
400	200	400	0	BN55074400	4.423	BN55274800	6.460
400	200	400	2	BN55074402	4.660	BN55274802	6.691
400	200	400	4	BN55074404	4.885	BN55274804	6.926
400	200	400	8	BN55074408	5.352	BN55274808	7.386



FUNKTIONER

METALLEXPONERINGSLÅDOR

Enkel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag

B900 mm. Med beslag och gummimatta. Utan rör.	Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
	300	100	300 ^{*1}	0	BN55093100	2.466	BN55293500	4.500
	300	100	300	2	BN55093102	2.743	BN55293502	4.784
	300	100	300	4	BN55093104	3.035	BN55293504	5.066
	300	100	300	5	BN55093105	3.176	BN55293505	5.212

Enkel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag

B900 mm. Med beslag, gummimatta och rör.	Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
	300	200	300 ^{*2}	0	BN55093200	3.249	BN55293600	5.278
	300	200	300	2	BN55093202	3.573	BN55293602	5.615
	300	200	300	4	BN55093204	3.909	BN55293604	5.947
	300	200	300	5	BN55093205	4.078	BN55293605	6.114

Enkel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag

B900 mm. Med beslag, gummimatta och rör.	Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
	300	200	400 ^{*3}	0	BN55093300	3.348		
	300	200	400	2	BN55093302	3.680		
	300	200	400	4	BN55093304	4.009		
	300	200	400	5	BN55093305	4.175		
	400	200	400	0	BN55094300	3.348	BN55294700	5.384
	400	200	400	2	BN55094302	3.680	BN55294702	5.717
	400	200	400	4	BN55094304	4.009	BN55294704	6.051
	400	200	400	5	BN55094305	4.175	BN55294705	6.212

Dubbel exponeringslåda - fastmonterad/med utdrag

B900 mm. Med beslag och gummimatta. Utan rör.	Djup gavlar mm	Höjd mm	Djup mm	Antal avdelare	Art. nr. Fastmonterad	Pris SEK	Art. nr. Med utdrag	Pris SEK
	300	200	400 ^{*4}	0	BN55093400	4.423		
	300	200	400	4	BN55093404	4.885		
	300	200	400	8	BN55093408	5.352		
	300	200	400	10	BN55093410	5.579		
	400	200	400	0	BN55094400	4.423	BN55294800	6.460
	400	200	400	4	BN55094404	4.885	BN55294804	6.926
	400	200	400	8	BN55094408	5.352	BN55294808	7.386
	400	200	400	10	BN55094410	5.579	BN55294810	7.615


FUNKTIONER

METALLEXPONERINGSLÅDOR



Enkel AV metallexponeringslåda - för hyllplan

H100 mm. Lackerad metallexponeringslåda och avdelare av svart flockat rundstål. Inkl. gummimatta och 2-5 flyttbara avdelare. Fästes över befintligt 250 eller 300 mm djupt metall- eller trähyllplan.




Modul	Hyllplansdjup mm	Antal avdelare	Art. nr.	Pris SEK
500	250	2	B405085552102	1.877
500	300	2	B405085553102	1.959
500	400	2	B405085554102	2.056
750	250	3	B405085572103	2.168
750	300	3	B405085573102	2.202
750	400	3	B405085574103	2.370
900	250	4	B405085592104	2.246
900	300	4	B405085593104	2.349
900	400	4	B405085594104	2.464
1000	250	5	B405085512105	2.296
1000	300	5	B405085513105	2.403
1000	400	5	B405085514105	2.522



Enkel AV metallexponeringslåda - fastmonterad

H100 mm. Lackerad metallexponeringslåda och avdelare av svart flockat rundstål. Inkl. gummimatta och 2-5 flyttbara avdelare.



Modul	Hyllplansdjup mm	Antal avdelare	Art. nr.	Pris SEK
500	250	2	B405085552302	2.400
500	300	2	B405085553302	2.609
500	400	2	B405085554302	2.737
750	250	3	B405085572303	2.689
750	300	3	B405085573303	2.903
750	400	3	B405085574303	3.049
900	250	4	B405085592304	2.771
900	300	4	B405085593304	2.992
900	400	4	B405085594304	3.143
1000	250	5	B405085512305	2.821
1000	300	5	B405085513305	3.046
1000	400	5	B405085514305	3.198

FUNKTIONER


METALLEXPONERINGSLÅDOR

Av säkerhetsskäl får utdragslådor belastas med max 15 kg. Montera högst tre utdragslådor i enkelsidiga sektioner och en exponeringslåda per sida i dubbelsidiga sektioner. Hyllor på hjul ska inte förses med utdragbara exponeringslådor. Den lägsta lådan måste vara minst 50 cm ovan golv för att förhindra dess användning som fotsteg.



Enkel AV metallexponeringslåda - med utdrag

H100 mm. Lackerad metallexponeringslåda och avdelare av svart flockat rundstål. Inkl. gummimatta och 2-5 flyttbara avdelare. Med handtag för utdrag på expansionsbeslag.




Modul	Hyllplansdjup mm	Antal avdelare	Art. nr.	Pris SEK
500	250	2	B405085552502	3.223
500	300	2	B405085553502	3.429
500	400	2	B405085554502	3.600
750	250	3	B405085572503	3.513
750	300	3	B405085573503	3.726
750	400	3	B405085574503	3.914
900	250	4	B405085592504	3.593
900	300	4	B405085593504	3.815
900	400	4	B405085594504	4.006
1000	250	5	B405085512505	3.642
1000	300	5	B405085513505	3.869
1000	400	5	B405085514505	4.063



Enkel AV metallexponeringslåda - utdragbar med mjukstängande expansionsbeslag

H100 mm. Lackerad metallexponeringslåda och avdelare av svart flockat rundstål. Inkl. gummimatta och 2-5 flyttbara avdelare. Med handtag för utdrag på expansionsbeslag.



Modul	Hyllplansdjup mm	Antal avdelare	Art. nr.	Pris SEK
500	250	2	B405085552702	3.533
500	300	2	B405085553702	3.740
500	400	2	B405085554702	3.928
750	250	3	B405085572703	3.827
750	300	3	B405085573703	4.039
750	400	3	B405085574703	4.242
900	250	4	B405085592704	3.902
900	300	4	B405085593704	4.125
900	400	4	B405085594704	4.332
1000	250	5	B405085512705	3.951
1000	300	5	B405085513705	4.177
1000	400	5	B405085514705	4.387


FUNKTIONER

METALLEXPONERINGSLÅDOR



Avdelare till enkel/dubbel metallexponeringslåda

Förkromat stål.




Typ	Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Pris SEK
Enkel	100	300	B4011603	146
Enkel	200	300	B4011603	146
Enkel	200	400	B4011604	169
Dubbel	200	400	B4011601	118



Avdelare till enkel AV metallexponeringslåda

Extra avdelare av flockat rundstål.



Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Pris SEK
250	B4010702	321
300	B4010703	321
400	B4010704	321

FUNKTIONER

METALLEXPONERINGSLÅDOR

Exempel på kapacitet för 750 mm fastmonterad enkel/dubbel metallexponeringslåda (se sidan 168)

	Typ	Modul	H x D mm	Hårda CD emballage	Hårda DVD emballage	CD/DVD plast-ficksemballage	Lättlästa böcker	Bilderböcker
				5 rader	5 rader	5 rader	3 rader	2 rader
*1	Enkel	750	100 x 300	100	75	325	-	-
*2	Enkel	750	200 x 300	100	75	325	90	40
*3	Enkel	750	200 x 400	150	105	325	120	50
				2 x 5 rader	2 x 5 rader	2 x 5 rader	3 rader	2 rader
*4	Dubbel	750	200 x 400	130	95	400	-	-

Exempel på kapacitet för 750 mm enkel/dubbel metallexponeringslåda med utdrag (se sidan 168)

	Typ	Modul	H x D mm	Hårda CD emballage	Hårda DVD emballage	CD/DVD plast-ficksemballage	Lättlästa böcker	Bilderböcker
				5 rader	5 rader	5 rader	3 rader	2 rader
*1	Enkel	750	100 x 300	80	60	260	-	-
*2	Enkel	750	200 x 300	80	60	260	90	40
*3	Enkel	750	200 x 400	120	84	340	120	50
				2 x 5 rader	2 x 5 rader	2 x 5 rader	3 rader	2 rader
*4	Dubbel	750	200 x 400	104	76	320	-	-

Exempel på kapacitet för 900 mm fastmonterad enkel/dubbel metallexponeringslåda (se sidan 169)

	Typ	Modul	H x D mm	Hårda CD emballage	Hårda DVD emballage	CD/DVD plast-ficksemballage	Lättlästa böcker	Bilderböcker
				6 rader	6 rader	6 rader	4 rader	3 rader
*1	Enkel	900	100 x 300	120	90	390	-	-
*2	Enkel	900	200 x 300	120	90	390	120	60
*3	Enkel	900	200 x 400	180	126	510	180	75
				2 x 6 rader	2 x 6 rader	2 x 6 rader	4 rader	3 rader
*4	Dubbel	900	200 x 400	156	114	480	-	-

Exempel på kapacitet för 900 mm enkel/dubbel metallexponeringslåda med utdrag (se sidan 169)

	Typ	Modul	H x D mm	Hårda CD emballage	Hårda DVD emballage	CD/DVD plast-ficksemballage	Lättlästa böcker	Bilderböcker
				6 rader	6 rader	6 rader	4 rader	3 rader
*1	Enkel	900	100 x 300	100	75	325	-	-
*2	Enkel	900	200 x 300	100	75	325	120	60
*3	Enkel	900	200 x 400	150	105	425	160	75
				2 x 6 rader	2 x 6 rader	2 x 6 rader	4 rader	3 rader
*4	Dubbel	900	200 x 400	130	95	400	-	-

Exempel på kapacitet för 500/750/900/1000 mm enkel AV metallexponeringslåda (se sidorna 170-171)

Modul	Djup mm	CD/DVD emballage		Modul	Djup mm	CD/DVD emballage
500	250	60		500	300	72
750	250	80		750	300	96
900	250	100		900	300	120
1000	250	120		1000	300	144

FUNKTIONER


TRÄEXPONERINGSLÅDOR



FSC bilderbokslåda i trä med 4 justerbara fack



B900 x H220/120 x D300 mm.
Inkl. 3 avdelare och beslag.



Utförande

Art. nr.

Pris

SEK

Målad

BN5107

4.307

Faner

BN5102


6.026



FSC CD/DVD exponeringslåda i trä med 5 fack



B900 x H170/130 x D300 mm. Inkl. 4 avdelare och expansionsbeslag för 100% utdrag.



Utförande

Art. nr.

Pris

SEK

Målad

B7840045

8.673

Faner

B7840041


12.134

FUNKTIONER

FÖRVARING OCH EXPONERING



FSC dagstidningskassett i trä med 8 akrylavdelade fack



Modul mm	Djup mm	Utförande	Art. nr.	Pris SEK
900	300	Melamin	BN5286	9.642
900	300	Målad	BN5287	11.343
900	300	Faner	BN5282	15.879

FUNKTIONER

FÖRVARING OCH EXPONERING


Om denna tidskriftsexponering monteras längst ner i en hyllsektion med sockel eller hjul rekommenderar vi att du beställer ett D400 mm hyllplan som bottenhyllplan, eftersom hyllplanet bakom det uppfällbara exponeringshyllplanet bara är D300 mm.



Metalltidskriftshyllplan med 1 uppfällbart exponeringshyllplan och bakomliggande magasin

Med beslag. H400 mm. Förvaring lodrätt i tidskriftssamlare eller liknande, eller staplade upp till en höjd av 320 mm.


Modul mm	Djup mm	Art. nr.	Pris SEK
900	300	BN5023	4.666
900	400	BN5024	4.666



Metalltidskriftshyllplan med 1 uppfällbart exponeringshyllplan och bakomliggande magasin med flyttbara avdelare

Med beslag. H400 mm. Tredelad kassett med förvaring lodrätt i tidskriftssamlare eller liknande, eller staplade upp till en höjd av 320 mm. Avdelarna kan flyttas med intervall på 5 cm.


Modul mm	Djup mm	Art. nr.	Pris SEK
900	300	BN5043	5.480
900	400	BN5044	5.480



Metalltidskriftshyllplan med 3 uppfällbara exponeringshyllplan och bakomliggande magasin

Med beslag. H400 mm. Tredelad kassett med förvaring lodrätt i tidskriftssamlare eller liknande, eller staplade upp till en höjd av 320 mm.

Modul mm	Djup mm	Art. nr.	Pris SEK
900	300	BN5063	5.788
900	400	BN5064	5.788



FUNKTIONER


FÖRVARING OCH EXPONERING



Unibox ståltidskriftsbox

H320 x D260 x B320 mm. Boxen och vippluckan av lackerat stål. Med genomskinlig antireflexfolie. Rekommenderas för D250 mm metallhyllplan med eller utan bakkant samt trähyllplan utan bakkant. Kan användas på D300 mm hyllplan. Plats för lagring av tidskrifter horisontellt H140 mm.


Design	Rygg	Art. nr.	Pris SEK
Slät	Ja	B405502001	2.142
Slät	Nej	B405502000	1.953
Perforerad	Ja	B405502051	2.237
Perforerad	Nej	B405502050	2.051
Med slitsar	Ja	B405502101	2.351
Med slitsar	Nej	B405502100	2.163



Ståltidskriftsbox

H320 x D260 x B238 mm. Boxen och vippluckan av lackerat stål. Rekommenderas för D250 mm metallhyllplan med eller utan bakkant samt trähyllplan utan bakkant. Kan användas på D300 mm hyllplan. Plats för lagring av tidskrifter vertikalt H140 mm.


Art. nr.	Pris SEK
B405504	2.401



Uppfällbart stålsnedhyllplan

H340 mm (utan hyllplan). Lackerat stål. Minsta höjd mellan hyllplan måste vara 327 mm. Skruvas i gavlar. Effektiv vinklingsmekanism håller kvar exponeringshyllplanet i uppfällt läge. Kan enkelt komplettera befintliga enkel- och dubbelsidiga hyllor. Rekommenderas för användning med hel rygg. Plats för stapel av tidskrifter H160 mm.

Modul mm	Djup mm	Art. nr.	Pris SEK
500	250	BN50025	1.843
500	300	BN50035	1.891
500	400	BN50045	2.018
750	250	BN50027	2.068
750	300	BN50037	2.108
750	400	BN50047	2.246
900	250	BN50029	2.178
900	300	BN50039	2.219
900	400	BN50049	2.331
1000	250	BN50021	2.290
1000	300	BN50031	2.326
1000	400	BN50041	2.443



FUNKTIONER

FÖRVARING OCH EXPONERING - FÖR HYLLPLAN




Tidskriftsexponeringsställ av metall

H300 mm. Med lutande bakstycke och extra sidostöd. En dubbel framkant håller det i linje med hyllframkanten. Med glidskydd för att minska glidrisken på metallhyllplan.

Storlek	Bredd mm
DIN A4	220
DIN A3	440

Art. nr.	Pris SEK
B4055064	446
B4055063	766




Tidskriftsavdelare av metall

H300 x B95 x D240 mm. De enskilda lutande avdelarna kopplas samman i sidled med hjälp av kopplingsbeslag. För modulbredd 700 mm använd 6 avdelare. För bredd 900 mm använd 8 avdelare. För bredd 1000 mm använd 9 avdelare.

Storlek
DIN A4


Art. nr.	Pris SEK
B405508	389



U-förvaring av metall

H250 x B145 x D220 mm.
Används för olika typer av förvaring.

Art. nr.	Pris SEK
B405510	532



FUNKTIONER

FÖRVARING OCH EXPONERING - FÖR HYLLPLAN



Tidskriftssamlare av plast

H325 x B80 x D230 mm. Ljusgrå plast.
Används för olika typer av förvaring.
Med framkant som håller samlaren på
plats vid hyllframkanten.

Art. nr.

Pris

SEK

B4056016

203



Lutande CD-ställ av metall

H120 x B150 x D220 mm. Med
antiglidfötter. Gummimatta beställes
separat.

Ungefärlig kapacitet

Art. nr.

Pris

SEK

20 CD-skivor


Gummimatta

B405536

705

B405538

91




FUNKTIONER

BOKSTÖD



Bakkantsbokstöd - för S1

Tillverkat av Ø6 mm förkromat stål, inkl. glidskor i nylon.




Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Modell	Art. nr.	Pris SEK
163	250	Stödjer böcker till vänster om bokstödet	B4011221	163
163	300	Stödjer böcker till vänster om bokstödet	B4011222	175
243	250/300	Stödjer böcker till vänster om bokstödet	B4011223	228
163	250	Stödjer böcker till höger om bokstödet	B4011224	163
163	300	Stödjer böcker till höger om bokstödet	B4011225	175



Hängande bokstöd - för S2 och W2/4 med bokstödsskena

Finns i krom eller standard metallfärger.




Höjd mm	Art. nr.	Pris SEK
200	B4011242	88
250	B4011245	94



Bokstödsskena för att hänga bokstöd under W2 & W4

Fästes under trähyllplan.
För bokstöd B40112x.
Med beslag.




Modul	Art. nr.	Pris SEK
750	B4022007	313
900	B4022009	313



Hängande bokstöd - för S3, S4 & ST3

Förkromat rundstål med okrossbara plastglidskor. Lätt att flytta.



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Pris SEK
220	250	B40553032	111
220	300	B40553033	118
280	250	B40553062	124
280	300	B40553063	134



Avdelare för hängande bokstöd

H250 x D240 mm.
Vit plast. Glider in i hyllan över hängande bokstöd B405530. Avdelaren vilar på hyllplanet. Den är idealisk för löslads-material, broschyrer, noter och liknande.

Art. nr.

Pris

SEK

B40553152

339



Metallvinkelbokstöd

B150 x H150 x D150 mm.


Art. nr.

Pris

SEK

B401120

100



Metallvinkelbokstöd

B120 x D150 mm.

Höjd
mm

Art. nr.

Pris

SEK


175
240

B4055321

110

B4055324

121



Metallvinkelbokstöd - med hyllfäste

B150 x H200 x D150 mm.
Fäster över hyllplansfronten.
Med eller utan bokstavsetikett.

Höjd
mm

Böcker till vänster/
höger om bokstödet

Med/utan
bokstavsetikett

Art. nr.

Pris

SEK

200
200

Höger
Vänster

Utan
Utan

B40553490

164

B40553480

164

200
200

Höger
Vänster


Med
Med

B40553491

200

B40553481

200



FUNKTIONER

SKYTLISTER FÖR METALL- OCH TRÄHYLLPLAN



Clip-on skyltlist av plast – för S1/ST1 med 25 mm framkant

H25 mm. Inkl. vit etikett. Kan glidas längs hyllplanet.

Bredd
mm


Art. nr.

Pris
SEK

220

B401135

95



Clip-on skyltlist av plast – för S2/ST2

H25 mm. Inkl. vit etikett. Kan glidas längs hyllplanet.

Bredd
mm


Art. nr.

Pris
SEK

213

E3381

-



Clip-on skyltlist av plast – för S3/S4/W3/W4/WB3/WB4

H21 mm. Genomsiktig antireflexplast. Inkl. vit etikett. Fäster i glidspår under metall- eller trähyllplanet. Kan glidas längs hyllplanet.

Bredd
mm

Art. nr.

Pris
SEK

105

Clip-on skyltlist av plast

B4017102

48

210

Clip-on skyltlist av plast

B4017106

53

104

Vitt ark med 13 etiketter (reservdel)

B4017111


9

209

Vitt ark med 13 etiketter (reservdel)

B4017116

9



Clip-on skyltlist av plast – för ST3 & S4

H50 mm. Genomsiktig antireflexplast. Inkl. vit etikett. Fäster i glidspår under metall- eller trähyllplanet. Kan glidas längs hyllplanet.

Modul
mm

Art. nr.

Pris
SEK

500

Clip-on skyltlist av plast

B40114455

322

750

Clip-on skyltlist av plast

B40114457

322

900

Clip-on skyltlist av plast

B40114459

322

1000

Clip-on skyltlist av plast

B40114451

322

500

Etikett (reservdel)

B40114555

18

750

Etikett (reservdel)

B40114557

18

900

Etikett (reservdel)

B40114559


18

1000

Etikett (reservdel)

B40114551

18



FUNKTIONER

SKYLTLISTER FÖR METALL- OCH TRÄHYLLPLAN

Självhäftande skyltlist av plast - för S1/S2/S3/S4/ST1/ST2/ST3

H20 mm. Genomskinlig antireflexplast. Inkl. vit etikett.

Bredd
mm


Art. nr.

Pris
SEK

147
200

B4017124
B4017125

14
20



Magnetisk skyltlist av plast - för S1/S2/S3/S4/ST2/ST3

H20 mm. Genomskinlig antireflexplast. Inkl. vit etikett.
Fäster mot metallhyllplan med slät framkant.

Bredd
mm


Art. nr.

Pris
SEK

210 Självhäftande skyltlist av plast
209 Vitt ark med 13 etiketter (reservdel)

B4017147
B4017116

111
9



Magnetisk skyltlist - för ST1 med 47 mm framkant

H40 mm. Svart. Fäster mot metallhyllplan med slät framkant.

Bredd
mm


Art. nr.

Pris
SEK

300

B4000020300

109



Skyltlist av metall


H26 x B150 x D150 mm. Stål med genomskinlig antireflexplast. Inkl. vit etikett. Passar överallt – bara ställ skyltlisten på hyllplanet där den behövs.

Art. nr.

Pris
SEK

B401801

111




FUNKTIONER

SKYLTNING FÖR YTTERGAVLAR



Gavelskylt för yttergavel i trä – plan

Monteras i yttergaveln med skruv. Skylten har en skyddande akrylfilm som texten förs in bakom.



Format

A4 vertikal / stående format
A3 vertikal / stående format
A3 horisontell / liggande format

Art. nr.

B40110377
B40110378
B40110379

Pris SEK

354
472
472



HJUL

HJULRAM OCH HJULPLATTA



Vi rekommenderar att maximalt 3 sektioner på hjul kopplas samman.




Hjulram med synliga hjul



Uppsättning bestående av 2 ramar och 4 Ø75 mm hjul. Används med dubbelgavlar WP2, WP3, WP4 och träryggar WPB1/WBP2. Maxhöjd 1520 mm. Beställ minst en hjulram med bromsar.



Maxhöjd 1520 mm. Beställ minst en hjulram med bromsar.




Modul mm	x hjul med broms	Art. nr.	Pris SEK
500	0	BN06050	2.806
500	2	BN06051	2.976
750	0	BN06070	3.774
750	2	BN06071	3.943
900	0	BN06090	3.774
900	2	BN06091	3.943
1000	0	BN06010	4.097
1000	2	BN06011	4.266



Hjulset för synlig hjulram

Reservdel. H112 mm, Ø75 mm. Max 90 kg per hjul.

Typ	Art. nr.	Pris SEK
Utan broms	B7860100	387
Med broms	B7860101	468




Hjulram med dolda hjul och metallsockel



Uppsättning bestående av 2 ramar och 4 Ø35 mm hjul utan broms och 2 metallsocklar. Används med dubbelgavlar WP1, WP2, WP3, WP4 och trärygg WPB1/WPB2. Maxhöjd 1520 mm.



Används med dubbelgavlar WP1, WP2, WP3, WP4 och trärygg WPB1/WPB2. Maxhöjd 1520 mm.




Modul mm	Art. nr.	Pris SEK
500	BN0615	4.451
750	BN0617	4.451
900	BN0619	4.451
1000	BN0611	4.779



Hjulset för hjulram med dolda hjul

H50 mm, Ø35 mm.
Reservdel. Max. 100 kg per hjul.

Typ	Art. nr.	Pris SEK
Utan broms	B301017	555



HJUL

HJULPLATTA


Målade och fanerade hjulplattor är FSC-certifierade.



Dubbelsidig trähjulplatta



Med 4/6/8 Ø75 mm hjul, varav 2 med broms. Används med dubbelsidiga gavlar för hjulplatta WP5/WP6/WP7/WP8 och WPB3/WBP4. Maxhöjd 1520 mm.



Modul mm	Djup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
500	250	1	BN050451.	1.679	1.973	2.764
500	250	2	BN050452.	2.515	2.960	4.145
500	250	3	BN050453.	3.775	4.438	6.212
500	300	1	BN050651.	1.862	2.191	3.071
500	300	2	BN050652.	2.794	3.289	4.605
500	300	3	BN050653.	4.194	4.933	6.906
500	400	1	BN050851.	2.051	2.413	3.375
500	400	2	BN050852.	3.075	3.617	5.064
500	400	3	BN050853.	4.614	5.426	7.597
750	250	1	BN050471.	2.515	2.960	4.145
750	250	2	BN050472.	3.775	4.438	6.212
750	250	3	BN050473.	5.660	6.659	9.320
750	300	1	BN050671.	2.794	3.289	4.605
750	300	2	BN050672.	4.194	4.933	6.906
750	300	3	BN050673.	6.291	7.399	10.360
750	400	1	BN050871.	3.075	3.617	5.064
750	400	2	BN050872.	4.614	5.426	7.597
750	400	3	BN050873.	6.917	8.141	11.394
900	250	1	BN050491.	3.020	3.553	4.973
900	250	2	BN050492.	4.528	5.327	7.458
900	300	1	BN050691.	3.354	3.946	5.524
900	300	2	BN050692.	5.032	5.919	8.287
900	400	1	BN050891.	3.688	4.339	6.078
900	400	2	BN050892.	5.535	6.512	9.116
1000	250	1	BN050411.	3.354	3.946	5.524
1000	250	2	BN050412.	5.032	5.919	8.287
1000	300	1	BN050611.	3.728	4.385	6.136
1000	300	2	BN050612.	5.589	6.577	9.207
1000	400	1	BN050811.	4.098	4.821	6.752
1000	400	2	BN050812.	6.150	7.235	10.126




Hjul för hjulplatta

Reservdel. H102 mm, Ø75 mm. Max 100 kg per hjul.

Typ

Art. nr.

Pris
SEK



Utan broms

B400001025

418

Med broms

B400001125

510

PLINTHS

TRÄ- OCH METALLSOCKLAR


Målade och fanerade socklar är FSC-certifierade.



Träsockel



Inkl. snapfix. H71 mm. Kan inte användas tillsammans med hjul.




Modul mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
500	BN0255.	349	411	576
750	BN0257.	439	518	727
900	BN0259.	439	518	727
1000	BN0251.	520	611	854



Metallsockel



Inkl. beslag. H71 mm. Kan inte användas tillsammans med hjul.




Modul mm	Art. nr.	Metall SEK
500	BN0275	287
750	BN0277	363
900	BN0279	363
1000	BN0271	428

TRÄGAVLAR

ENKELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - FÖR METALL- OCH TRÄTOPPHYLLPLAN


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.

WP1 - enkelsidig, vänster yttergavlar med ställbara fötter - för ST1/ST2/ST3 och WT1



Höjd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014232.	799	940	1.318
720	300	BN0014252.	915	1.075	1.507
720	400	BN0014272.	1.239	1.459	2.043
920	250	BN0014332.	1.023	1.203	1.683
920	300	BN0014352.	1.171	1.376	1.929
920	400	BN0014372.	1.585	1.863	2.610
1220	250	BN0014432.	1.353	1.591	2.230
1220	300	BN0014452.	1.414	1.661	2.325
1220	400	BN0014472.	2.050	2.411	3.375
1520	250	BN0014532.	1.539	1.810	2.534
1520	300	BN0014552.	1.596	1.881	2.628
1520	400	BN0014572.	2.363	2.779	3.889
1820	250	BN0014632.	1.804	2.122	2.972
1820	300	BN0014652.	1.847	2.172	3.039
1820	400	BN0014672.	2.703	3.180	4.455
2120	250	BN0014732.	2.011	2.366	3.314
2120	300	BN0014752.	2.050	2.411	3.375
2120	400	BN0014772.	2.966	3.489	4.883

WP1 - enkelsidig, mellangavlar med ställbara fötter - för ST1/ST2/ST3 och WT1




Höjd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014234.	799	940	1.318
720	300	BN0014254.	915	1.075	1.507
720	400	BN0014274.	1.239	1.459	2.043
920	250	BN0014334.	1.023	1.203	1.683
920	300	BN0014354.	1.171	1.376	1.929
920	400	BN0014374.	1.585	1.863	2.610
1220	250	BN0014434.	1.353	1.591	2.230
1220	300	BN0014454.	1.414	1.661	2.325
1220	400	BN0014474.	2.050	2.411	3.375
1520	250	BN0014534.	1.539	1.810	2.534
1520	300	BN0014554.	1.596	1.881	2.628
1520	400	BN0014574.	2.363	2.779	3.889
1820	250	BN0014634.	1.804	2.122	2.972
1820	300	BN0014654.	1.847	2.172	3.039
1820	400	BN0014674.	2.703	3.180	4.455
2120	250	BN0014734.	2.011	2.366	3.314
2120	300	BN0014754.	2.050	2.411	3.375
2120	400	BN0014774.	2.966	3.489	4.883

TRÄGAVLAR

ENKELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - FÖR METALL- OCH TRÄTOPPHYLLPLAN

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.

 WP1 - enkelsidig, höger yttergavlar med ställbara fötter - för ST1/ST2/ST3 och WT1




Höjd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
720	250	BN0014233.	799	940	1.318
720	300	BN0014253.	915	1.075	1.507
720	400	BN0014273.	1.239	1.459	2.043
920	250	BN0014333.	1.023	1.203	1.683
920	300	BN0014353.	1.171	1.376	1.929
920	400	BN0014373.	1.585	1.863	2.610
1220	250	BN0014433.	1.353	1.591	2.230
1220	300	BN0014453.	1.414	1.661	2.325
1220	400	BN0014473.	2.050	2.411	3.375
1520	250	BN0014533.	1.539	1.810	2.534
1520	300	BN0014553.	1.596	1.881	2.628
1520	400	BN0014573.	2.363	2.779	3.889
1820	250	BN0014633.	1.804	2.122	2.972
1820	300	BN0014653.	1.847	2.172	3.039
1820	400	BN0014673.	2.703	3.180	4.455
2120	250	BN0014733.	2.011	2.366	3.314
2120	300	BN0014753.	2.050	2.411	3.375
2120	400	BN0014773.	2.966	3.489	4.883

TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - FÖR HJULRAM, METALL- OCH TRÄTOPPHYLLPLAN


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.

WP1 - dubbelsidig yttergavlar med ställbara fötter - för ST1/ST2/ST3 och WT1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014245.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0014265.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0014285.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0014345.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0014365.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0014385.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0014445.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0014465.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0014485.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0014545.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0014565.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0014585.	3.894	4.581	6.414
1820	250	BN0014645.	2.590	3.049	4.272
1820	300	BN0014665.	3.168	3.728	5.218
1820	400	BN0014685.	4.607	5.421	7.592
2120	250	BN0014745.	2.927	3.443	4.823
2120	300	BN0014765.	3.637	4.279	5.992
2120	400	BN0014785.	5.293	6.225	8.718

WP1 - dubbelsidig mellangavlar med ställbara fötter - för ST1/ST2/ST3 och WT1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014244.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0014264.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0014284.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0014344.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0014364.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0014384.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0014444.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0014464.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0014484.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0014544.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0014564.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0014584.	3.894	4.581	6.414
1820	250	BN0014644.	2.590	3.049	4.272
1820	300	BN0014664.	3.168	3.728	5.218
1820	400	BN0014684.	4.607	5.421	7.592
2120	250	BN0014744.	2.927	3.443	4.823
2120	300	BN0014764.	3.637	4.279	5.992
2120	400	BN0014784.	5.293	6.225	8.718

TRÄGAVLAR


DUBBELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - FÖR HJULRAM, METALL- OCH TRÄTOPPHYLLPLAN

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.

WP2 - dubbelsidig exponeringsgavlar med ställbara fötter - för ST1/ST2/ST3 och WT1



H1520 har 2 spår, H1820 och 2120 har 3 spår.



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
1520	250	BN0455451.		4.152	5.812
1520	300	BN0455651.		4.725	6.613
1520	400	BN0455851.		5.434	7.603
1820	250	BN0456451.		4.686	6.563
1820	300	BN0456651.		5.397	7.557
1820	400	BN0456851.		6.206	8.689
2120	250	BN0457451.		5.412	7.581
2120	300	BN0457651.		6.201	8.680
2120	400	BN0457851.		7.130	9.982


TRÄGAVLAR

ENKELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.




WP3 - enkelsidig, vänster yttergavlar med ställbara fötter - för WO1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014236.	799	940	1.318
720	300	BN0014256.	915	1.075	1.507
720	400	BN0014276.	1.239	1.459	2.043
920	250	BN0014336.	1.023	1.203	1.683
920	300	BN0014356.	1.171	1.376	1.929
920	400	BN0014376.	1.585	1.863	2.610
1220	250	BN0014436.	1.353	1.591	2.230
1220	300	BN0014456.	1.414	1.661	2.325
1220	400	BN0014476.	2.050	2.411	3.375
1520	250	BN0014536.	1.539	1.810	2.534
1520	300	BN0014556.	1.596	1.881	2.628
1520	400	BN0014576.	2.363	2.779	3.889
1820	250	BN0014636.	1.804	2.122	2.972
1820	300	BN0014656.	1.847	2.172	3.039
1820	400	BN0014676.	2.703	3.180	4.455
2120	250	BN0014736.	2.011	2.366	3.314
2120	300	BN0014756.	2.050	2.411	3.375
2120	400	BN0014776.	2.966	3.489	4.883



WP3 - enkelsidig mellangavlar med ställbara fötter - för WO1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014238.	799	940	1.318
720	300	BN0014258.	915	1.075	1.507
720	400	BN0014278.	1.239	1.459	2.043
920	250	BN0014338.	1.023	1.203	1.683
920	300	BN0014358.	1.171	1.376	1.929
920	400	BN0014378.	1.585	1.863	2.610
1220	250	BN0014438.	1.353	1.591	2.230
1220	300	BN0014458.	1.414	1.661	2.325
1220	400	BN0014478.	2.050	2.411	3.375
1520	250	BN0014538.	1.539	1.810	2.534
1520	300	BN0014558.	1.596	1.881	2.628
1520	400	BN0014578.	2.363	2.779	3.889
1820	250	BN0014638.	1.804	2.122	2.972
1820	300	BN0014658.	1.847	2.172	3.039
1820	400	BN0014678.	2.703	3.180	4.455
2120	250	BN0014738.	2.011	2.366	3.314
2120	300	BN0014758.	2.050	2.411	3.375
2120	400	BN0014778.	2.966	3.489	4.883


TRÄGAVLAR

ENKELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - MED ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



WP3 - enkelsidig, höger yttergavlar med ställbara fötter - för WO1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
720	250	BN0014237.	799	940	1.318
720	300	BN0014257.	915	1.075	1.507
720	400	BN0014277.	1.239	1.459	2.043
920	250	BN0014337.	1.023	1.203	1.683
920	300	BN0014357.	1.171	1.376	1.929
920	400	BN0014377.	1.585	1.863	2.610
1220	250	BN0014437.	1.353	1.591	2.230
1220	300	BN0014457.	1.414	1.661	2.325
1220	400	BN0014477.	2.050	2.411	3.375
1520	250	BN0014537.	1.539	1.810	2.534
1520	300	BN0014557.	1.596	1.881	2.628
1520	400	BN0014577.	2.363	2.779	3.889
1820	250	BN0014637.	1.804	2.122	2.972
1820	300	BN0014657.	1.847	2.172	3.039
1820	400	BN0014677.	2.703	3.180	4.455
2120	250	BN0014737.	2.011	2.366	3.314
2120	300	BN0014757.	2.050	2.411	3.375
2120	400	BN0014777.	2.966	3.489	4.883


TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - FÖR HJULRAM & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.




WP3 - dubbelsidig yttergavlar med ställbara fötter - för WO1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014249.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0014269.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0014289.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0014349.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0014369.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0014389.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0014449.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0014469.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0014489.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0014549.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0014569.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0014589.	3.894	4.581	6.414
1820	250	BN0014649.	2.590	3.049	4.272
1820	300	BN0014669.	3.168	3.728	5.218
1820	400	BN0014689.	4.607	5.421	7.592
2120	250	BN0014749.	2.927	3.443	4.823
2120	300	BN0014769.	3.637	4.279	5.992
2120	400	BN0014789.	5.293	6.225	8.718



WP3 - dubbelsidig mellangavlar med ställbara fötter - för WO1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	BN0014248.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0014268.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0014288.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0014348.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0014368.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0014388.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0014448.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0014468.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0014488.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0014548.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0014568.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0014588.	3.894	4.581	6.414
1820	250	BN0014648.	2.590	3.049	4.272
1820	300	BN0014668.	3.168	3.728	5.218
1820	400	BN0014688.	4.607	5.421	7.592
2120	250	BN0014748.	2.927	3.443	4.823
2120	300	BN0014768.	3.637	4.279	5.992
2120	400	BN0014788.	5.293	6.225	8.718

DUBBELSIDIGA - MED STÄLLBARA FÖTTER - FÖR HJULRAM & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



WP4 - dubbelsidig exponeringsgavlar med ställbara fötter - för WO1



H1520 har 2 spår, H1820 och 2120 har 3 spår.




Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målade SEK	Faner SEK
1520	250	BN0455491.		4.152	5.812
1520	300	BN0455691.		4.725	6.613
1520	400	BN0455891.		5.434	7.603
1820	250	BN0456491.		4.686	6.563
1820	300	BN0456691.		5.397	7.557
1820	400	BN0456891.		6.206	8.689
2120	250	BN0457491.		5.412	7.581
2120	300	BN0457691.		6.201	8.680
2120	400	BN0457891.		7.130	9.982

TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & TOPPHYLLPLAN


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.

WP5 - dubbelsidig yttergavlar för hjulplatta - för ST1/ST2/ST3 och WT1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	250	BN0015245.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0015265.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0015285.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0015345.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0015365.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0015385.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0015445.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0015465.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0015485.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0015545.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0015565.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0015585.	3.894	4.581	6.414

WP5 - dubbelsidig mellangavlar för hjulplatta - för ST1/ST2/ST3 och WT1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	250	BN0015244.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0015264.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0015284.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0015344.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0015364.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0015384.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0015444.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0015464.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0015484.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0015544.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0015564.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0015584.	3.894	4.581	6.414

TRÄGAVLAR


DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & TOPPHYLLPLAN

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.

 WP6 - dubbelsidig exponeringsgavlar för hjulplatta - för ST1/ST2/ST3 och WT1



H1520 har 2 spår.



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1520	250	BN0465451.		4.152	5.812
1520	300	BN0465651.		4.725	6.613
1520	400	BN0465851.		5.434	7.603


TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.




WP7 - FSC dubbelsidig yttergavlar för hjulplatta - för WO1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	250	BN0015249.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0015269.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0015289.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0015349.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0015369.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0015389.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0015449.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0015469.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0015489.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0015549.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0015569.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0015589.	3.894	4.581	6.414



WP7 - FSC dubbelsidig mellangavlar för hjulplatta - för WO1



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	250	BN0015248.	1.168	1.373	1.922
720	300	BN0015268.	1.532	1.802	2.524
720	400	BN0015288.	2.226	2.619	3.667
920	250	BN0015348.	1.491	1.754	2.456
920	300	BN0015368.	1.958	2.305	3.228
920	400	BN0015388.	2.845	3.345	4.684
1220	250	BN0015448.	1.967	2.315	3.243
1220	300	BN0015468.	2.545	2.994	4.194
1220	400	BN0015488.	3.698	4.352	6.095
1520	250	BN0015548.	2.197	2.584	3.616
1520	300	BN0015568.	2.681	3.154	4.418
1520	400	BN0015588.	3.894	4.581	6.414

TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



WP8 - FSC dubbelsidig exponeringsgavlar för hjulplatta - för WO1



H1520 har 2 spår.



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1520	250	BN0465491.		4.152	5.812
1520	300	BN0465691.		4.725	6.613
1520	400	BN0465891.		5.434	7.603

TRÄGAVLAR


TRÄGAVELHYLLA

Använd denna gavel för att skapa exponeringsyta till Lingo hyllsystem. Gavelhyllan kan enkelt monteras på befintliga dubbelsidiga hyllor ((byt ut befintlig gavel mot trägavelhylla). Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



Trägavelhylla - för sektioner med topphyllplan

Med beslag.




Höjd mm	Hylldjup mm	Bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	498	BN5402A1.	6.614	7.781	10.894
720	300	598	BN5402B1.	6.944	8.169	11.438
720	400	798	BN5402C1.	7.606	8.948	12.528
920	250	498	BN5403A1.	7.938	9.336	13.072
920	300	598	BN5403B1.	8.332	9.803	13.726
920	400	798	BN5403C1.	9.127	10.737	15.033
1220	250	498	BN5404A1.	9.524	11.204	15.688
1220	300	598	BN5404B1.	10.000	11.765	16.470
1220	400	798	BN5404C1.	10.951	12.886	18.038
1520	250	498	BN5405A1.	10.951	12.886	18.038
1520	300	598	BN5405B1.	11.501	13.530	18.942
1520	400	798	BN5405C1.	12.594	14.819	20.746
1820	250	498	BN5406A1.	12.594	14.819	20.746
1820	300	598	BN5406B1.	13.225	15.559	21.781
1820	400	798	BN5406C1.	14.484	17.041	23.857
2120	250	498	BN5407A1.	13.225	15.559	21.781
2120	300	598	BN5407B1.	13.887	16.337	22.873
2120	400	798	BN5407C1.	15.208	17.894	25.050



Trägavelhylla - för sektioner med överliggande toppplatta

Med beslag.




Höjd mm	Hylldjup mm	Bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	250	498	BN5402A2.	6.614	7.781	10.894
720	300	598	BN5402B2.	6.944	8.169	11.438
720	400	798	BN5402C2.	7.606	8.948	12.528
920	250	498	BN5403A2.	7.938	9.336	13.072
920	300	598	BN5403B2.	8.332	9.803	13.726
920	400	798	BN5403C2.	9.127	10.737	15.033
1220	250	498	BN5404A2.	9.524	11.204	15.688
1220	300	598	BN5404B2.	10.000	11.765	16.470
1220	400	798	BN5404C2.	10.951	12.886	18.038
1520	250	498	BN5405A2.	10.951	12.886	18.038
1520	300	598	BN5405B2.	11.501	13.530	18.942
1520	400	798	BN5405C2.	12.594	14.819	20.746
1820	250	498	BN5406A2.	12.594	14.819	20.746
1820	300	598	BN5406B2.	13.225	15.559	21.781
1820	400	798	BN5406C2.	14.484	17.041	23.857
2120	250	498	BN5407A2.	13.225	15.559	21.781
2120	300	598	BN5407B2.	13.887	16.337	22.873
2120	400	798	BN5407C2.	15.208	17.894	25.050

Funktionerna nedan hängs på trägavelhyllor. Målade och fanerade produkter är FSC-certifierade.

Träskylt för trägavelhylla



H368 mm. Med beslag.




Bredd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
498	250	BN541A.	1.424	1.675	2.344
598	300	BN541B.	1.658	1.949	2.731
798	400	BN541C.	1.989	2.340	3.276



Exponeringshyllplan av metall för trägavelhylla



H280 mm. Med beslag.



Bredd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Metall SEK
498	250	BN542A	1.139
598	300	BN542B	1.263
798	400	BN542C	1.352



Exponeringslåda av trä för trägavelhylla



H140 mm. Med beslag. Front och tre flyttbara avdelare av akryl.




Bredd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
498	250	BN543A.	2.877	3.384	4.738
598	300	BN543B.	3.345	3.936	5.509
798	400	BN543C.	3.745	4.406	6.167

FÖRBINDNINGSELEMENT

TRÄRYGG - FÖR STÄLLBARA FÖTTER/HJULRAM


Målade och fanerade ryggar är FSC-certifierade.

WBP1 - hög trärygg - för ST1 (standarddjup)/ST2/ST3/WT1 (standarddjup)/WT2



Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	500	BN015254.	670	786	1.104
720	750	BN015274.	1.004	1.182	1.658
720	900	BN015294.	1.255	1.476	2.067
720	1000	BN015214.	1.338	1.576	2.205
920	500	BN015354.	856	1.008	1.414
920	750	BN015374.	1.285	1.510	2.116
920	900	BN015394.	1.605	1.889	2.645
920	1000	BN015314.	1.711	2.013	2.816
1220	500	BN015454.	1.142	1.345	1.884
1220	750	BN015474.	1.716	2.018	2.825
1220	900	BN015494.	2.070	2.435	3.412
1220	1000	BN015414.	2.285	2.687	3.760
1520	500	BN015554.	1.398	1.645	2.305
1520	750	BN015574.	2.098	2.469	3.456
1520	900	BN015594.	2.565	3.019	4.228
1520	1000	BN015514.	2.802	3.297	4.611
1820	500	BN015654.	1.624	1.909	2.671
1820	750	BN015674.	2.433	2.862	4.008
1820	900	BN015694.	3.022	3.557	4.977
1820	1000	BN015614.	3.243	3.815	5.341
2120	500	BN015754.	1.877	2.205	3.089
2120	750	BN015774.	2.811	3.308	4.627
2120	900	BN015794.	3.488	4.104	5.748
2120	1000	BN015714.	3.746	4.408	6.171

WBP2 - låg trärygg - för ST1 (fulldjup & dubbelsidiga)/WT1 (fulldjup & dubbelsidiga)




Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	500	BN015256.	670	786	1.104
720	750	BN015276.	1.004	1.182	1.658
720	900	BN015296.	1.255	1.476	2.067
720	1000	BN015216.	1.338	1.576	2.205
920	500	BN015356.	856	1.008	1.414
920	750	BN015376.	1.285	1.510	2.116
920	900	BN015396.	1.605	1.889	2.645
920	1000	BN015316.	1.711	2.013	2.816
1220	500	BN015456.	1.142	1.345	1.884
1220	750	BN015476.	1.716	2.018	2.825
1220	900	BN015496.	2.070	2.435	3.412
1220	1000	BN015416.	2.285	2.687	3.760
1520	500	BN015556.	1.398	1.645	2.305
1520	750	BN015576.	2.098	2.469	3.456
1520	900	BN015596.	2.565	3.019	4.228
1520	1000	BN015516.	2.802	3.297	4.611
1820	500	BN015656.	1.624	1.909	2.671
1820	750	BN015676.	2.433	2.862	4.008
1820	900	BN015696.	3.022	3.557	4.977
1820	1000	BN015616.	3.243	3.815	5.341
2120	500	BN015756.	1.877	2.205	3.089
2120	750	BN015776.	2.811	3.308	4.627
2120	900	BN015796.	3.488	4.104	5.748
2120	1000	BN015716.	3.746	4.408	6.171

FÖRBINDNINGSELEMENT

TRÄRYGG - FÖR HJULPLATTA


Målade och fanerade ryggar är FSC-certifierade.

WBP3 - hög trärygg - för ST1 (standarddjup)/ST2/ST3/WT1 (standarddjup)/WT2



Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	500	BN016254.	670	786	1.104
720	750	BN016274.	1.004	1.182	1.658
720	900	BN016294.	1.255	1.476	2.067
720	1000	BN016214.	1.338	1.576	2.205
920	500	BN016354.	856	1.008	1.414
920	750	BN016374.	1.285	1.510	2.116
920	900	BN016394.	1.605	1.889	2.645
920	1000	BN016314.	1.711	2.013	2.816
1220	500	BN016454.	1.142	1.345	1.884
1220	750	BN016474.	1.716	2.018	2.825
1220	900	BN016494.	2.070	2.435	3.412
1220	1000	BN016414.	2.285	2.687	3.760
1520	500	BN016554.	1.398	1.645	2.305
1520	750	BN016574.	2.098	2.469	3.456
1520	900	BN016594.	2.565	3.019	4.228
1520	1000	BN016514.	2.802	3.297	4.611

WBP4 - låg trärygg - för ST1 (fulldjup & dubbelsidiga)/WT1 (fulldjup & dubbelsidiga)



Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	500	BN016256.	670	786	1.104
720	750	BN016276.	1.004	1.182	1.658
720	900	BN016296.	1.255	1.476	2.067
720	1000	BN016216.	1.338	1.576	2.205
920	500	BN016356.	856	1.008	1.414
920	750	BN016376.	1.285	1.510	2.116
920	900	BN016396.	1.605	1.889	2.645
920	1000	BN016316.	1.711	2.013	2.816
1220	500	BN016456.	1.142	1.345	1.884
1220	750	BN016476.	1.716	2.018	2.825
1220	900	BN016496.	2.070	2.435	3.412
1220	1000	BN016416.	2.285	2.687	3.760
1520	500	BN016556.	1.398	1.645	2.305
1520	750	BN016576.	2.098	2.469	3.456
1520	900	BN016596.	2.565	3.019	4.228
1520	1000	BN016516.	2.802	3.297	4.611

FÖRBINDNINGSELEMENT

STÅLRAM


För att säkerställa tillräcklig stabilitet måste dubbelsidiga hyllor H1820 mm och H2120 mm med stålram förses med extra stålramar beroende på antalet sammankopplade sektioner. Konfigurationer för fristående sektioner inkluderar redan en extra stålram. Stålramar för mellanstående sektioner måste beställas separat, se översikt på sidan 11.



Stålram - låg



Använd för höjderna:
720/920/1220/1820/2120
mm. Med beslag.




Modul mm	Sektion	Art. nr.	Pris SEK
500	Fristående	BN01054ZZZ8	771
750	Fristående	BN01074ZZZ8	771
900	Fristående	BN01094ZZZ8	771
1000	Fristående	BN01014ZZZ8	874
500	Mellan	BN01054ZZZ9	771
750	Mellan	BN01074ZZZ9	771
900	Mellan	BN01094ZZZ9	771
1000	Mellan	BN01014ZZZ9	874



Extra stålram - låg



Behövs för tillräcklig stabilitet
när man bygger ihop flera
hyllsektioner. Se guide på sidan
11. Med beslag.



Modul mm	Sektion	Art. nr.	Pris SEK
500	Fristående	BN01254ZZZ3	771
750	Fristående	BN01274ZZZ3	771
900	Fristående	BN01294ZZZ3	771
1000	Fristående	BN01214ZZZ3	874
500	Mellan	BN01254ZZZ2	771
750	Mellan	BN01274ZZZ2	771
900	Mellan	BN01294ZZZ2	771
1000	Mellan	BN01214ZZZ2	874
500	Ytter	BN01254ZZZ1	771
750	Ytter	BN01274ZZZ1	771
900	Ytter	BN01294ZZZ1	771
1000	Ytter	BN01214ZZZ1	874

FÖRBINDNINGSELEMENT

KRYSSTAG



Galvaniserade krysstag - låga



Använd för höjderna:
720/920/1220 mm.



Modul
mm


Art. nr.

Pris
SEK

500
750
900
1000

BN02154
BN02174
BN02194
BN02114

214
214
214
214



Galvaniserade krysstag - hög



Använd för höjderna:
1520/1820/2120 mm



Ett mellanhyllplan måste skruvas
i gavel när krysstag används.

Modul
mm


Art. nr.

Pris
SEK

500
750
900
1000

BN02156
BN02176
BN02196
BN02116

214
214
214
214






Book LED belysningsarmatur kan monteras på trätopphyllplan och kan monteras över 1, 2 och 3 hyllsektioner med hjälp av skarvbleck. För ytterligare armaturer krävs också skarvbleck.

Armaturen är CE-märkt och finns i vitt och stål som standard. För andra färger, fråga kundtjänst.

Armatur



För två konsoler inkl. lysrör och tvärlamellraster. Armaturhus i aluminium.

Standardkonsoler




Konsoler med insticksrör



BELYSNING

BOOK LED BELYSNING

Nedan finns en lista på komponenter som behövs när man beställer belysning för 1, 2 eller 3 sektioner. För 4 eller flera sektioner behövs en kombination av armaturer för 1, 2 eller 3 sektioner genom att koppla ihop armaturerna med ett beslag. Till exempel behöver man för 10 sektioner antingen 5 x 2 sektioner (med 4 skarvbleck) eller 3 x 3 sektioner och 1 x 1 sektion (med tre skarvbleck).

 1 sektion		Art. nr.	Pris SEK
		Armatur, modul 50	B3900170527 7.353
		Armatur, modul 75	B3900170777 7.353
		Armatur, modul 90	B3900170927 7.353
		Armatur, modul 100	B3900171032 8.446
		Konsolpar, 2 st., standard eller Konsolpar, 2 st., insticksrör	B39001512 1.545 B39001522 1.545
		Ändgavel, 2 st.	B390011 943
 2 sektioner		Armatur, modul 50 + 50	B3900171054 10.337
		Armatur, modul 75 + 75	B3900171554 10.337
		Armatur, modul 90 + 90	B3900171854 11.578
		Armatur, modul 100 + 100	B3900172064 12.523
		Konsolpar, 2 st., standard eller Konsolpar, 2 st., insticksrör	B39001512 1.545 B39001522 1.545
		Ändgavel, 2 st.	B390011 943
 3 sektioner		Armatur, modul 50 + 50 + 50	B3900171580 10.269
		Armatur, modul 75 + 75 + 75	B3900172330 15.402
		Armatur, modul 90 + 90 + 90	B3900172780 17.365
		Armatur, modul 100 + 100 + 100	B3900173095 18.786
		Konsolpar, 3 st., standard eller Konsolpar, 3 st., insticksrör	B39001513 2.161 B39001523 2.161
		Ändgavel, 2 st.	B390011 943
 Kabel 3 x 1,5 mm ² , L2500 mm		Art. nr.	Pris SEK
		B390013	700
 Skarvbleck		Art. nr.	Pris SEK
		B390012	202

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN201 - 26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN201 - 26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar och stålram.

För användning med topphyllplan.


En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 stålram.

En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 stålram.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).

- För topphyllplan, se sidan 340.

- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011260100060.	5.694	6.234	7.678	BBN2014260100060.	4.162	4.432	5.154
2	BBN2011260200060.	9.856	10.666	12.832	BBN2014260200060.	8.324	8.864	10.308
3	BBN2011260300060.	14.018	15.098	17.986	BBN2014260300060.	12.486	13.296	15.462
4	BBN2011260400060.	18.180	19.530	23.140	BBN2014260400060.	16.648	17.728	20.616
5	BBN2011260500060.	22.342	23.962	28.294	BBN2014260500060.	20.810	22.160	25.770
6	BBN2011260600060.	26.504	28.394	33.448	BBN2014260600060.	24.972	26.592	30.924
7	BBN2011260700060.	30.666	32.826	38.602	BBN2014260700060.	29.134	31.024	36.078
8	BBN2011260800060.	34.828	37.258	43.756				
9	BBN2011260900060.	38.990	41.690	48.910				
10	BBN2011261000060.	43.152	46.122	54.064				
11	BBN2011261100060.	47.314	50.554	59.218				
12	BBN2011261200060.	51.476	54.986	64.372				



H920 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011360100060.	6.546	7.240	9.086	BBN2014360100060.	4.588	4.935	5.858
2	BBN2011360200060.	11.134	12.175	14.944	BBN2014360200060.	9.176	9.870	11.716
3	BBN2011360300060.	15.722	17.110	20.802	BBN2014360300060.	13.764	14.805	17.574
4	BBN2011360400060.	20.310	22.045	26.660	BBN2014360400060.	18.352	19.740	23.432
5	BBN2011360500060.	24.898	26.980	32.518	BBN2014360500060.	22.940	24.675	29.290
6	BBN2011360600060.	29.486	31.915	38.376	BBN2014360600060.	27.528	29.610	35.148
7	BBN2011360700060.	34.074	36.850	44.234	BBN2014360700060.	32.116	34.545	41.006
8	BBN2011360800060.	38.662	41.785	50.092				
9	BBN2011360900060.	43.250	46.720	55.950				
10	BBN2011361000060.	47.838	51.655	61.808				
11	BBN2011361100060.	52.426	56.590	67.666				
12	BBN2011361200060.	57.014	61.525	73.524				



H1220 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011460100060.	7.720	8.618	11.018	BBN2014460100060.	5.175	5.624	6.824
2	BBN2011460200060.	12.895	14.242	17.842	BBN2014460200060.	10.350	11.248	13.648
3	BBN2011460300060.	18.070	19.866	24.666	BBN2014460300060.	15.525	16.872	20.472
4	BBN2011460400060.	23.245	25.490	31.490	BBN2014460400060.	20.700	22.496	27.296
5	BBN2011460500060.	28.420	31.114	38.314	BBN2014460500060.	25.875	28.120	34.120
6	BBN2011460600060.	33.595	36.738	45.138	BBN2014460600060.	31.050	33.744	40.944
7	BBN2011460700060.	38.770	42.362	51.962	BBN2014460700060.	36.225	39.368	47.768
8	BBN2011460800060.	43.945	47.986	58.786				
9	BBN2011460900060.	49.120	53.610	65.610				
10	BBN2011461000060.	54.295	59.234	72.434				
11	BBN2011461100060.	59.470	64.858	79.258				
12	BBN2011461200060.	64.645	70.482	86.082				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011560100060.	7.992	8.938	11.466	BBN2014560100060.	5.311	5.784	7.048
2	BBN2011560200060.	13.303	14.722	18.514	BBN2014560200060.	10.622	11.568	14.096
3	BBN2011560300060.	18.614	20.506	25.562	BBN2014560300060.	15.933	17.352	21.144
4	BBN2011560400060.	23.925	26.290	32.610	BBN2014560400060.	21.244	23.136	28.192
5	BBN2011560500060.	29.236	32.074	39.658	BBN2014560500060.	26.555	28.920	35.240
6	BBN2011560600060.	34.547	37.858	46.706	BBN2014560600060.	31.866	34.704	42.288
7	BBN2011560700060.	39.858	43.642	53.754	BBN2014560700060.	37.177	40.488	49.336
8	BBN2011560800060.	45.169	49.426	60.802				
9	BBN2011560900060.	50.480	55.210	67.850				
10	BBN2011561000060.	55.791	60.994	74.898				
11	BBN2011561100060.	61.102	66.778	81.946				
12	BBN2011561200060.	66.413	72.562	88.994				



H1820 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011660100060.	8.966	10.086	13.066	BBN2014660100060.	5.798	6.358	7.848
2	BBN2011660200060.	14.764	16.444	20.914	BBN2014660200060.	11.596	12.716	15.696
3	BBN2011660300060.	20.562	22.802	28.762	BBN2014660300060.	17.394	19.074	23.544
4	BBN2011660400060.	26.360	29.160	36.610	BBN2014660400060.	23.192	25.432	31.392
5	BBN2011660500060.	32.158	35.518	44.458	BBN2014660500060.	28.990	31.790	39.240
6	BBN2011660600060.	37.956	41.876	52.306	BBN2014660600060.	34.788	38.148	47.088
7	BBN2011660700060.	43.754	48.234	60.154	BBN2014660700060.	40.586	44.506	54.936
8	BBN2011660800060.	6.336	54.592	68.002				
9	BBN2011660900060.	55.350	60.950	75.850				
10	BBN2011661000060.	61.148	67.308	83.698				
11	BBN2011661100060.	66.946	73.666	91.546				
12	BBN2011661200060.	72.744	80.024	99.394				



H2120 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011760100060.	9.904	11.188	14.614	BBN2014760100060.	6.267	6.909	8.622
2	BBN2011760200060.	16.171	18.097	23.236	BBN2014760200060.	12.534	13.818	17.244
3	BBN2011760300060.	22.438	25.006	31.858	BBN2014760300060.	18.801	20.727	25.866
4	BBN2011760400060.	28.705	31.915	40.480	BBN2014760400060.	25.068	27.636	34.488
5	BBN2011760500060.	34.972	38.824	49.102	BBN2014760500060.	31.335	34.545	43.110
6	BBN2011760600060.	41.239	45.733	57.724	BBN2014760600060.	37.602	41.454	51.732
7	BBN2011760700060.	47.506	52.642	66.346	BBN2014760700060.	43.869	48.363	60.354
8	BBN2011760800060.	53.773	59.551	74.968				
9	BBN2011760900060.	60.040	66.460	83.590				
10	BBN2011761000060.	66.307	73.369	92.212				
11	BBN2011761100060.	72.574	80.278	100.834				
12	BBN2011761200060.	78.841	87.187	109.456				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN201 - 26° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN201 - 26° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar och hög stålrygg.

Används tillsammans med WT5 standarddjupt topphyllplan.

En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 hög stålrygg.

En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 hög stålrygg.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).

- För topphyllplan, se sidan 340.


- För hyllplan, se sidan 328 och 334.

- För hjulram, se sidan 347

- För gavelhylla, se sidan 358



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011260100070.	5.037	5.577	7.021	BBN2014260100070.	3.505	3.775	4.497
2	BBN2011260200070.	8.542	9.352	11.518	BBN2014260200070.	7.010	7.550	8.994
3	BBN2011260300070.	12.047	13.127	16.015	BBN2014260300070.	10.515	11.325	13.491
4	BBN2011260400070.	15.552	16.902	20.512	BBN2014260400070.	14.020	15.100	17.988
5	BBN2011260500070.	19.057	20.677	25.009	BBN2014260500070.	17.525	18.875	22.485
6	BBN2011260600070.	22.562	24.452	29.506	BBN2014260600070.	21.030	22.650	26.982
7	BBN2011260700070.	26.067	28.227	34.003	BBN2014260700070.	24.535	26.425	31.479
8	BBN2011260800070.	29.572	32.002	38.500				
9	BBN2011260900070.	33.077	35.777	42.997				
10	BBN2011261000070.	36.582	39.552	47.494				
11	BBN2011261100070.	40.087	43.327	51.991				
12	BBN2011261200070.	43.592	47.102	56.488				



H920 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011360100070.	6.438	7.132	8.978	BBN2014360100070.	4.480	4.827	5.750
2	BBN2011360200070.	10.918	11.959	14.728	BBN2014360200070.	8.960	9.654	11.500
3	BBN2011360300070.	15.398	16.786	20.478	BBN2014360300070.	13.440	14.481	17.250
4	BBN2011360400070.	19.878	21.613	26.228	BBN2014360400070.	17.920	19.308	23.000
5	BBN2011360500070.	24.358	26.440	31.978	BBN2014360500070.	22.400	24.135	28.750
6	BBN2011360600070.	28.838	31.267	37.728	BBN2014360600070.	26.880	28.962	34.500
7	BBN2011360700070.	33.318	36.094	43.478	BBN2014360700070.	31.360	33.789	40.250
8	BBN2011360800070.	37.798	40.921	49.228				
9	BBN2011360900070.	42.278	45.748	54.978				
10	BBN2011361000070.	46.758	50.575	60.728				
11	BBN2011361100070.	51.238	55.402	66.478				
12	BBN2011361200070.	55.718	60.229	72.228				



H1220 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011460100070.	8.434	9.332	11.732	BBN2014460100070.	5.889	6.338	7.538
2	BBN2011460200070.	14.323	15.670	19.270	BBN2014460200070.	11.778	12.676	15.076
3	BBN2011460300070.	20.212	22.008	26.808	BBN2014460300070.	17.667	19.014	22.614
4	BBN2011460400070.	26.101	28.346	34.346	BBN2014460400070.	23.556	25.352	30.152
5	BBN2011460500070.	31.990	34.684	41.884	BBN2014460500070.	29.445	31.690	37.690
6	BBN2011460600070.	37.879	41.022	49.422	BBN2014460600070.	35.334	38.028	45.228
7	BBN2011460700070.	43.768	47.360	56.960	BBN2014460700070.	41.223	44.366	52.766
8	BBN2011460800070.	49.657	53.698	64.498				
9	BBN2011460900070.	55.546	60.036	72.036				
10	BBN2011461000070.	61.435	66.374	79.574				
11	BBN2011461100070.	67.324	72.712	87.112				
12	BBN2011461200070.	73.213	79.050	94.650				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011560100070.	9.527	10.473	13.001	BBN2014560100070.	6.846	7.319	8.583
2	BBN2011560200070.	16.373	17.792	21.584	BBN2014560200070.	13.692	14.638	17.166
3	BBN2011560300070.	23.219	25.111	30.167	BBN2014560300070.	20.538	21.957	25.749
4	BBN2011560400070.	30.065	32.430	38.750	BBN2014560400070.	27.384	29.276	34.332
5	BBN2011560500070.	36.911	39.749	47.333	BBN2014560500070.	34.230	36.595	42.915
6	BBN2011560600070.	43.757	47.068	55.916	BBN2014560600070.	41.076	43.914	51.498
7	BBN2011560700070.	50.603	54.387	64.499	BBN2014560700070.	47.922	51.233	60.081
8	BBN2011560800070.	57.449	61.706	73.082				
9	BBN2011560900070.	64.295	69.025	81.665				
10	BBN2011561000070.	71.141	76.344	90.248				
11	BBN2011561100070.	77.987	83.663	98.831				
12	BBN2011561200070.	84.833	90.982	107.414				



H1820 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011660100070.	11.324	12.444	15.424	BBN2014660100070.	8.156	8.716	10.206
2	BBN2011660200070.	19.480	21.160	25.630	BBN2014660200070.	16.312	17.432	20.412
3	BBN2011660300070.	27.636	29.756	35.836	BBN2014660300070.	24.468	26.148	30.618
4	BBN2011660400070.	35.792	38.592	46.042	BBN2014660400070.	32.624	34.864	40.824
5	BBN2011660500070.	43.948	47.308	56.248	BBN2014660500070.	40.780	43.580	51.030
6	BBN2011660600070.	52.104	56.024	66.454	BBN2014660600070.	48.936	52.296	61.236
7	BBN2011660700070.	60.260	64.740	76.660	BBN2014660700070.	57.092	61.012	71.442
8	BBN2011660800070.	68.416	73.456	86.866				
9	BBN2011660900070.	76.572	82.172	97.072				
10	BBN2011661000070.	84.728	90.888	107.278				
11	BBN2011661100070.	92.884	99.604	117.484				
12	BBN2011661200070.	101.040	108.320	127.690				



H2120 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011760100070.	13.083	14.367	17.793	BBN2014760100070.	9.446	10.088	11.801
2	BBN2011760200070.	22.529	24.455	29.594	BBN2014760200070.	18.892	20.176	23.602
3	BBN2011760300070.	31.975	34.543	41.395	BBN2014760300070.	28.338	30.264	35.403
4	BBN2011760400070.	41.421	44.631	53.196	BBN2014760400070.	37.784	40.352	47.204
5	BBN2011760500070.	50.867	54.719	64.997	BBN2014760500070.	47.230	50.440	59.005
6	BBN2011760600070.	60.313	64.807	76.798	BBN2014760600070.	56.676	60.528	70.806
7	BBN2011760700070.	69.759	74.895	88.599	BBN2014760700070.	66.122	70.616	82.607
8	BBN2011760800070.	79.205	84.983	100.400				
9	BBN2011760900070.	88.651	95.071	112.201				
10	BBN2011761000070.	98.097	105.159	124.002				
11	BBN2011761100070.	107.543	115.247	135.803				
12	BBN2011761200070.	116.989	125.335	147.604				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN201 - 26° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN201 - 26° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar och låg stålrygg.

För användning med WT5 fulldjup och WT5 dubbelsidiga topphyllplan.

En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 låg stålrygg.


En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 låg stålrygg.

- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).


- För topphyllplan, se sidan 340.

- För hyllplan, se sidan 328 och 344.

- För socklar, se sidan 349.



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011260100080.	5.037	5.577	7.021	BBN2014260100080.	3.505	3.775	4.497
2	BBN2011260200080.	8.542	9.352	11.518	BBN2014260200080.	7.010	7.550	8.994
3	BBN2011260300080.	12.047	13.127	16.015	BBN2014260300080.	10.515	11.325	13.491
4	BBN2011260400080.	15.552	16.902	20.512	BBN2014260400080.	14.020	15.100	17.988
5	BBN2011260500080.	19.057	20.677	25.009	BBN2014260500080.	17.525	18.875	22.485
6	BBN2011260600080.	22.562	24.452	29.506	BBN2014260600080.	21.030	22.650	26.982
7	BBN2011260700080.	26.067	28.227	34.003	BBN2014260700080.	24.535	26.425	31.479
8	BBN2011260800080.	29.572	32.002	38.500				
9	BBN2011260900080.	33.077	35.777	42.997				
10	BBN2011261000080.	36.582	39.552	47.494				
11	BBN2011261100080.	40.087	43.327	51.991				
12	BBN2011261200080.	43.592	47.102	56.488				



H920 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011360100080.	6.438	7.132	8.978	BBN2014360100080.	4.480	4.827	5.750
2	BBN2011360200080.	10.918	11.959	14.728	BBN2014360200080.	8.960	9.654	11.500
3	BBN2011360300080.	15.398	16.786	20.478	BBN2014360300080.	13.440	14.481	17.250
4	BBN2011360400080.	19.878	21.613	26.228	BBN2014360400080.	17.920	19.308	23.000
5	BBN2011360500080.	24.358	26.440	31.978	BBN2014360500080.	22.400	24.135	28.750
6	BBN2011360600080.	28.838	31.267	37.728	BBN2014360600080.	26.880	28.962	34.500
7	BBN2011360700080.	33.318	36.094	43.478	BBN2014360700080.	31.360	33.789	40.250
8	BBN2011360800080.	37.798	40.921	49.228				
9	BBN2011360900080.	42.278	45.748	54.978				
10	BBN2011361000080.	46.758	50.575	60.728				
11	BBN2011361100080.	51.238	55.402	66.478				
12	BBN2011361200080.	55.718	60.229	72.228				



H1220 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011460100080.	8.434	9.332	11.732	BBN2014460100080.	5.889	6.338	7.538
2	BBN2011460200080.	14.323	15.670	19.270	BBN2014460200080.	11.778	12.676	15.076
3	BBN2011460300080.	20.212	22.008	26.808	BBN2014460300080.	17.667	19.014	22.614
4	BBN2011460400080.	26.101	28.346	34.346	BBN2014460400080.	23.556	25.352	30.152
5	BBN2011460500080.	31.990	34.684	41.884	BBN2014460500080.	29.445	31.690	37.690
6	BBN2011460600080.	37.879	41.022	49.422	BBN2014460600080.	35.334	38.028	45.228
7	BBN2011460700080.	43.768	47.360	56.960	BBN2014460700080.	41.223	44.366	52.766
8	BBN2011460800080.	49.657	53.698	64.498				
9	BBN2011460900080.	55.546	60.036	72.036				
10	BBN2011461000080.	61.435	66.374	79.574				
11	BBN2011461100080.	67.324	72.712	87.112				
12	BBN2011461200080.	73.213	79.050	94.650				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011560100080.	9.527	10.473	13.001	BBN2014560100080.	6.846	7.319	8.583
2	BBN2011560200080.	16.373	17.792	21.584	BBN2014560200080.	13.692	14.638	17.166
3	BBN2011560300080.	23.219	25.111	30.167	BBN2014560300080.	20.538	21.957	25.749
4	BBN2011560400080.	30.065	32.430	38.750	BBN2014560400080.	27.384	29.276	34.332
5	BBN2011560500080.	36.911	39.749	47.333	BBN2014560500080.	34.230	36.595	42.915
6	BBN2011560600080.	43.757	47.068	55.916	BBN2014560600080.	41.076	43.914	51.498
7	BBN2011560700080.	50.603	54.387	64.499	BBN2014560700080.	47.922	51.233	60.081
8	BBN2011560800080.	57.449	61.706	73.082				
9	BBN2011560900080.	64.295	69.025	81.665				
10	BBN2011561000080.	71.141	76.344	90.248				
11	BBN2011561100080.	77.987	83.663	98.831				
12	BBN2011561200080.	84.833	90.982	107.414				



H1820 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011660100080.	11.324	12.444	15.424	BBN2014660100080.	8.156	8.716	10.206
2	BBN2011660200080.	19.480	21.160	25.630	BBN2014660200080.	16.312	17.432	20.412
3	BBN2011660300080.	27.636	29.876	35.836	BBN2014660300080.	24.468	26.148	30.618
4	BBN2011660400080.	35.792	38.592	46.042	BBN2014660400080.	32.624	34.864	40.824
5	BBN2011660500080.	43.948	47.308	56.248	BBN2014660500080.	40.780	43.580	51.030
6	BBN2011660600080.	52.104	56.024	66.454	BBN2014660600080.	48.936	52.296	61.236
7	BBN2011660700080.	60.260	64.740	76.660	BBN2014660700080.	57.092	61.012	71.442
8	BBN2011660800080.	68.416	73.456	86.866				
9	BBN2011660900080.	76.572	82.172	97.072				
10	BBN2011661000080.	84.728	90.888	107.278				
11	BBN2011661100080.	92.884	99.604	117.484				
12	BBN2011661200080.	101.040	108.320	127.690				



H2120 mm



Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2011760100080.	13.083	14.367	17.793	BBN2014760100080.	9.446	10.088	11.801
2	BBN2011760200080.	22.529	24.455	29.594	BBN2014760200080.	18.892	20.176	23.602
3	BBN2011760300080.	31.975	34.543	41.395	BBN2014760300080.	28.338	30.264	35.403
4	BBN2011760400080.	41.421	44.631	53.196	BBN2014760400080.	37.784	40.352	47.204
5	BBN2011760500080.	50.867	54.719	64.997	BBN2014760500080.	47.230	50.440	59.005
6	BBN2011760600080.	60.313	64.807	76.798	BBN2014760600080.	56.676	60.528	70.806
7	BBN2011760700080.	69.759	74.895	88.599	BBN2014760700080.	66.122	70.616	82.607
8	BBN2011760800080.	79.205	84.983	100.400				
9	BBN2011760900080.	88.651	95.071	112.201				
10	BBN2011761000080.	98.097	105.159	124.002				
11	BBN2011761100080.	107.543	115.247	135.803				
12	BBN2011761200080.	116.989	125.335	147.604				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN202 - 26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA




LINGO RUND HYLLSYSTEM


BBN202 - 26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA

Runt hyllsystem med trägavlar, mellangavlar, stålram och överliggande topphyllplan.
. Se närmare beskrivning av start-, mellan- och slutmoduler på sidorna 26-27.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.
- För gavelhylla, se sidan 378.
- För socklar, se sidan 349.




Fristående 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Vänster start 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Höger start 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Mellan 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Vänster slut 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Höger slut 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - FRISTÅENDE SEKTION

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021260110060.	10.542	11.937	15.665
2	BBN2021260210060.	20.726	23.453	30.734
3	BBN2021260310060.	36.936	42.059	55.733

 H920 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021360110060.	11.394	12.943	17.073
2	BBN2021360210060.	22.004	24.962	32.846
3	BBN2021360310060.	38.640	44.071	58.549

 H1220 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021460110060.	12.568	14.321	19.005
2	BBN2021460210060.	23.765	27.029	35.744
3	BBN2021460310060.	40.988	46.827	62.413

 H1520 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021560110060.	12.840	14.641	19.453
2	BBN2021560210060.	24.173	27.509	36.416
3	BBN2021560310060.	41.532	47.467	63.309

 H1820 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021660110060.	13.814	15.789	21.053
2	BBN2021660210060.	25.634	29.231	38.816
3	BBN2021660310060.	43.480	49.763	66.509

 H2120 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021760110060.	14.752	16.891	22.601
2	BBN2021760210060.	27.041	30.884	41.138
3	BBN2021760310060.	45.356	51.967	69.605

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - VÄNSTER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022260110060.	10.527	11.919	15.637
2	BBN2022260210060.	20.715	23.441	30.716
3	BBN2022260310060.	36.926	42.049	55.718

 H920 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022360110060.	11.379	12.925	17.045
2	BBN2022360210060.	21.993	24.950	32.828
3	BBN2022360310060.	38.630	44.061	58.534

 H1220 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022460110060.	12.553	14.303	18.977
2	BBN2022460210060.	23.754	27.017	35.726
3	BBN2022460310060.	40.978	46.817	62.398

 H1520 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022560110060.	12.825	14.623	19.425
2	BBN2022560210060.	24.162	27.497	36.398
3	BBN2022560310060.	41.522	47.457	63.294

 H1820 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022660110060.	13.799	15.771	21.025
2	BBN2022660210060.	25.623	29.219	38.798
3	BBN2022660310060.	43.470	49.753	66.494

 H2120 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022760110060.	14.737	16.873	22.573
2	BBN2022760210060.	27.030	30.872	41.120
3	BBN2022760310060.	45.346	51.957	69.590

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2023260110060.	10.527	11.919	15.637
2	BBN2023260210060.	20.715	23.441	30.716
3	BBN2023260310060.	32.137	36.415	47.830

 H920 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2023360110060.	11.379	12.925	17.045
2	BBN2023360210060.	21.993	24.950	32.828
3	BBN2023360310060.	33.841	38.427	50.646

 H1220 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2023460110060.	12.553	14.303	18.977
2	BBN2023460210060.	23.754	27.017	35.726
3	BBN2023460310060.	36.189	41.183	54.510

 H1520 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2023560110060.	12.825	14.623	19.425
2	BBN2023560210060.	24.162	27.497	36.398
3	BBN2023560310060.	36.733	41.823	55.406

 H1820 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2023660110060.	13.799	15.771	21.025
2	BBN2023660210060.	25.623	29.219	38.798
3	BBN2023660310060.	38.681	44.119	58.606

 H2120 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2023760110060.	14.737	16.873	22.573
2	BBN2023760210060.	27.030	30.872	41.120
3	BBN2023760310060.	40.557	46.323	61.702

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - MELLANMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2024260110060.	8.951	10.066	13.042
2	BBN2024260210060.	18.982	21.402	27.861
3	BBN2024260310060.	35.289	40.121	53.017

 H920 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2024360110060.	9.377	10.569	13.746
2	BBN2024360210060.	19.834	22.408	29.269
3	BBN2024360310060.	36.567	41.630	55.129

 H1220 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2024460110060.	9.964	11.258	14.712
2	BBN2024460210060.	21.008	23.786	31.201
3	BBN2024460310060.	38.328	43.697	58.027

 H1520 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2024560110060.	10.100	11.418	14.936
2	BBN2024560210060.	21.280	24.106	31.649
3	BBN2024560310060.	38.736	44.177	58.699

 H1820 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2024660110060.	10.587	11.992	15.736
2	BBN2024660210060.	22.254	25.254	33.249
3	BBN2024660310060.	40.197	45.899	61.099

 H2120 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2024760110060.	11.056	12.543	16.510
2	BBN2024760210060.	23.192	26.356	34.797
3	BBN2024760310060.	41.604	47.552	63.421

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - VÄNSTER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025260110060.	7.463	8.315	10.589
2		BBN2025260210060.	19.183	21.639	28.192
3		BBN2025260310060.	35.394	40.247	53.194

 H920 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025360110060.	7.463	8.315	10.589
2		BBN2025360210060.	20.035	22.645	29.600
3		BBN2025360310060.	36.672	41.756	55.306

 H1220 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025460110060.	7.463	8.315	10.589
2		BBN2025460210060.	21.209	24.023	31.532
3		BBN2025460310060.	38.433	43.823	58.204

 H1520 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025560110060.	7.463	8.315	10.589
2		BBN2025560210060.	21.481	24.343	31.980
3		BBN2025560310060.	38.841	44.303	58.876

 H1820 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025660110060.	7.463	8.315	10.589
2		BBN2025660210060.	22.455	25.491	33.580
3		BBN2025660310060.	40.302	46.025	61.276

 H2120 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025760110060.	7.463	8.315	10.589
2		BBN2025760210060.	23.393	26.593	35.128
3		BBN2025760310060.	41.709	47.678	63.598

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2026260110060.	7.463	8.315	10.589
2	BBN2026260210060.	19.183	21.639	28.192
3	BBN2026260310060.	30.605	34.613	45.306

 H920 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2026360110060.	7.463	8.315	10.589
2	BBN2026360210060.	20.035	22.645	29.600
3	BBN2026360310060.	31.883	36.122	47.418

 H1220 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2026460110060.	7.463	8.315	10.589
2	BBN2026460210060.	21.209	24.023	31.532
3	BBN2026460310060.	33.644	38.189	50.316

 H1520 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2026560110060.	7.463	8.315	10.589
2	BBN2026560210060.	21.481	24.343	31.980
3	BBN2026560310060.	34.052	38.669	50.988

 H1820 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2026660110060.	7.463	8.315	10.589
2	BBN2026660210060.	22.455	25.491	33.580
3	BBN2026660310060.	35.513	40.391	53.388

 H2120 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2026760110060.	7.463	8.315	10.589
2	BBN2026760210060.	23.393	26.593	35.128
3	BBN2026760310060.	36.920	42.044	55.710

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN202 - 26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA




LINGO RUND HYLLSYSTEM


BBN202 - 26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA

Runt hyllsystem med trägavlar, mellangavlar, stålrygg och överliggande topphyllplan.
Se närmare beskrivning av start-, mellan- och slutmoduler på sidorna 26-27.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.
- För hjulram, se sidan 347.




Fristående 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Vänster start 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Höger start 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Mellan 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Vänster slut 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Höger slut 26° dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - FRISTÅENDE MODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021260110080.	9.885	11.280	15.008
2	BBN2021260210080.	19.412	22.139	29.420
3	BBN2021260310080.	34.965	40.088	53.762

 H920 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021360110080.	11.286	12.835	16.965
2	BBN2021360210080.	21.788	24.746	32.630
3	BBN2021360310080.	38.316	43.747	58.225

 H1220 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021460110080.	13.282	15.035	19.719
2	BBN2021460210080.	25.193	28.457	37.172
3	BBN2021460310080.	43.130	48.969	64.555

 H1520 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021560110080.	14.375	16.176	20.988
2	BBN2021560210080.	27.243	30.579	39.486
3	BBN2021560310080.	46.137	52.072	67.914

 H1820 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021660110080.	16.172	18.147	23.411
2	BBN2021660210080.	30.350	33.947	43.532
3	BBN2021660310080.	50.554	56.837	73.583

 H2120 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2021760110080.	17.931	20.070	25.780
2	BBN2021760210080.	33.399	37.242	47.496
3	BBN2021760310080.	54.893	61.504	79.142

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - VÄNSTER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022260110080.	9.870	11.262	14.980
2	BBN2022260210080.	19.401	22.127	29.402
3	BBN2022260310080.	34.955	40.078	53.747

 H920 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022360110080.	11.271	12.817	16.937
2	BBN2022360210080.	21.777	24.734	32.612
3	BBN2022360310080.	38.306	43.737	58.210

 H1220 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022460110080.	13.267	15.017	19.691
2	BBN2022460210080.	25.182	28.445	37.154
3	BBN2022460310080.	43.120	48.959	64.540

 H1520 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022560110080.	14.360	16.158	20.960
2	BBN2022560210080.	27.232	30.567	39.468
3	BBN2022560310080.	46.127	52.062	67.899

 H1820 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022660110080.	16.157	18.129	23.383
2	BBN2022660210080.	30.339	33.935	43.514
3	BBN2022660310080.	50.544	56.827	73.568

 H2120 mm				
 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1	BBN2022760110080.	17.916	20.052	25.752
2	BBN2022760210080.	33.388	37.230	47.478
3	BBN2022760310080.	54.883	61.494	79.127

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

  	H720 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sektioner		SEK	SEK	SEK
	1	BBN2023260110080.	9.870	11.262	14.980
	2	BBN2023260210080.	19.401	22.127	29.402
	3	BBN2023260310080.	30.166	34.444	45.859
  	H920 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sektioner		SEK	SEK	SEK
	1	BBN2023360110080.	11.271	12.817	16.937
	2	BBN2023360210080.	21.777	24.734	32.612
	3	BBN2023360310080.	33.517	38.103	50.322
  	H1220 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sektioner		SEK	SEK	SEK
	1	BBN2023460110080.	13.267	15.017	19.691
	2	BBN2023460210080.	25.182	28.445	37.154
	3	BBN2023460310080.	38.331	43.325	56.652
  	H1520 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sektioner		SEK	SEK	SEK
	1	BBN2023560110080.	14.360	16.158	20.960
	2	BBN2023560210080.	27.232	30.567	39.468
	3	BBN2023560310080.	41.338	46.428	60.011
  	H1820 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sektioner		SEK	SEK	SEK
	1	BBN2023660110080.	16.157	18.129	23.383
	2	BBN2023660210080.	30.339	33.935	43.514
	3	BBN2023660310080.	45.755	51.193	65.680
  	H2120 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sektioner		SEK	SEK	SEK
	1	BBN2023760110080.	17.916	20.052	25.752
	2	BBN2023760210080.	33.388	37.230	47.478
	3	BBN2023760310080.	50.094	55.860	71.239

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - MELLANMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2024260110080.	8.294	9.409	12.385
2		BBN2024260210080.	17.668	20.088	26.547
3		BBN2024260310080.	33.318	38.150	51.046

 H920 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2024360110080.	9.269	10.461	13.638
2		BBN2024360210080.	19.618	22.192	29.053
3		BBN2024360310080.	36.243	41.306	54.805

 H1220 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2024460110080.	10.678	11.972	15.426
2		BBN2024460210080.	22.436	25.214	32.629
3		BBN2024460310080.	40.470	45.839	60.169

 H1520 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2024560110080.	11.635	12.953	16.471
2		BBN2024560210080.	24.350	27.176	34.719
3		BBN2024560310080.	43.341	48.782	63.304

 H1820 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2024660110080.	12.945	14.350	18.094
2		BBN2024660210080.	26.970	29.970	37.965
3		BBN2024660310080.	47.271	52.973	68.173

 H2120 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2024760110080.	14.235	15.722	19.689
2		BBN2024760210080.	29.550	32.714	41.155
3		BBN2024760310080.	51.141	57.089	72.958

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - VÄNSTER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025260110080.	6.806	7.658	9.932
2		BBN2025260210080.	17.869	20.325	26.878
3		BBN2025260310080.	33.423	38.276	51.223

 H920 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025360110080.	7.355	8.207	10.481
2		BBN2025360210080.	19.819	22.429	29.384
3		BBN2025360310080.	36.348	41.432	54.982

 H1220 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025460110080.	8.177	9.029	11.303
2		BBN2025460210080.	22.637	25.451	32.960
3		BBN2025460310080.	40.575	45.965	60.346

 H1520 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025560110080.	8.998	9.850	12.124
2		BBN2025560210080.	24.551	27.413	35.050
3		BBN2025560310080.	43.446	48.908	63.481

 H1820 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025660110080.	9.821	10.673	12.947
2		BBN2025660210080.	27.171	30.207	38.296
3		BBN2025660310080.	47.376	53.099	68.350

 H2120 mm  Antal sektioner 		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1		BBN2025760110080.	10.642	11.494	13.768
2		BBN2025760210080.	29.751	32.951	41.486
3		BBN2025760310080.	51.246	57.215	73.135

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2026260110080.	6.806	7.658	9.932
	2	BBN2026260210080.	17.869	20.325	26.878
	3	BBN2026260310080.	28.634	32.642	43.335

 H920 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2026360110080.	7.355	8.207	10.481
	2	BBN2026360210080.	19.819	22.429	29.384
	3	BBN2026360310080.	31.559	35.798	47.094

 H1220 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2026460110080.	8.177	9.029	11.303
	2	BBN2026460210080.	22.637	25.451	32.960
	3	BBN2026460310080.	35.786	40.331	52.458

 H1520 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2026560110080.	8.998	9.850	12.124
	2	BBN2026560210080.	24.551	27.413	35.050
	3	BBN2026560310080.	38.657	43.274	55.593

 H1820 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2026660110080.	9.821	10.673	12.947
	2	BBN2026660210080.	27.171	30.207	38.296
	3	BBN2026660310080.	42.587	47.465	60.462

 H2120 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2026760110080.	10.642	11.494	13.768
	2	BBN2026760210080.	29.751	32.951	41.486
	3	BBN2026760310080.	46.457	51.581	65.247

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN211 - 26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




LINGO RUND HYLLSYSTEM



BBN211 - 26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trögavlar, stålram och hjulplatta. Används tillsammans med topphyllplan.



- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, se sidan 340.
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.




Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner



LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm	 Antal sektioner			Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1			BBN211136010006.	13.606	15.546	20.715
	2			BBN211136020006.	24.965	28.447	37.725
	3			BBN211136030006.	35.820	40.754	53.902

 H1220 mm	 Antal sektioner			Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1			BBN211146010006.	14.780	16.924	22.647
	2			BBN211146020006.	26.726	30.514	40.623
	3			BBN211146030006.	38.168	43.510	57.766

 H1520 mm	 Antal sektioner			Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1			BBN211156010006.	15.052	17.244	23.095
	2			BBN211156020006.	27.134	30.994	41.295
	3			BBN211156030006.	38.712	44.150	58.662

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN211 - 26° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN






LINGO RUND HYLLSYSTEM




BBN211 - 26° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar, hög stålrygg och hjulplatta.
Används tillsammans med WT5 standard djup topphyllplan.




- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, se sidan 340.
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
			SEK	SEK	SEK
	1	BBN211136010008.	13.498	15.438	20.607
	2	BBN211136020008.	24.749	28.231	37.509
	3	BBN211136030008.	35.496	40.430	53.578

 H1220 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
			SEK	SEK	SEK
	1	BBN211146010008.	15.494	17.638	23.361
	2	BBN211146020008.	28.154	31.942	42.051
	3	BBN211146030008.	40.310	45.652	59.908

 H1520 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
			SEK	SEK	SEK
	1	BBN211156010008.	16.587	18.779	24.630
	2	BBN211156020008.	30.204	34.064	44.365
	3	BBN211156030008.	43.317	48.755	63.267

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN211 - 26° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN






LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN211 - 26° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




Runt hyllsystem med trägavlar, låg trärygg och hjulplatta.

Används tillsammans med WT5 fulldjup och WT5 dubbelsidiga topphyllplan.




- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, se sidan 340.
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.
- För exponeringsgavel, se sidan 351 (notera att exponeringsgavel ersätter den vanliga yttergaveln)



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm	 Antal sektioner		Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
				SEK	SEK	SEK
	1		BBN211136010007.	13.498	15.438	20.607
	2		BBN211136020007.	24.749	28.231	37.509
	3		BBN211136030007.	35.496	40.430	53.578

 H1220 mm	 Antal sektioner		Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
				SEK	SEK	SEK
	1		BBN211146010007.	15.494	17.638	23.361
	2		BBN211146020007.	28.154	31.942	42.051
	3		BBN211146030007.	40.310	45.652	59.908

 H1520 mm	 Antal sektioner		Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
				SEK	SEK	SEK
	1		BBN211156010007.	16.587	18.779	24.630
	2		BBN211156020007.	30.204	34.064	44.365
	3		BBN211156030007.	43.317	48.755	63.267

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN212 - 26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA




LINGO RUND HYLLSYSTEM


BBN212 - 26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Runt hyllsystem med trägavlar, stålram, hjulplatta och överliggande trätopplatta.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm					
 Antal sektioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1		BBN212136011006.	18.454	21.249	28.702
2		BBN212136021006.	35.835	41.234	55.627
3		BBN212136031006.	53.949	62.081	83.761

 H1220 mm	 Antal sektioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
			BBN212146011006.	19.628	22.627	30.634
			BBN212146021006.	37.596	43.301	58.525
			BBN212146031006.	56.297	64.837	87.625
	1					
	2					
	3					

 H1520 mm	 Antal sektioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
			BBN212156011006.	19.900	22.947	31.082
			BBN212156021006.	38.004	43.781	59.197
			BBN212156031006.	56.841	65.477	88.521
	1					
	2					
	3					

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN212 - 26° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA




LINGO RUND HYLLSYSTEM


BBN212 - 26° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Runt hyllsystem med trägavlar, stålrygg, hjulplatta och överliggande trätopplatta.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
			SEK	SEK	SEK
	1	BBN212136011008.	18.346	21.141	28.594
	2	BBN212136021008.	35.619	41.018	55.411
	3	BBN212136031008.	53.625	61.757	83.437

 H1220 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
			SEK	SEK	SEK
	1	BBN212146011008.	20.342	23.341	31.348
	2	BBN212146021008.	39.024	44.729	59.953
	3	BBN212146031008.	58.439	66.979	89.767

 H1520 mm	 Antal sektioner	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
			SEK	SEK	SEK
	1	BBN212156011008.	21.435	24.482	32.617
	2	BBN212156021008.	41.074	46.851	62.267
	3	BBN212156031008.	61.446	70.082	93.126

LINGO RUND HYLLSYSTEM

26° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN221 - 18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN221 - 18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar och stålram.

För användning med topphyllplan.


En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 stålram.

En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 stålram.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).

- För topphyllplan, se sidan 340.

- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm

Antal sek-tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211260100060.	5.694	6.234	7.678	BBN2214260100060.	4.162	4.432	5.154
2	BBN2211260200060.	9.856	10.666	12.832	BBN2214260200060.	8.324	8.864	10.308
3	BBN2211260300060.	14.018	15.098	17.986	BBN2214260300060.	12.486	13.296	15.462
4	BBN2211260400060.	18.180	19.530	23.140	BBN2214260400060.	16.648	17.728	20.616
5	BBN2211260500060.	22.342	23.962	28.294	BBN2214260500060.	20.810	22.160	25.770
6	BBN2211260600060.	26.504	28.394	33.448	BBN2214260600060.	24.972	26.592	30.924
7	BBN2211260700060.	30.666	32.826	38.602	BBN2214260700060.	29.134	31.024	36.078
8	BBN2211260800060.	34.828	37.258	43.756	BBN2214260800060.	33.296	35.456	41.232
9	BBN2211260900060.	38.990	41.690	48.910	BBN2214260900060.	37.458	39.888	46.386
10	BBN2211261000060.	43.152	46.122	54.064	BBN2214261000060.	41.620	44.320	51.540
11	BBN2211261100060.	47.314	50.554	59.218				
12	BBN2211261200060.	51.476	54.986	64.372				
13	BBN2211261300060.	55.638	59.418	69.526				
14	BBN2211261400060.	59.800	63.850	74.680				
15	BBN2211261500060.	63.962	68.282	79.834				
16	BBN2211261600060.	68.124	72.714	84.988				
17	BBN2211261700060.	72.286	77.146	90.142				
18	BBN2211261800060.	76.448	81.578	95.296				



H920 mm

Antal sek-tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211360100060.	6.546	7.240	9.086	BBN2214360100060.	4.588	4.935	5.858
2	BBN2211360200060.	11.134	12.175	14.944	BBN2214360200060.	9.176	9.870	11.716
3	BBN2211360300060.	15.722	17.110	20.802	BBN2214360300060.	13.764	14.805	17.574
4	BBN2211360400060.	20.310	22.045	26.660	BBN2214360400060.	18.352	19.740	23.432
5	BBN2211360500060.	24.898	26.980	32.518	BBN2214360500060.	22.940	24.675	29.290
6	BBN2211360600060.	29.486	31.915	38.376	BBN2214360600060.	27.528	29.610	35.148
7	BBN2211360700060.	34.074	36.850	44.234	BBN2214360700060.	32.116	34.545	41.006
8	BBN2211360800060.	38.662	41.785	50.092	BBN2214360800060.	36.704	39.480	46.864
9	BBN2211360900060.	43.250	46.720	55.950	BBN2214360900060.	41.292	44.415	52.722
10	BBN2211361000060.	47.838	51.655	61.808	BBN2214361000060.	45.880	49.350	58.580
11	BBN2211361100060.	52.426	56.590	67.666				
12	BBN2211361200060.	57.014	61.525	73.524				
13	BBN2211361300060.	61.602	66.460	79.382				
14	BBN2211361400060.	66.190	71.395	85.240				
15	BBN2211361500060.	70.778	76.330	91.098				
16	BBN2211361600060.	75.366	81.265	96.956				
17	BBN2211361700060.	79.954	86.200	102.814				
18	BBN2211361800060.	84.542	91.135	108.672				



H1220 mm

Antal sek-tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211460100060.	7.720	8.618	11.018	BBN2214460100060.	5.175	5.624	6.824
2	BBN2211460200060.	12.895	14.242	17.842	BBN2214460200060.	10.350	11.248	13.648
3	BBN2211460300060.	18.070	19.866	24.666	BBN2214460300060.	15.525	16.872	20.472
4	BBN2211460400060.	23.245	25.490	31.490	BBN2214460400060.	20.700	22.496	27.296
5	BBN2211460500060.	28.420	31.114	38.314	BBN2214460500060.	25.875	28.120	34.120
6	BBN2211460600060.	33.595	36.738	45.138	BBN2214460600060.	31.050	33.744	40.944
7	BBN2211460700060.	38.770	42.362	51.962	BBN2214460700060.	36.225	39.368	47.768
8	BBN2211460800060.	43.945	47.986	58.786	BBN2214460800060.	41.400	44.992	54.592
9	BBN2211460900060.	49.120	53.610	65.610	BBN2214460900060.	46.575	50.616	61.416
10	BBN2211461000060.	54.295	59.234	72.434	BBN2214461000060.	51.750	56.240	68.240
11	BBN2211461100060.	59.470	64.858	79.258				
12	BBN2211461200060.	64.645	70.482	86.082				
13	BBN2211461300060.	69.820	76.106	92.906				
14	BBN2211461400060.	74.995	81.730	99.730				
15	BBN2211461500060.	80.170	87.354	106.554				
16	BBN2211461600060.	85.345	92.978	113.378				
17	BBN2211461700060.	90.520	98.602	120.202				
18	BBN2211461800060.	95.695	104.226	127.026				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN22115601000060.	7.992	8.938	11.466	BBN22145601000060.	5.311	5.784	7.048
2	BBN22115602000060.	13.303	14.722	18.514	BBN22145602000060.	10.622	11.568	14.096
3	BBN22115603000060.	18.614	20.506	25.562	BBN22145603000060.	15.933	17.352	21.144
4	BBN22115604000060.	23.925	26.290	32.610	BBN22145604000060.	21.244	23.136	28.192
5	BBN22115605000060.	29.236	32.074	39.658	BBN22145605000060.	26.555	28.920	35.240
6	BBN22115606000060.	34.547	37.858	46.706	BBN22145606000060.	31.866	34.704	42.288
7	BBN22115607000060.	39.858	43.642	53.754	BBN22145607000060.	37.177	40.488	49.336
8	BBN22115608000060.	45.169	49.426	60.802	BBN22145608000060.	42.488	46.272	56.384
9	BBN22115609000060.	50.480	55.210	67.850	BBN22145609000060.	47.799	52.056	63.432
10	BBN22115610000060.	55.791	60.994	74.898	BBN22145610000060.	53.110	57.840	70.480
11	BBN22115611000060.	61.102	66.778	81.946				
12	BBN22115612000060.	66.413	72.562	88.994				
13	BBN22115613000060.	71.724	78.346	96.042				
14	BBN22115614000060.	77.035	84.130	103.090				
15	BBN22115615000060.	82.346	89.914	110.138				
16	BBN22115616000060.	87.657	95.698	117.186				
17	BBN22115617000060.	92.968	101.482	124.234				
18	BBN22115618000060.	98.279	107.266	131.282				



H1820 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN22116601000060.	8.966	10.086	13.066	BBN22146601000060.	5.798	6.358	7.848
2	BBN22116602000060.	14.764	16.444	20.914	BBN22146602000060.	11.596	12.716	15.696
3	BBN22116603000060.	20.562	22.802	28.762	BBN22146603000060.	17.394	19.074	23.544
4	BBN22116604000060.	26.360	29.160	36.610	BBN22146604000060.	23.192	25.432	31.392
5	BBN22116605000060.	32.158	35.518	44.458	BBN22146605000060.	28.990	31.790	39.240
6	BBN22116606000060.	37.956	41.876	52.306	BBN22146606000060.	34.788	38.148	47.088
7	BBN22116607000060.	43.754	48.234	60.154	BBN22146607000060.	40.586	44.506	54.936
8	BBN22116608000060.	49.552	54.592	68.002	BBN22146608000060.	46.384	50.864	62.784
9	BBN22116609000060.	55.350	60.950	75.850	BBN22146609000060.	52.182	57.222	70.632
10	BBN22116610000060.	61.148	67.308	83.698	BBN22146610000060.	57.980	63.580	78.480
11	BBN22116611000060.	66.946	73.666	91.546				
12	BBN22116612000060.	72.744	80.024	99.394				
13	BBN22116613000060.	78.542	86.382	107.242				
14	BBN22116614000060.	84.340	92.740	115.090				
15	BBN22116615000060.	90.138	99.098	122.938				
16	BBN22116616000060.	95.936	105.456	130.786				
17	BBN22116617000060.	101.734	111.814	138.634				
18	BBN22116618000060.	107.532	118.172	146.482				



H2120 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN22117601000060.	9.904	11.188	14.614	BBN22147601000060.	6.267	6.909	8.622
2	BBN22117602000060.	16.171	18.097	23.236	BBN22147602000060.	12.534	13.818	17.244
3	BBN22117603000060.	22.438	25.006	31.858	BBN22147603000060.	18.801	20.727	25.866
4	BBN22117604000060.	28.705	31.915	40.480	BBN22147604000060.	25.068	27.636	34.488
5	BBN22117605000060.	34.972	38.824	49.102	BBN22147605000060.	31.335	34.545	43.110
6	BBN22117606000060.	41.239	45.733	57.724	BBN22147606000060.	37.602	41.454	51.732
7	BBN22117607000060.	47.506	52.642	66.346	BBN22147607000060.	43.869	48.363	60.354
8	BBN22117608000060.	53.773	59.551	74.968	BBN22147608000060.	50.136	55.272	68.976
9	BBN22117609000060.	60.040	66.460	83.590	BBN22147609000060.	56.403	62.181	77.598
10	BBN22117610000060.	66.307	73.369	92.212	BBN22147610000060.	62.670	69.090	86.220
11	BBN22117611000060.	72.574	80.278	100.834				
12	BBN22117612000060.	78.841	87.187	109.456				
13	BBN22117613000060.	85.108	94.096	118.078				
14	BBN22117614000060.	91.375	101.005	126.700				
15	BBN22117615000060.	97.642	107.914	135.322				
16	BBN22117616000060.	103.909	114.823	143.944				
17	BBN22117617000060.	110.176	121.732	152.566				
18	BBN22117618000060.	116.443	128.641	161.188				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN221 - 18° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN221 - 18° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar och hög stålrygg.

Används tillsammans med WT5 standarddjupt topphyllplan.

En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 hög stålrygg.

En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 hög stålrygg.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).

- För topphyllplan, se sidan 340.


- För hyllplan, se sidan 328 och 334.

- För hjulram, se sidan 347

- För gavelhylla, se sidan 358



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm

Antal sek-tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211260100070.	5.037	5.577	7.021	BBN2214260100070.	3.505	3.775	4.497
2	BBN2211260200070.	8.542	9.352	11.518	BBN2214260200070.	7.010	7.550	8.994
3	BBN2211260300070.	12.047	13.127	16.015	BBN2214260300070.	10.515	11.325	13.491
4	BBN2211260400070.	15.552	16.902	20.512	BBN2214260400070.	14.020	15.100	17.988
5	BBN2211260500070.	19.057	20.677	25.009	BBN2214260500070.	17.525	18.875	22.485
6	BBN2211260600070.	22.562	24.452	29.506	BBN2214260600070.	21.030	22.650	26.982
7	BBN2211260700070.	26.067	28.227	34.003	BBN2214260700070.	24.535	26.425	31.479
8	BBN2211260800070.	29.572	32.002	38.500	BBN2214260800070.	28.040	30.200	35.976
9	BBN2211260900070.	33.077	35.777	42.997	BBN2214260900070.	31.545	33.975	40.473
10	BBN2211261000070.	36.582	39.552	47.494	BBN2214261000070.	35.050	37.750	44.970
11	BBN2211261100070.	40.087	43.327	51.991				
12	BBN2211261200070.	43.592	47.102	56.488				
13	BBN2211261300070.	47.097	50.877	60.985				
14	BBN2211261400070.	50.602	54.652	65.482				
15	BBN2211261500070.	54.107	58.427	69.979				
16	BBN2211261600070.	57.612	62.202	74.476				
17	BBN2211261700070.	61.117	65.977	78.973				
18	BBN2211261800070.	64.622	69.752	83.470				



H920 mm

Antal sek-tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211360100070.	6.438	7.132	8.978	BBN2214360100070.	4.480	4.827	5.750
2	BBN2211360200070.	10.918	11.959	14.728	BBN2214360200070.	8.960	9.654	11.500
3	BBN2211360300070.	15.398	16.786	20.478	BBN2214360300070.	13.440	14.481	17.250
4	BBN2211360400070.	19.878	21.613	26.228	BBN2214360400070.	17.920	19.308	23.000
5	BBN2211360500070.	24.358	26.440	31.978	BBN2214360500070.	22.400	24.135	28.750
6	BBN2211360600070.	28.838	31.267	37.728	BBN2214360600070.	26.880	28.962	34.500
7	BBN2211360700070.	33.318	36.094	43.478	BBN2214360700070.	31.360	33.789	40.250
8	BBN2211360800070.	37.798	40.921	49.228	BBN2214360800070.	35.840	38.616	46.000
9	BBN2211360900070.	42.278	45.748	54.978	BBN2214360900070.	40.320	43.443	51.750
10	BBN2211361000070.	46.758	50.575	60.728	BBN2214361000070.	44.800	48.270	57.500
11	BBN2211361100070.	51.238	55.402	66.478				
12	BBN2211361200070.	55.718	60.229	72.228				
13	BBN2211361300070.	60.198	65.056	77.978				
14	BBN2211361400070.	64.678	69.883	83.728				
15	BBN2211361500070.	69.158	74.710	89.478				
16	BBN2211361600070.	73.638	79.537	95.228				
17	BBN2211361700070.	78.118	84.364	100.978				
18	BBN2211361800070.	82.598	89.191	106.728				



H1220 mm

Antal sek-tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211460100070.	8.434	9.332	11.732	BBN2214460100070.	5.889	6.338	7.538
2	BBN2211460200070.	14.323	15.670	19.270	BBN2214460200070.	11.778	12.676	15.076
3	BBN2211460300070.	20.212	22.008	26.808	BBN2214460300070.	17.667	19.014	22.614
4	BBN2211460400070.	26.101	28.346	34.346	BBN2214460400070.	23.556	25.352	30.152
5	BBN2211460500070.	31.990	34.684	41.884	BBN2214460500070.	29.445	31.690	37.690
6	BBN2211460600070.	37.879	41.022	49.422	BBN2214460600070.	35.334	38.028	45.228
7	BBN2211460700070.	43.768	47.360	56.960	BBN2214460700070.	41.223	44.366	52.766
8	BBN2211460800070.	49.657	53.698	64.498	BBN2214460800070.	47.112	50.704	60.304
9	BBN2211460900070.	55.546	60.036	72.036	BBN2214460900070.	53.001	57.042	67.842
10	BBN2211461000070.	61.435	66.374	79.574	BBN2214461000070.	58.890	63.380	75.380
11	BBN2211461100070.	67.324	72.712	87.112				
12	BBN2211461200070.	73.213	79.050	94.650				
13	BBN2211461300070.	79.102	85.388	102.188				
14	BBN2211461400070.	84.991	91.726	109.726				
15	BBN2211461500070.	90.880	98.064	117.264				
16	BBN2211461600070.	96.769	104.402	124.802				
17	BBN2211461700070.	102.658	110.740	132.340				
18	BBN2211461800070.	108.547	117.078	139.878				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - HÖG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211560100070.	9.527	10.473	13.001	BBN2214560100070.	6.846	7.319	8.583
2	BBN2211560200070.	16.373	17.792	21.584	BBN2214560200070.	13.692	14.638	17.166
3	BBN2211560300070.	23.219	25.111	30.167	BBN2214560300070.	20.538	21.957	25.749
4	BBN2211560400070.	30.065	32.430	38.750	BBN2214560400070.	27.384	29.276	34.332
5	BBN2211560500070.	36.911	39.749	47.333	BBN2214560500070.	34.230	36.595	42.915
6	BBN2211560600070.	43.757	47.068	55.916	BBN2214560600070.	41.076	43.914	51.498
7	BBN2211560700070.	50.603	54.387	64.499	BBN2214560700070.	47.922	51.233	60.081
8	BBN2211560800070.	57.449	61.706	73.082	BBN2214560800070.	54.768	58.552	68.664
9	BBN2211560900070.	64.295	69.025	81.665	BBN2214560900070.	61.614	65.871	77.247
10	BBN2211561000070.	71.141	76.344	90.248	BBN2214561000070.	68.460	73.190	85.830
11	BBN2211561100070.	77.987	83.663	98.831				
12	BBN2211561200070.	84.833	90.982	107.414				
13	BBN2211561300070.	91.679	98.301	115.997				
14	BBN2211561400070.	98.525	105.620	124.580				
15	BBN2211561500070.	105.371	112.939	133.163				
16	BBN2211561600070.	112.217	120.258	141.746				
17	BBN2211561700070.	119.063	127.577	150.329				
18	BBN2211561800070.	125.909	134.896	158.912				



H1820 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211660100070.	11.324	12.444	15.424	BBN2214660100070.	8.156	8.716	10.206
2	BBN2211660200070.	19.480	21.160	25.630	BBN2214660200070.	16.312	17.432	20.412
3	BBN2211660300070.	27.636	29.876	35.836	BBN2214660300070.	24.468	26.148	30.618
4	BBN2211660400070.	35.792	38.592	46.042	BBN2214660400070.	32.624	34.864	40.824
5	BBN2211660500070.	43.948	47.308	56.248	BBN2214660500070.	40.780	43.580	51.030
6	BBN2211660600070.	52.104	56.024	66.454	BBN2214660600070.	48.936	52.296	61.236
7	BBN2211660700070.	60.260	64.740	76.660	BBN2214660700070.	57.092	61.012	71.442
8	BBN2211660800070.	68.416	73.456	86.866	BBN2214660800070.	65.248	69.728	81.648
9	BBN2211660900070.	76.572	82.172	97.072	BBN2214660900070.	73.404	78.444	91.854
10	BBN2211661000070.	84.728	90.888	107.278	BBN2214661000070.	81.560	87.160	102.060
11	BBN2211661100070.	92.884	99.604	117.484				
12	BBN2211661200070.	101.040	108.320	127.690				
13	BBN2211661300070.	109.196	117.036	137.896				
14	BBN2211661400070.	117.352	125.752	148.102				
15	BBN2211661500070.	125.508	134.468	158.308				
16	BBN2211661600070.	133.664	143.184	168.514				
17	BBN2211661700070.	141.820	151.900	178.720				
18	BBN2211661800070.	149.976	160.616	188.926				



H2120 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211760100070.	13.083	14.367	17.793	BBN2214760100070.	9.446	10.088	11.801
2	BBN2211760200070.	22.529	24.455	29.594	BBN2214760200070.	18.892	20.176	23.602
3	BBN2211760300070.	31.975	34.543	41.395	BBN2214760300070.	28.338	30.264	35.403
4	BBN2211760400070.	41.421	44.631	53.196	BBN2214760400070.	37.784	40.352	47.204
5	BBN2211760500070.	50.867	54.719	64.997	BBN2214760500070.	47.230	50.440	59.005
6	BBN2211760600070.	60.313	64.807	76.798	BBN2214760600070.	56.676	60.528	70.806
7	BBN2211760700070.	69.759	74.895	88.599	BBN2214760700070.	66.122	70.616	82.607
8	BBN2211760800070.	79.205	84.983	100.400	BBN2214760800070.	75.568	80.704	94.408
9	BBN2211760900070.	88.651	95.071	112.201	BBN2214760900070.	85.014	90.792	106.209
10	BBN2211761000070.	98.097	105.159	124.002	BBN2214761000070.	94.460	100.880	118.010
11	BBN2211761100070.	107.543	115.247	135.803				
12	BBN2211761200070.	116.989	125.335	147.604				
13	BBN2211761300070.	126.435	135.423	159.405				
14	BBN2211761400070.	135.881	145.511	171.206				
15	BBN2211761500070.	145.327	155.599	183.007				
16	BBN2211761600070.	154.773	165.687	194.808				
17	BBN2211761700070.	164.219	175.775	206.609				
18	BBN2211761800070.	173.665	185.863	218.410				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN221 - 18° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN



LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN221 - 18° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar och låg stålrygg.

För användning med WT5 fulldjup och WT5 dubbelsidiga topphyllplan.

En fristående sektion har 2 yttergavlar och 1 låg stålrygg.


En mellanstående sektion har 1 mellangavel och 1 låg stålrygg.

- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).


- För topphyllplan, se sidan 340.

- För hyllplan, se sidan 328 och 344.

- För socklar, se sidan 349.



Dubbelsidig fristående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Dubbelsidig mellanstående sektion - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H720 mm

Antal sek- tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211260100080.	5.037	5.577	7.021	BBN2214260100080.	3.505	3.775	4.497
2	BBN2211260200080.	8.542	9.352	11.518	BBN2214260200080.	7.010	7.550	8.994
3	BBN2211260300080.	12.047	13.127	16.015	BBN2214260300080.	10.515	11.325	13.491
4	BBN2211260400080.	15.552	16.902	20.512	BBN2214260400080.	14.020	15.100	17.988
5	BBN2211260500080.	19.057	20.677	25.009	BBN2214260500080.	17.525	18.875	22.485
6	BBN2211260600080.	22.562	24.452	29.506	BBN2214260600080.	21.030	22.650	26.982
7	BBN2211260700080.	26.067	28.227	34.003	BBN2214260700080.	24.535	26.425	31.479
8	BBN2211260800080.	29.572	32.002	38.500	BBN2214260800080.	28.040	30.200	35.976
9	BBN2211260900080.	33.077	35.777	42.997	BBN2214260900080.	31.545	33.975	40.473
10	BBN2211261000080.	36.582	39.552	47.494	BBN2214261000080.	35.050	37.750	44.970
11	BBN2211261100080.	40.087	43.327	51.991				
12	BBN2211261200080.	43.592	47.102	56.488				
13	BBN2211261300080.	47.097	50.877	60.985				
14	BBN2211261400080.	50.602	54.652	65.482				
15	BBN2211261500080.	54.107	58.427	69.979				
16	BBN2211261600080.	57.612	62.202	74.476				
17	BBN2211261700080.	61.117	65.977	78.973				
18	BBN2211261800080.	64.622	69.752	83.470				



H920 mm

Antal sek- tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211360100080.	6.438	7.132	8.978	BBN2214360100080.	4.480	4.827	5.750
2	BBN2211360200080.	10.918	11.959	14.728	BBN2214360200080.	8.960	9.654	11.500
3	BBN2211360300080.	15.398	16.786	20.478	BBN2214360300080.	13.440	14.481	17.250
4	BBN2211360400080.	19.878	21.613	26.228	BBN2214360400080.	17.920	19.308	23.000
5	BBN2211360500080.	24.358	26.440	31.978	BBN2214360500080.	22.400	24.135	28.750
6	BBN2211360600080.	28.838	31.267	37.728	BBN2214360600080.	26.880	28.962	34.500
7	BBN2211360700080.	33.318	36.094	43.478	BBN2214360700080.	31.360	33.789	40.250
8	BBN2211360800080.	37.798	40.921	49.228	BBN2214360800080.	35.840	38.616	46.000
9	BBN2211360900080.	42.278	45.748	54.978	BBN2214360900080.	40.320	43.443	51.750
10	BBN2211361000080.	46.758	50.575	60.728	BBN2214361000080.	44.800	48.270	57.500
11	BBN2211361100080.	51.238	55.402	66.478				
12	BBN2211361200080.	55.718	60.229	72.228				
13	BBN2211361300080.	60.198	65.056	77.978				
14	BBN2211361400080.	64.678	69.883	83.728				
15	BBN2211361500080.	69.158	74.710	89.478				
16	BBN2211361600080.	73.638	79.537	95.228				
17	BBN2211361700080.	78.118	84.364	100.978				
18	BBN2211361800080.	82.598	89.191	106.728				



H1220 mm

Antal sek- tioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211460100080.	8.434	9.332	11.732	BBN2214460100080.	5.889	6.338	7.538
2	BBN2211460200080.	14.323	15.670	19.270	BBN2214460200080.	11.778	12.676	15.076
3	BBN2211460300080.	20.212	22.008	26.808	BBN2214460300080.	17.667	19.014	22.614
4	BBN2211460400080.	26.101	28.346	34.346	BBN2214460400080.	23.556	25.352	30.152
5	BBN2211460500080.	31.990	34.684	41.884	BBN2214460500080.	29.445	31.690	37.690
6	BBN2211460600080.	37.879	41.022	49.422	BBN2214460600080.	35.334	38.028	45.228
7	BBN2211460700080.	43.768	47.360	56.960	BBN2214460700080.	41.223	44.366	52.766
8	BBN2211460800080.	49.657	53.698	64.498	BBN2214460800080.	47.112	50.704	60.304
9	BBN2211460900080.	55.546	60.036	72.036	BBN2214460900080.	53.001	57.042	67.842
10	BBN2211461000080.	61.435	66.374	79.574	BBN2214461000080.	58.890	63.380	75.380
11	BBN2211461100080.	67.324	72.712	87.112				
12	BBN2211461200080.	73.213	79.050	94.650				
13	BBN2211461300080.	79.102	85.388	102.188				
14	BBN2211461400080.	84.991	91.726	109.726				
15	BBN2211461500080.	90.880	98.064	117.264				
16	BBN2211461600080.	96.769	104.402	124.802				
17	BBN2211461700080.	102.658	110.740	132.340				
18	BBN2211461800080.	108.547	117.078	139.878				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - LÅG STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H1520 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211560100080.	9.527	10.473	13.001	BBN2214560100080.	6.846	7.319	8.583
2	BBN2211560200080.	16.373	17.792	21.584	BBN2214560200080.	13.692	14.638	17.166
3	BBN2211560300080.	23.219	25.111	30.167	BBN2214560300080.	20.538	21.957	25.749
4	BBN2211560400080.	30.065	32.430	38.750	BBN2214560400080.	27.384	29.276	34.332
5	BBN2211560500080.	36.911	39.749	47.333	BBN2214560500080.	34.230	36.595	42.915
6	BBN2211560600080.	43.757	47.068	55.916	BBN2214560600080.	41.076	43.914	51.498
7	BBN2211560700080.	50.603	54.387	64.499	BBN2214560700080.	47.922	51.233	60.081
8	BBN2211560800080.	57.449	61.706	73.082	BBN2214560800080.	54.768	58.552	68.664
9	BBN2211560900080.	64.295	69.025	81.665	BBN2214560900080.	61.614	65.871	77.247
10	BBN2211561000080.	71.141	76.344	90.248	BBN2214561000080.	68.460	73.190	85.830
11	BBN2211561100080.	77.987	83.663	98.831				
12	BBN2211561200080.	84.833	90.982	107.414				
13	BBN2211561300080.	91.679	98.301	115.997				
14	BBN2211561400080.	98.525	105.620	124.580				
15	BBN2211561500080.	105.371	112.939	133.163				
16	BBN2211561600080.	112.217	120.258	141.746				
17	BBN2211561700080.	119.063	127.577	150.329				
18	BBN2211561800080.	125.909	134.896	158.912				



H1820 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211660100080.	11.324	12.444	15.424	BBN2214660100080.	8.156	8.716	10.206
2	BBN2211660200080.	19.480	21.160	25.630	BBN2214660200080.	16.312	17.432	20.412
3	BBN2211660300080.	27.636	29.876	35.836	BBN2214660300080.	24.468	26.148	30.618
4	BBN2211660400080.	35.792	38.592	46.042	BBN2214660400080.	32.624	34.864	40.824
5	BBN2211660500080.	43.948	47.308	56.248	BBN2214660500080.	40.780	43.580	51.030
6	BBN2211660600080.	52.104	56.024	66.454	BBN2214660600080.	48.936	52.296	61.236
7	BBN2211660700080.	60.260	64.740	76.660	BBN2214660700080.	57.092	61.012	71.442
8	BBN2211660800080.	68.416	73.456	86.866	BBN2214660800080.	65.248	69.728	81.648
9	BBN2211660900080.	76.572	82.172	97.072	BBN2214660900080.	73.404	78.444	91.854
10	BBN2211661000080.	84.728	90.888	107.278	BBN2214661000080.	81.560	87.160	102.060
11	BBN2211661100080.	92.884	99.604	117.484				
12	BBN2211661200080.	101.040	108.320	127.690				
13	BBN2211661300080.	109.196	117.036	137.896				
14	BBN2211661400080.	117.352	125.752	148.102				
15	BBN2211661500080.	125.508	134.468	158.308				
16	BBN2211661600080.	133.664	143.184	168.514				
17	BBN2211661700080.	141.820	151.900	178.720				
18	BBN2211661800080.	149.976	160.616	188.926				



H2120 mm

Antal sektioner	Art.nr. Fristående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	Art.nr. Mellanstående sektion	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1	BBN2211760100080.	13.083	14.367	17.793	BBN2214760100080.	9.446	10.088	11.801
2	BBN2211760200080.	22.529	24.455	29.594	BBN2214760200080.	18.892	20.176	23.602
3	BBN2211760300080.	31.975	34.543	41.395	BBN2214760300080.	28.338	30.264	35.403
4	BBN2211760400080.	41.421	44.631	53.196	BBN2214760400080.	37.784	40.352	47.204
5	BBN2211760500080.	50.867	54.719	64.997	BBN2214760500080.	47.230	50.440	59.005
6	BBN2211760600080.	60.313	64.807	76.798	BBN2214760600080.	56.676	60.528	70.806
7	BBN2211760700080.	69.759	74.895	88.599	BBN2214760700080.	66.122	70.616	82.607
8	BBN2211760800080.	79.205	84.983	100.400	BBN2214760800080.	75.568	80.704	94.408
9	BBN2211760900080.	88.651	95.071	112.201	BBN2214760900080.	85.014	90.792	106.209
10	BBN2211761000080.	98.097	105.159	124.002	BBN2214761000080.	94.460	100.880	118.010
11	BBN2211761100080.	107.543	115.247	135.803				
12	BBN2211761200080.	116.989	125.335	147.604				
13	BBN2211761300080.	126.435	135.423	159.405				
14	BBN2211761400080.	135.881	145.511	171.206				
15	BBN2211761500080.	145.327	155.599	183.007				
16	BBN2211761600080.	154.773	165.687	194.808				
17	BBN2211761700080.	164.219	175.775	206.609				
18	BBN2211761800080.	173.665	185.863	218.410				

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN222 - 18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA




LINGO RUND HYLLSYSTEM


BBN222 - 18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA

Runt hyllsystem med trögavlar, mellangavlar, stålram och överliggande topphyllplan.
. Se närmare beskrivning av start-, mellan- och slutmoduler på sidorna 26-27.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.
- För gavelhylla, se sidan 378.
- För socklar, se sidan 349.




Fristående dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Vänster start dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Höger start dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Mellan dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Vänster slut dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Höger slut dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - FRISTÅENDE SEKTION

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2221260110060.	10.542	11.937	15.665
	BBN2221260210060.	19.739	22.293	29.109
	BBN2221260310060.	28.521	32.159	41.872

 H920 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2221360110060.	11.394	12.943	17.073
	BBN2221360210060.	21.017	23.802	31.221
	BBN2221360310060.	30.225	34.171	44.688

 H1220 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2221460110060.	12.568	14.321	19.005
	BBN2221460210060.	22.778	25.869	34.119
	BBN2221460310060.	32.573	36.927	48.552

 H1520 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2221560110060.	12.840	14.641	19.453
	BBN2221560210060.	23.186	26.349	34.791
	BBN2221560310060.	33.117	37.567	49.448

 H1820 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2221660110060.	13.814	15.789	21.053
	BBN2221660210060.	24.647	28.071	37.191
	BBN2221660310060.	35.065	39.863	52.648

 H2120 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2221760110060.	14.752	16.891	22.601
	BBN2221760210060.	26.054	29.724	39.513
	BBN2221760310060.	36.941	42.067	55.744

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - VÄNSTER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2222260110060.	10.527	11.919	15.637
	2	BBN2222260210060.	19.728	22.280	29.092
	3	BBN2222260310060.	28.514	32.151	41.862

 H920 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2222360110060.	11.379	12.925	17.045
	2	BBN2222360210060.	21.006	23.789	31.204
	3	BBN2222360310060.	30.218	34.163	44.678

 H1220 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2222460110060.	12.553	14.303	18.977
	2	BBN2222460210060.	22.767	25.856	34.102
	3	BBN2222460310060.	32.566	36.919	48.542

 H1520 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2222560110060.	12.825	14.623	19.425
	2	BBN2222560210060.	23.175	26.336	34.774
	3	BBN2222560310060.	33.110	37.559	49.438

 H1820 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2222660110060.	13.799	15.771	21.025
	2	BBN2222660210060.	24.636	28.058	37.174
	3	BBN2222660310060.	35.058	39.855	52.638

 H2120 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN2222760110060.	14.737	16.873	22.573
	2	BBN2222760210060.	26.043	29.711	39.496
	3	BBN2222760310060.	36.934	42.059	55.734

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sek- tioner 				
	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2223260110060.	10.527	11.919	15.637
	BBN2223260210060.	19.728	22.280	29.092
	BBN2223260310060.	28.514	32.151	41.862

 H920 mm  Antal sek- tioner 				
	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2223360110060.	11.379	12.925	17.045
	BBN2223360210060.	21.006	23.789	31.204
	BBN2223360310060.	30.218	34.163	44.678

 H1220 mm  Antal sek- tioner 				
	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2223460110060.	12.553	14.303	18.977
	BBN2223460210060.	22.767	25.856	34.102
	BBN2223460310060.	32.566	36.919	48.542

 H1520 mm  Antal sek- tioner 				
	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2223560110060.	12.825	14.623	19.425
	BBN2223560210060.	23.175	26.336	34.774
	BBN2223560310060.	33.110	37.559	49.438

 H1820 mm  Antal sek- tioner 				
	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2223660110060.	13.799	15.771	21.025
	BBN2223660210060.	24.636	28.058	37.174
	BBN2223660310060.	35.058	39.855	52.638

 H2120 mm  Antal sek- tioner 				
	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2223760110060.	14.737	16.873	22.573
	BBN2223760210060.	26.043	29.711	39.496
	BBN2223760310060.	36.934	42.059	55.734

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - MELLANMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

  	H720 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sek-		SEK	SEK	SEK
	tioner				
	1	BBN2224260110060.	8.951	10.066	13.042
	2	BBN2224260210060.	18.012	20.262	26.266
	3	BBN2224260310060.	26.860	30.207	39.139

  	H920 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sek-		SEK	SEK	SEK
	tioner				
	1	BBN2224360110060.	9.377	10.569	13.746
	2	BBN2224360210060.	18.864	21.268	27.674
	3	BBN2224360310060.	28.138	31.716	41.251

  	H1220 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sek-		SEK	SEK	SEK
	tioner				
	1	BBN2224460110060.	9.964	11.258	14.712
	2	BBN2224460210060.	20.038	22.646	29.606
	3	BBN2224460310060.	29.899	33.783	44.149

  	H1520 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sek-		SEK	SEK	SEK
	tioner				
	1	BBN2224560110060.	10.100	11.418	14.936
	2	BBN2224560210060.	20.310	22.966	30.054
	3	BBN2224560310060.	30.307	34.263	44.821

  	H1820 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sek-		SEK	SEK	SEK
	tioner				
	1	BBN2224660110060.	10.587	11.992	15.736
	2	BBN2224660210060.	21.284	24.114	31.654
	3	BBN2224660310060.	31.768	35.985	47.221

  	H2120 mm				
	Antal	Art.nr.	Melamin	Målad	Faner
	sek-		SEK	SEK	SEK
	tioner				
	1	BBN2224760110060.	11.056	12.543	16.510
	2	BBN2224760210060.	22.222	25.216	33.202
	3	BBN2224760310060.	33.175	37.638	49.543

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - VÄNSTER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225260110060.	8.995	10.117	13.113
	2		BBN2225260210060.	18.196	20.478	26.568
	3		BBN2225260310060.	26.982	30.349	39.338

 H920 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225360110060.	9.421	10.620	13.817
	2		BBN2225360210060.	19.048	21.484	27.976
	3		BBN2225360310060.	28.260	31.858	41.450

 H1220 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225460110060.	10.008	11.309	14.783
	2		BBN2225460210060.	20.222	22.862	29.908
	3		BBN2225460310060.	30.021	33.925	44.348

 H1520 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225560110060.	10.144	11.469	15.007
	2		BBN2225560210060.	20.494	23.182	30.356
	3		BBN2225560310060.	30.429	34.405	45.020

 H1820 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225660110060.	10.631	12.043	15.807
	2		BBN2225660210060.	21.468	24.330	31.956
	3		BBN2225660310060.	31.890	36.127	47.420

 H2120 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225760110060.	11.100	12.594	16.581
	2		BBN2225760210060.	22.406	25.432	33.504
	3		BBN2225760310060.	33.297	37.780	49.742

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226260110060.	8.995	10.117	13.113
	BBN2226260210060.	18.196	20.478	26.568
	BBN2226260310060.	26.982	30.349	39.338

 H920 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226360110060.	9.421	10.620	13.817
	BBN2226360210060.	19.048	21.484	27.976
	BBN2226360310060.	28.260	31.858	41.450

 H1220 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226460110060.	10.008	11.309	14.783
	BBN2226460210060.	20.222	22.862	29.908
	BBN2226460310060.	30.021	33.925	44.348

 H1520 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226560110060.	10.144	11.469	15.007
	BBN2226560210060.	20.494	23.182	30.356
	BBN2226560310060.	30.429	34.405	45.020

 H1820 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226660110060.	10.631	12.043	15.807
	BBN2226660210060.	21.468	24.330	31.956
	BBN2226660310060.	31.890	36.127	47.420

 H2120 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226760110060.	11.100	12.594	16.581
	BBN2226760210060.	22.406	25.432	33.504
	BBN2226760310060.	33.297	37.780	49.742

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN222 - 18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA



LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN222 - 18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA


Runt hyllsystem med trögavlar, mellangavlar, stålrygg och överliggande topphyllplan.

Se närmare beskrivning av start-, mellan- och slutmoduler på sidorna 26-27.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).

- För hyllplan, se sidan 328 och 334.


- För hjulram, se sidan 347.




Fristående dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Vänster start dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm




Höger start dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Mellan dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Vänster slut dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm



Höger slut dubbelsidiga sektioner - H720/920/1220/1520/1820/2120 mm

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - FRISTÅENDE MODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm					
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1		BBN2221260110080.	9.885	11.280	15.008
2		BBN2221260210080.	18.425	20.979	27.795
3		BBN2221260310080.	26.550	30.188	39.901

 H920 mm					
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1		BBN2221360110080.	11.286	12.835	16.965
2		BBN2221360210080.	20.801	23.586	31.005
3		BBN2221360310080.	29.901	33.847	44.364

 H1220 mm					
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1		BBN2221460110080.	13.282	15.035	19.719
2		BBN2221460210080.	24.206	27.297	35.547
3		BBN2221460310080.	34.715	39.069	50.694

 H1520 mm					
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1		BBN2221560110080.	14.375	16.176	20.988
2		BBN2221560210080.	26.256	29.419	37.861
3		BBN2221560310080.	37.722	42.172	54.053

 H1820 mm					
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
 1		BBN2221660110080.	16.172	18.147	23.411
2		BBN2221660210080.	29.363	32.787	41.907
3		BBN2221660310080.	42.139	46.937	59.722

 H2120 mm						
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK	
		1	BBN2221760110080.	17.931	20.070	25.780
		2	BBN2221760210080.	32.412	36.082	45.871
 3	BBN2221760310080.	46.478	51.604	65.281		

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - VÄNSTER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2222260110080.	9.870	11.262
	2	BBN2222260210080.	18.414	20.966
	3	BBN2222260310080.	26.543	30.180
				Faner SEK
				14.980
				27.778
				39.891

 H920 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2222360110080.	11.271	12.817
	2	BBN2222360210080.	20.790	23.573
	3	BBN2222360310080.	29.894	33.839
				Faner SEK
				16.937
				30.988
				44.354

 H1220 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2222460110080.	13.267	15.017
	2	BBN2222460210080.	24.195	27.284
	3	BBN2222460310080.	34.708	39.061
				Faner SEK
				19.691
				35.530
				50.684

 H1520 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2222560110080.	14.360	16.158
	2	BBN2222560210080.	26.245	29.406
	3	BBN2222560310080.	37.715	42.164
				Faner SEK
				20.960
				37.844
				54.043

 H1820 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2222660110080.	16.157	18.129
	2	BBN2222660210080.	29.352	32.774
	3	BBN2222660310080.	42.132	46.929
				Faner SEK
				23.383
				41.890
				59.712

 H2120 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2222760110080.	17.916	20.052
	2	BBN2222760210080.	32.401	36.069
	3	BBN2222760310080.	46.471	51.596
				Faner SEK
				25.752
				45.854
				65.271

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER STARTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2223260110080.	9.870	11.262
	2	BBN2223260210080.	18.414	20.966
	3	BBN2223260310080.	26.543	30.180
				Faner SEK
				14.980
				27.778
				39.891

 H920 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2223360110080.	11.271	12.817
	2	BBN2223360210080.	20.790	23.573
	3	BBN2223360310080.	29.894	33.839
				Faner SEK
				16.937
				30.988
				44.354

 H1220 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2223460110080.	13.267	15.017
	2	BBN2223460210080.	24.195	27.284
	3	BBN2223460310080.	34.708	39.061
				Faner SEK
				19.691
				35.530
				50.684

 H1520 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2223560110080.	14.360	16.158
	2	BBN2223560210080.	26.245	29.406
	3	BBN2223560310080.	37.715	42.164
				Faner SEK
				20.960
				37.844
				54.043

 H1820 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2223660110080.	16.157	18.129
	2	BBN2223660210080.	29.352	32.774
	3	BBN2223660310080.	42.132	46.929
				Faner SEK
				23.383
				41.890
				59.712

 H2120 mm				
	 Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK
	1	BBN2223760110080.	17.916	20.052
	2	BBN2223760210080.	32.401	36.069
	3	BBN2223760310080.	46.471	51.596
				Faner SEK
				25.752
				45.854
				65.271

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - MELLANMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2224260110080.	8.294	9.409	12.385
	BBN2224260210080.	16.698	18.948	24.952
	BBN2224260310080.	24.889	28.236	37.168

 H920 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2224360110080.	9.269	10.461	13.638
	BBN2224360210080.	18.648	21.052	27.458
	BBN2224360310080.	27.814	31.392	40.927

 H1220 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2224460110080.	10.678	11.972	15.426
	BBN2224460210080.	21.466	24.074	31.034
	BBN2224460310080.	32.041	35.925	46.291

 H1520 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2224560110080.	11.635	12.953	16.471
	BBN2224560210080.	23.380	26.036	33.124
	BBN2224560310080.	34.912	38.868	49.426

 H1820 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2224660110080.	12.945	14.350	18.094
	BBN2224660210080.	26.000	28.830	36.370
	BBN2224660310080.	38.842	43.059	54.295

 H2120 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2224760110080.	14.235	15.722	19.689
	BBN2224760210080.	28.580	31.574	39.560
	BBN2224760310080.	42.712	47.175	59.080

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA- VÄNSTER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225260110080.	8.338	9.460	12.456
	2		BBN2225260210080.	16.882	19.164	25.254
	3		BBN2225260310080.	25.011	28.378	37.367

 H920 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225360110080.	9.313	10.512	13.709
	2		BBN2225360210080.	18.832	21.268	27.760
	3		BBN2225360310080.	27.936	31.534	41.126

 H1220 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225460110080.	10.722	12.023	15.497
	2		BBN2225460210080.	21.650	24.290	31.336
	3		BBN2225460310080.	32.163	36.067	46.490

 H1520 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225560110080.	11.679	13.004	16.542
	2		BBN2225560210080.	23.564	26.252	33.426
	3		BBN2225560310080.	35.034	39.010	49.625

 H1820 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225660110080.	12.989	14.401	18.165
	2		BBN2225660210080.	26.184	29.046	36.672
	3		BBN2225660310080.	38.964	43.201	54.494

 H2120 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1		BBN2225760110080.	14.279	15.773	19.760
	2		BBN2225760210080.	28.764	31.790	39.862
	3		BBN2225760310080.	42.834	47.317	59.279

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - STÄLLBARA FÖTTER - MED TOPPHYLLPLATTA - HÖGER SLUTMODUL

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H720 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226260110080.	8.338	9.460	12.456
	BBN2226260210080.	16.882	19.164	25.254
	BBN2226260310080.	25.011	28.378	37.367

 H920 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226360110080.	9.313	10.512	13.709
	BBN2226360210080.	18.832	21.268	27.760
	BBN2226360310080.	27.936	31.534	41.126

 H1220 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226460110080.	10.722	12.023	15.497
	BBN2226460210080.	21.650	24.290	31.336
	BBN2226460310080.	32.163	36.067	46.490

 H1520 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226560110080.	11.679	13.004	16.542
	BBN2226560210080.	23.564	26.252	33.426
	BBN2226560310080.	35.034	39.010	49.625

 H1820 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226660110080.	12.989	14.401	18.165
	BBN2226660210080.	26.184	29.046	36.672
	BBN2226660310080.	38.964	43.201	54.494

 H2120 mm  Antal sek- tioner  1 2 3	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	BBN2226760110080.	14.279	15.773	19.760
	BBN2226760210080.	28.764	31.790	39.862
	BBN2226760310080.	42.834	47.317	59.279

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN231 - 18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




LINGO RUND HYLLSYSTEM



BBN231 - 18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trögavlar, stålram och hjulplatta. Används tillsammans med topphyllplan.



- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, se sidan 340.
- För hyllplan, se sidan 328 & 334.




Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner



LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm	 Antal sek- tioner			Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1			BBN231136010006.	13.018	14.853	19.746
	2			BBN231136020006.	23.813	27.093	35.827
	3			BBN231136030006.	34.144	38.783	51.145

 H1220 mm	 Antal sek- tioner			Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1			BBN231146010006.	14.192	16.231	21.678
	2			BBN231146020006.	25.574	29.160	38.725
	3			BBN231146030006.	36.492	41.539	55.009

 H1520 mm	 Antal sek- tioner			Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1			BBN231156010006.	14.464	16.551	22.126
	2			BBN231156020006.	25.982	29.640	39.397
	3			BBN231156030006.	37.036	42.179	55.905

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN231 - 18° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN






LINGO RUND HYLLSYSTEM




BBN231 - 18° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Runt hyllsystem med trägavlar, hög stålrygg och hjulplatta.
Används tillsammans med WT5 standard djup topphyllplan.




- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, se sidan 340.
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1			BBN231136010008.	12.910	14.745	19.638
2			BBN231136020008.	23.597	26.877	35.611
3			BBN231136030008.	33.820	38.459	50.821

 H1220 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1			BBN231146010008.	14.906	16.945	22.392
2			BBN231146020008.	27.002	30.588	40.153
3			BBN231146030008.	38.634	43.681	57.151

 H1520 mm	 Antal sek- tioner		Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1			BBN231156010008.	15.999	18.086	23.661
2			BBN231156020008.	29.052	32.710	42.467
3			BBN231156030008.	41.641	46.784	60.510

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - HÖG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN231 - 18° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN






LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN231 - 18° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN




Runt hyllsystem med trägavlar, låg trärygg och hjulplatta.

Används tillsammans med WT5 fulldjup och WT5 dubbelsidiga topphyllplan.




- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För topphyllplan, se sidan 340.
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.
- För exponeringsgavel, se sidan 351 (notera att exponeringsgavel ersätter den vanliga yttergaveln)



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm



Antal
sek-
tioner



1
2
3

Art.nr.

Melamin
SEK

Målad
SEK

Faner
SEK

BBN231136010007.

12.910

14.745

19.638

BBN231136020007.

23.597

26.877

35.611

BBN231136030007.

33.820

38.459

50.821



H1220 mm



Antal
sek-
tioner



1
2
3

Art.nr.

Melamin
SEK

Målad
SEK

Faner
SEK

BBN231146010007.

14.906

16.945

22.392

BBN231146020007.

27.002

30.588

40.153

BBN231146030007.

38.634

43.681

57.151



H1520 mm



Antal
sek-
tioner



1
2
3

Art.nr.

Melamin
SEK

Målad
SEK

Faner
SEK

BBN231156010007.

15.999

18.086

23.661

BBN231156020007.

29.052

32.710

42.467

BBN231156030007.

41.641

46.784

60.510

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - LÅG STÅLRYGG - HJULPLATTA - FÖR TOPPHYLLPLAN

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN232 - 18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA




LINGO RUND HYLLSYSTEM


BBN232 - 18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Runt hyllsystem med trägavlar, stålram, hjulplatta och överliggande trätopplatta.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.



H920 mm

Antal
sek-
tioner

1
2
3

Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
BBN232136011006.	17.866	20.556	27.733
BBN232136021006.	33.696	38.720	52.104
BBN232136031006.	48.647	55.844	75.031



H1220 mm

Antal
sek-
tioner

1
2
3

Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
BBN232146011006.	19.040	21.934	29.665
BBN232146021006.	35.457	40.787	55.002
BBN232146031006.	50.995	58.600	78.895



H1520 mm

Antal
sek-
tioner

1
2
3

Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
BBN232156011006.	19.312	22.254	30.113
BBN232156021006.	35.865	41.267	55.674
BBN232156031006.	51.539	59.240	79.791

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRAM - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

LINGO RUND HYLLSYSTEM

BBN232 - 18° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA




LINGO RUND HYLLSYSTEM


BBN232 - 18° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Runt hyllsystem med trögavlar, stålrygg, hjulplatta och överliggande trätopplatta.


- Priser baseras på stålprisgrupp 1 och träprisgrupp A (se Tillval sidorna 6-9).
- För hyllplan, se sidan 328 och 334.



Dubbelsidiga H920 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1220 mm - 1/2/3 sektioner



Dubbelsidiga H1520 mm - 1/2/3 sektioner

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA

Målade och fanerade Lingo hyllsektioner är FSC-certifierade.

 H920 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN232136011008.	17.758	20.448	27.625
	2	BBN232136021008.	33.480	38.504	51.888
	3	BBN232136031008.	48.323	55.520	74.707

 H1220 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN232146011008.	19.754	22.648	30.379
	2	BBN232146021008.	36.885	42.215	56.430
	3	BBN232146031008.	53.137	60.742	81.037

 H1520 mm	Antal sek- tioner	Art.nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	1	BBN232156011008.	20.847	23.789	31.648
	2	BBN232156021008.	38.935	44.337	58.744
	3	BBN232156031008.	56.144	63.845	84.396

LINGO RUND HYLLSYSTEM

18° - STÅLRYGG - HJULPLATTA - MED TOPPHYLLPLATTA



KOMPONENTER

CHECKLISTA

När du konstruerar din runda hylla finns det många faktorer att ta hänsyn till och viktigast av allt är att du kommer ihåg att beställa alla delar. Nedan hittar du en checklista över komponenter som du behöver tänka på när du bygger din runda trähylla.

HYLLPLAN

Följande faktorer behöver alla övervägas innan du väljer din hylla:

- hyllplan av trä eller metall
- topphyllplan av trä eller metall, eller överliggande trätöplatta

HJUL

Extra komponenter för att addera till hyllans funktion och design:

- hjulram med hjul
- hjulplatta med hjul
- sockel

GAVLAR

Följande faktorer behöver alla övervägas innan du väljer gavel:

- höjd (720/920/1220/1520/1820/2120 mm)
- med eller utan hjul (ställbara fötter/hjulram/hjulplatta)
- topp (topphyllplan/överliggande topplatta)

KONSTRUKTIONSDETALJER

För att bära upp hyllplanen och avgöra hyllsystemets utformning måste du välja mellan ett av de två förbindningselementen. Observera att om du vill kombinera raka och runda hyllor och behålla samma design, måste du använda stålram::

- stålram/stålrugg

HYLLPLAN

S5 & S6 - RUNDA METALLHYLLPLAN

Se nedan för en översikt över standard runda metallhyllplan:


S5 - RUND METALLHYLLPLAN MED METALLBAKKANT

Detaljer:

- 26°/18°
- Inre & yttre
- Djup 300 mm
- Metallbakkant H47 mm
- Metallkonsoler
- Maxvikt 80 kg.

Använd med:

- WT5 - trätopphyllplan
- WO5 - överliggande trätopplatta



Märk:

- Metallhyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med skruvar.

Se nedan för en översikt över standard runda metallhyllplan:


S6 - RUNT METALLHYLLPLAN

Detaljer:

- 26°/18°
- Inre & yttre
- Djup 300 mm
- Metallkonsoler
- Maxvikt 80 kg.

Använd med:

- WT5 - trätopphyllplan
- WO5 - överliggande trätopplatta



Märk:

- Metallhyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med skruvar.

HYLLPLAN

S5 - RUNT METALLHYLLPLAN MED METALLBAKKANT

S5 – flyttbart runt metallhyllplan med metallbakkant och metallkonsoller – inre



Metallbakkant H47 mm.
Med konsoller och beslag.

Modul mm	Hylldjup mm
26	300
18	300

Art. nr.


Pris
SEK

BBN290611

2.246

BBN290811

2.246



S5 - flyttbart runt metallhyllplan med metallbakkant och metallkonsoller – yttre



Metallbakkant 47 mm. Med
konsoller, beslag och hyllplans-
förstärkning.

Modul mm	Hylldjup mm
26	300
18	300

Art. nr.


Pris
SEK

BBN290621

2.547

BBN290821

2.547



HYLLPLAN

S5 - RUNT METALLHYLLPLAN MED METALLBAKKANT SAMT BAKKANT & KONSOLLER AV METALL

S5 - flyttbart runt metallhyllplan med metallbakkant – inre



Metallbakkant 47 mm. Konsoller beställs separat, se nedan.


Modul mm	Hylldjup mm
26	300
18	300

Art. nr.

Pris
SEK

BN26561
BN26581

2.068
2.068



S5 - flyttbart runt metallhyllplan med metallbakkant – yttre



Metallbakkant 47 mm. Med hyllförstärkning. Konsoller beställs separat, se nedan.


Hylldjup mm	Hylldjup mm
26	300
18	300

Art. nr.


Pris
SEK

BN26562
BN26582

2.369
2.369



Metallkonsol - för S5 & S6



Hylldjup mm
300

Art. nr.

Pris
SEK

BN0843

89

HYLLPLAN

S6 – RUNT METALLHYLLPLAN



S6 – flyttbart runt metallhyllplan med metallkonsoller – inre



Med konsoller och beslag.

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Pris
SEK



26

300

BBN290612


2.246

18

300

BBN290812

2.246



S6 - flyttbart runt metallhyllplan med metallkonsoller – yttre



Med konsoller, beslag och
hyllplansförstärkning.

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Pris
SEK



26

300

BBN290622

2.547

18

300

BBN290822

2.547



HYLLPLAN

S6 – RUNT METALLHYLLPLAN & KONSOLLER

S6 – flyttbart runt metallhyllplan – inre



Konsoller beställs separat, se nedan.


Modul mm	Hylldjup mm
26	300
18	300

Art. nr.

Pris
SEK

BN26661
BN26681

2.068
2.068



S6 - flyttbart runt metallhyllplan – yttre



Konsoller beställs separat, se nedan.


Hylldjup mm	Hylldjup mm
26	300
18	300

Art. nr.


Pris
SEK

BN26662
BN26682

2.369
2.369



Metallkonsol - för S5 & S6



Hylldjup
mm

300

Art. nr.

Pris
SEK

BN0843

89

HYLLPLAN


W5 & W6 – RUNDA TRÄHYLLPLAN

Se nedan för en översikt av standard runda trähyllplan:

W5 – RUNT TRÄHYLLPLAN MED H47 MM METALLBAKKANT

Detaljer:

- 26°/18°
- Djup 300 mm
- Målad/faner
- Metallbakkant H47 mm
- Snapfix för flyttbart hyllplan/ snapfix och skruvar för bottenhyllplan
- Maxvikt 80 kg.
- Lamell



Använd med:

- S6 – runt metalltopphyllplan
- WT5 – runt trätopphyllplan
- WO5 – rund överliggande trätopplatta


Märk:

- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.

W6 – RUNT TRÄHYLLPLAN

Detaljer:

- 26°/18°
- Djup 300 mm
- Målad/faner
- Ingen bakkant
- Snapfix för flyttbart hyllplan/ snapfix och skruvar för bottenhyllplan
- Maxvikt 80 kg.
- Lamell



Använd med:

- S6 – runt metalltopphyllplan
- WT5 - trätopphyllplan
- WO5 – överliggande trätopplatta

Märk:

- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.

HYLLPLAN


W7 & W8 – RUNDA TRÄHYLLPLAN

Se nedan för en översikt av standard runda trähyllplan:

W7 – RUNT TRÄHYLLPLAN MED H47 MM METALLBAKKANT

Detaljer:

- 26°/18°
- Djup 300 mm
- Melamin
- Metallbakkant H47 mm
- Snapfix för flyttbart hyllplan/snapfix och skruvar för bottenhyllplan
- Maxvikt 60 kg.
- Spånplatta



Använd med:

- S6 – runt metalltopphyllplan
- WT7 - trätopphyllplan
- WO5 – överliggande trätopplatta


Märk:

- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.

W8 – RUNT TRÄHYLLPLAN

Detaljer:

- 26°/18°
- Djup 300 mm
- Melamin
- Ingen bakkant
- Snapfix för flyttbart hyllplan/snapfix och skruvar för bottenhyllplan
- Maxvikt 60 kg.
- Spånplatta



Använd med:

- S6 – runt metalltopphyllplan
- WT7 - trätopphyllplan
- WO5 – överliggande trätopplatta

Märk:

- Trähyllplan som placeras längst ned måste alltid fästas med snapfix och skruvar.


HYLLPLAN

W5 – RUNT TRÄHYLLPLAN MED H47 MM BAKKANT OCH KOMPONENTER

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.


W5 – flyttbart runt trähyllplan med metallbakkant och snapfix – inre

 H47 mm metallbakkant. Lamell. Inkl. beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267611.ZZZZZ3	-	2.533	3.513
	18	300	BN267811.ZZZZZ3	-	2.533	3.513




W5 - flyttbart runt trähyllplan med metallbakkant och snapfix – yttre

 H47 mm metallbakkant. Lamell. Inkl. beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267621.ZZZZZ3	-	3.032	4.212
	18	300	BN267821.ZZZZZ3	-	3.032	4.212




W5 – runt träbottenhyllplan med metallbakkant, snapfix och skruvar – inre

 H47 mm metallbakkant. Lamell. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267611.ZZZZZ2	-	2.533	3.513
	18	300	BN267811.ZZZZZ2	-	2.533	3.513



W5 - runt träbottenhyllplan med metallbakkant, snapfix och skruvar – yttre

 H47 mm metallbakkant. Lamell. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267621.ZZZZZ2	-	3.032	4.212
	18	300	BN267821.ZZZZZ2	-	3.032	4.212




HYLLPLAN

W6 – RUNT TRÄHYLLPLAN OCH KOMPONENTER

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.


W6 – flyttbart runt trähyllplan utan bakkant, med snapfix – inre

 Lamell. Inkl. beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267610.ZZZZZ3	-	2.270	3.179
	18	300	BN267810.ZZZZZ3	-	2.270	3.179




W6 - flyttbart runt trähyllplan utan bakkant, med snapfix – yttre

 Lamell. Inkl. beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267620.ZZZZZ3	-	2.769	3.877
	18	300	BN267820.ZZZZZ3	-	2.769	3.877




W6 – runt träbottenhyllplan utan bakkant, med snapfix och skruvar – inre

 Lamell. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267610.ZZZZZ2	-	2.270	3.179
	18	300	BN267810.ZZZZZ2	-	2.270	3.179



W6 - runt träbottenhyllplan utan bakkant, med snapfix och skruvar – yttre

 Lamell. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	26	300	BN267620.ZZZZZ2	-	2.769	3.877
	18	300	BN267820.ZZZZZ2	-	2.769	3.877



HYLLPLAN

W7 – RUNT TRÄHYLLPLAN MED H47 MM BAKKANT OCH KOMPONENTER



W7 – flyttbart runt trähyllplan med metallbakkant och snapfix – inre



H47 mm metallbakkant. Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix).

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Melamin
SEK

Mälad
SEK

Faner
SEK

26
18


300
300

BN270611.ZZZ3
BN270811.ZZZ3

2.153
2.153

-
-

-
-



W7 - flyttbart runt trähyllplan med metallbakkant och snapfix – yttre



H47 mm metallbakkant. Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix).

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Laminat
SEK

Mälad
SEK

Faner
SEK

26
18


300
300

BN270621.ZZZ3
BN270821.ZZZ3

2.577
2.577

-
-

-
-



W7 – runt träbottenhyllplan med metallbakkant, snapfix och skruvar – inre



H47 mm metallbakkant. Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix).

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Melamin
SEK

Mälad
SEK

Faner
SEK

26
18


300
300

BN270611.ZZZ2
BN270811.ZZZ2

2.153
2.153

-
-

-
-



W7 - runt träbottenhyllplan med metallbakkant, snapfix och skruvar – yttre



H47 mm metallbakkant. Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix).

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Laminat
SEK

Målade
SEK

Faner
SEK

26
18


300
300

BN270621.ZZZ2
BN270821.ZZZ2

2.577
2.577

-
-

-
-




HYLLPLAN

W8 – RUNT TRÄHYLLPLAN


W8 – flyttbart runt trähyllplan utan bakkant, med snapfix – inre

 Spänplatta. Inkl. beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN270610.ZZZ3	1.931	-	-
	18	300	BN270810.ZZZ3	1.931	-	-




W8 - flyttbart runt trähyllplan utan bakkant, med snapfix – yttre

 Spänplatta. Inkl. beslag (snapfix).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN270620.ZZZ3	2.354	-	-
	18	300	BN270820.ZZZ3	2.354	-	-




W8 – runt träbottenhyllplan utan bakkant, med snapfix och skruvar – inre

 Spänplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN270610.ZZZ2	1.931	-	-
	18	300	BN270810.ZZZ2	1.931	-	-



W8 - runt träbottenhyllplan utan bakkant, med snapfix och skruvar – yttre

 Spänplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Laminat SEK	Mälad SEK	Faner SEK
	26	300	BN270620.ZZZ2	2.354	-	-
	18	300	BN270820.ZZZ2	2.354	-	-



HYLLPLAN

WT5 – RUNDA TRÄTOPPHYLLPLAN

Välj mellan ett trätopphyllplan placerat mellan trögavlarna eller en överliggande trätopplatta som ligger ovanpå trögavlarna.

WT5 – RUNT TRÄTOPPHYLLPLAN

Detaljer:


- 26°/18°
- Målad/faner
- Enkelsidig standarddjup inre & yttre
- Dubbelsidig
- Snapfix och skruvar
- Maxvikt 25 kg
- Spånplatta

Använd med:

- S5 – runda metallhyllplan
- W5/W6/W7/W8 – runda trähyllplan
- WP1/WP5 - trögavel
- SBP5/SBP7 – rund metallrygg för standarddjup
- SBP6/SBP8 – rund metallrygg för dubbelsidig

Märk:

- Trätopphyllplan måste alltid fästas med snapfix och skruvar.



Välj mellan ett trätopphyllplan placerat mellan trögavlarna eller en överliggande trätopplatta som ligger ovanpå trögavlarna.

WT7 – RUNT TRÄTOPPHYLLPLAN

Detaljer:


- 26°/18°
- Melamin
- Enkelsidig standarddjup inre & yttre
- Dubbelsidig
- Snapfix och skruvar
- Maxvikt 25 kg.
- Spånplatta

Använd med:

- S5 – runda metallhyllplan
- W5/W5/W7/W8 – runda trähyllplan
- WP1/WP5 - trögavel
- SBP5/SBP7 – rund metallrygg för standarddjup
- SBP6/SBP8 – rund metallrygg för dubbelsidig

Märk:

- Trätopphyllplan måste alltid fästas med snapfix och skruvar.




HYLLPLAN

WT5 – RUNT TRÄTOPPHYLLPLAN – MÅLAT/FANER

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.


WT5 – runt enkelsidigt trätöpphyllplan – standarddjup – inre

 Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	26	300	BN276561.	-	2.270	3.179
	18	300	BN276581.	-	2.270	3.179




WT5 - runt enkelsidigt trätöpphyllplan – standarddjup – yttre

 Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	26	300	BN276562.	-	2.769	3.877
	18	300	BN276582.	-	2.769	3.877



WT5 – runt dubbelsidigt trätöpphyllplan

 Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).	Modul mm	Hylldjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
	26	300	BN276660.	-	5.039	7.054
	18	300	BN276680.	-	5.039	7.054



HYLLPLAN

WT7 – RUNT TRÄTOPPHYLLPLAN – MELAMIN

WT7 - runt enkelsidigt trätöpphyllplan – standarddjup – inre



Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Melamin
SEK

Mälad
SEK

Faner
SEK

26
18


300
300

BN277561.
BN277581.

1.931
1.931

-
-

-
-



WT7 - runt enkelsidigt trätöpphyllplan – standarddjup – yttre



Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Melamin
SEK

Mälad
SEK

Faner
SEK

26
18


300
300

BN277562.
BN277582.

2.354
2.354

-
-

-
-



WT7 - runt dubbelsidigt trätöpphyllplan



Spånplatta. Inkl. beslag (snapfix och skruvar).

Modul
mm

Hylldjup
mm

Art. nr.

Melamin
SEK

Mälad
SEK

Faner
SEK

26
18


300
300

BN277660.
BN277680.

4.282
4.282

-
-

-
-



HYLLPLAN

WO5 – RUND ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Välj mellan ett trätopphyllplan placerat mellan trögavlarna eller en överliggande trätopplatta som ligger ovanpå trögavlarna.


WO5 - RUND ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA

Detaljer:

- Melamin/målad/faner
- Fristående/yttre/mellan
- Maxvikt 25 kg.
- Spånplatta

Använd med:


- S5 – runda metallhyllplan
- W5/W6/W7/W8 – runda trähyllplan
- WP3/WP7 - trögavel
- SBP5/7 – rund metallrygg




WO5 - RUND ÖVERLIGGANDE TRÄTOPPLATTA - DUBBELSIDIG

Målade och fanerade trähyllplan är FSC-certifierade.

 WO5 – rund dubbelsidig överliggande trätopplatta – fristående

 Spånplatta. Inkl. beslag.	Grader	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
  	26	300	1	BN2306615.	4.848	5.703	7.987
	26	300	2	BN2306625.	10.870	12.787	17.902
	26	300	3	BN2306635.	18.129	21.327	29.859
	18	300	1	BN2306815.	4.848	5.703	7.987
	18	300	2	BN2306825.	9.883	11.627	16.277
	18	300	3	BN2306835.	14.503	17.061	23.886

 WO5 - rund dubbelsidig överliggande trätopplatta – vänster yttre

 Spånplatta. Inkl. beslag.	Grader	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
  	26	300	1	BN2306611.	4.833	5.685	7.959
	26	300	2	BN2306621.	10.859	12.775	17.884
	26	300	3	BN2306631.	18.119	21.317	29.844
	18	300	1	BN2306811.	4.833	5.685	7.959
	18	300	2	BN2306821.	9.872	11.614	16.260
	18	300	3	BN2306831.	14.496	17.053	23.876

 WO5 - rund dubbelsidig överliggande trätopplatta - mellan

 Spånplatta. Inkl. beslag.	Grader	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
  	26	300	1	BN2306613.	4.789	5.634	7.888
	26	300	2	BN2306623.	10.658	12.538	17.553
	26	300	3	BN2306633.	17.970	21.140	29.596
	18	300	1	BN2306813.	4.789	11.398	15.958
	18	300	2	BN2306823.	9.688	16.911	23.677
	18	300	3	BN2306833.	14.374	5.685	7.959

 WO5 - rund dubbelsidig överliggande trätopplatta – höger yttre

 Spånplatta. Inkl. beslag.	Grader	Hylldjup mm	Antal sektioner	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
  	26	300	1	BN2306612.	4.833	5.685	7.959
	26	300	2	BN2306622.	10.859	12.775	17.884
	26	300	3	BN2306632.	18.119	21.317	29.844
	18	300	1	BN2306812.	4.833	5.685	7.959
	18	300	2	BN2306822.	9.872	11.614	16.260
	18	300	3	BN2306832.	14.496	17.053	23.876

HJUL


HJULRAM OCH HJULPLATTA



Vi rekommenderar att maximalt 3 sektioner på hjul kopplas samman.


Rund hjulram med synliga hjul

 En uppsättning med 2 ramar och 4 hjul Ø75 mm. För användning med dubbelsidiga gavlar WP1, WP2, WP3, WP4 och hela ryggar WPB1/WBP2. Max. höjd 1520 mm.	Grader	x hjul med broms	Art. nr.	Pris SEK
	26	0	BN26060	3.592
	26	2	BN26061	3.753
	18	0	BN26080	3.592
	18	2	BN26081	3.753




Hjulset för synlig hjulram

Reservdel. H112 mm, Ø75 mm. Max 90 kg per hjul.	Typ	Art. nr.	Pris SEK
	Utan broms	B7860100	387
	Med broms	B7860101	468




Rund hjulram med dolda hjul och metallsockel

 En uppsättning med 2 ramar, 4 x Ø35 mm hjul utan broms och 2 metallsocklar. För användning med dubbelsidiga gavlar WP1, WP2, WP3, WP4 och hela ryggar WPB1/WBP2. Max. höjd 1520 mm.	Modul mm	Art. nr.	Pris SEK
	26	BN2616	5.495
	18	BN2618	5.495



Hjulset för hjulram med dolda hjul

H50 mm, Ø35 mm. Reservdel. Max. 100 kg per hjul.	Typ	Art. nr.	Pris SEK
	Utan broms	B301017	555



HJUL

HJULPLATTA

Målade och fanerade hjulplattor är FSC-certifierade.



Dubbelsidig rund trähjulplatta



Med 4/6/8 hjul Ø75 mm, varav 2 med broms. Används tillsammans med dubbelsidiga gavlar WP5/WP7 för hjulplatta tillsammans med hel metallrygg SPB7/8 eller stålram. Max. höjd 1520 mm.

Modul mm	Djup mm	Antal sektioner
26	300	1
26	300	2
26	300	3
18	300	1
18	300	2
18	300	3

Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
BN250661.	7.060	8.306	11.629
BN250662.	13.831	16.272	22.781
BN250663.	20.098	23.644	33.100
BN250681.	6.472	7.613	10.660
BN250682.	12.679	14.918	20.883
BN250683.	18.422	21.673	30.343




Hjul för rund hjulplatta

Reservdel. H102 mm, Ø75 mm. Max 100 kg per hjul.

Typ

Art. nr.

Pris
SEK



Utan broms

B400001025

418

Med broms

B400001125

510

PLINTHS

TRÄ- OCH METALLSOCKLAR



Rund metallsockel




Inkl. skruvar. H71 mm.
Kan ej användas med hjul.



Modul
mm

26
26



18
18

Art. nr.

BN22761
BN22762

BN22781
BN22782

Metall
SEK

328
328

328
328


TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA – MED STÄLLFÖTTER – FÖR TRÄTOPPHYLLPLAN

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.




WP1 – dubbelsidig yttergavel med ställfötter - för WT5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	300	BN0014265.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0014365.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0014465.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0014565.	2.681	3.154	4.418
1820	300	BN0014665.	3.168	3.728	5.218
2120	300	BN0014765.	3.637	4.279	5.992



WP1 - dubbelsidig mellangavel med ställfötter - för WT5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	300	BN0014264.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0014364.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0014464.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0014564.	2.681	3.154	4.418
1820	300	BN0014664.	3.168	3.728	5.218
2120	300	BN0014764.	3.637	4.279	5.992

TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA – MED STÄLLFÖTTER – FÖR TRÄTOPPHYLLPLAN


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



WP2 – dubbelsidig spårad yttergavel – med ställfötter - för WT5



H1520 har 2 spår, H1820 och 2120 har 3 spår.



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1520	300	BN0455651.	-	4.725	6.613
1820	300	BN0456651.	-	5.397	7.557
2120	300	BN0457651.	-	6.201	8.680


TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA – MED STÄLLFÖTTER & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.




WP3 – dubbelsidig yttergavel med ställfötter - för WO5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	300	BN0014269.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0014369.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0014469.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0014569.	2.681	3.154	4.418
1820	300	BN0014669.	3.168	3.728	5.218
2120	300	BN0014769.	3.637	4.279	5.992



WP3 – dubbelsidig mellangavel med ställfötter - för WO5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	300	BN0014268.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0014368.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0014468.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0014568.	2.681	3.154	4.418
1820	300	BN0014668.	3.168	3.728	5.218
2120	300	BN0014768.	3.637	4.279	5.992

TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA – MED STÄLLFÖTTER & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



WP4 - dubbelsidig spårad yttergavel – med ställfötter - för WO5



H1520 har 2 spår, H1820 och 2120 har 3 spår.



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1520	300	BN0455691.	-	4.725	6.613
1820	300	BN0456691.	-	5.397	7.557
2120	300	BN0457691.	-	6.201	8.680


TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & TOPPHYLLPLAN

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.




WP5 – dubbelsidig yttergavel för hjulplatta - för WT5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	300	BN0015265.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0015365.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0015465.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0015565.	2.681	3.154	4.418



WP5 - dubbelsidig mellangavel för hjulplatta - för WT5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	300	BN0015264.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0015364.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0015464.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0015564.	2.681	3.154	4.418

TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & TOPPHYLLPLAN


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



WP6 - dubbelsidig spårad yttergavel – för hjulplatta - för WT5



H1520 har 2 spår.



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
1520	300	BN0465651.	-	4.725	6.613


TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA

Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.




WP7 – dubbelsidig yttergavel för hjulplatta - för WO5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	300	BN0015269.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0015369.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0015469.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0015569.	2.681	3.154	4.418



WP7 - dubbelsidig mellangavel för hjulplatta - för WO5



Höjd mm	Hyllplansdjup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Mälad SEK	Faner SEK
720	300	BN0015268.	1.532	1.802	2.524
920	300	BN0015368.	1.958	2.305	3.228
1220	300	BN0015468.	2.545	2.994	4.194
1520	300	BN0015568.	2.681	3.154	4.418

TRÄGAVLAR

DUBBELSIDIGA - FÖR HJULPLATTA & ÖVERLIGGANDE TOPPLATTA


Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



WP8 - dubbelsidig spårad yttergavel för hjulplatta - för WO5



H1520 har 2 spår.



Höjd
mm

Hyllplansdjup
mm

Art. nr.

Melamin
SEK

Målad
SEK

Faner
SEK

1520

300

BN0465691.

-

4.725

6.613

TRÄGAVLAR


TRÄGAVELHYLLA

Använd denna gavel för att skapa exponeringsyta till Lingo hyllsystem. Gavelhyllan kan enkelt monteras på befintliga dubbelsidiga hyllor ((byt ut befintlig gavel mot trägavelhylla). Målade and fanerade gavlar är FSC-certifierade.



Trägavelhylla - för sektioner med topphyllplan

Med beslag.




Höjd mm	Hylldjup mm	Bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	300	598	BN5402B1.	6.944	8.169	11.438
920	300	598	BN5403B1.	8.332	9.803	13.726
1220	300	598	BN5404B1.	10.000	11.765	16.470
1520	300	598	BN5405B1.	11.501	13.530	18.942
1820	300	598	BN5406B1.	13.225	15.559	21.781
2120	300	598	BN5407B1.	13.887	16.337	22.873



Trägavelhylla - för sektioner med överliggande toppplatta

Med beslag.



Höjd mm	Hylldjup mm	Bredd mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
720	300	598	BN5402B2.	6.944	8.169	11.438
920	300	598	BN5403B2.	8.332	9.803	13.726
1220	300	598	BN5404B2.	10.000	11.765	16.470
1520	300	598	BN5405B2.	11.501	13.530	18.942
1820	300	598	BN5406B2.	13.225	15.559	21.781
2120	300	598	BN5407B2.	13.887	16.337	22.873

Funktionerna nedan hängs på trägavelhyllor. Målade och fanerade produkter är FSC-certifierade.




Träskylt för trägavelhylla



H368 mm. Med beslag.



Bredd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
598	300	BN541B.	1.658	1.949	2.731




Exponeringshyllplan av metall för trägavelhylla



H280 mm. Med beslag.



Bredd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Metall SEK
598	300	BN542B	1.263




Exponeringslåda av trä för trägavelhylla



H140 mm. Med beslag. Front och tre flyttbara avdelare av akryl.

Bredd mm	Hyllplans- djup mm	Art. nr.	Melamin SEK	Målad SEK	Faner SEK
598	300	BN543B.	3.345	3.936	5.509




FÖRBINDNINGSELEMENT

RUNDA METALLRYGGAR – FÖR STÄLLFÖTTER




SBP5 – hög metallrygg - för WT5/WT7 (standarddjup)/WO5



Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Metall SEK
26	720	BN219264	1.973
26	920	BN219364	2.522
26	1220	BN219464	3.344
26	1520	BN219564	4.165
26	1820	BN219664	4.988
26	2120	BN219764	5.809
18	720	BN219284	1.973
18	920	BN219384	2.522
18	1220	BN219484	3.344
18	1520	BN219584	4.165
18	1820	BN219684	4.988
18	2120	BN219784	5.809



SBP6 – låg metallrygg - för WT5/WT7 (dubbelsidig)




Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Metall SEK
26	720	BN219266	1.973
26	920	BN219366	2.522
26	1220	BN219466	3.344
26	1520	BN219566	4.165
26	1820	BN219666	4.988
26	2120	BN219766	5.809
18	720	BN219286	1.973
18	920	BN219386	2.522
18	1220	BN219486	3.344
18	1520	BN219586	4.165
18	1820	BN219686	4.988
18	2120	BN219786	5.809

FÖRBINDNINGSELEMENT

RUNDA METALLRYGGAR – FÖR HJULPLATTA




SBP7 - hög metallrygg - för WT5/WT7 (standarddjup)/WO5



Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Metall SEK
26	720	BN220264	1.973
26	920	BN220364	2.522
26	1220	BN220464	3.344
26	1520	BN220564	4.165
18	720	BN220284	1.973
18	920	BN220384	2.522
18	1220	BN220484	3.344
18	1520	BN220584	4.165



SBP8 - låg metallrygg - för WT5/WT7 (dubbelsidig)



Höjd mm	Modul mm	Art. nr.	Metall SEK
26	720	BN220266	1.973
26	920	BN220366	2.522
26	1220	BN220466	3.344
26	1520	BN220566	4.165
18	720	BN220286	1.973
18	920	BN220386	2.522
18	1220	BN220486	3.344
18	1520	BN220586	4.165

FÖRBINDNINGSELEMENT

RUND STÅLRAM


För att säkerställa korrekt stabilitet måste dubbelsidiga hyllor H1820 mm och H2120 mm med stålram ha en extra stålram monterad beroende på antalet sektioner. Konfigurationer för fristående sektioner inkluderar en extra stålram. Stålram för mellansektioner måste beställas separat. Se översikt på sidan 11



Rund stålram




Med beslag.



Modul mm	Sektion	Art. nr.	Pris SEK
26	Fristående	BN21064ZZZ8	2.630
26	Mellan	BN21064ZZZ9	2.630
18	Fristående	BN21084ZZZ8	2.630
18	Mellan	BN21084ZZZ9	2.630





DANMARK

Lammhults Biblioteksdesign A/S
Dalbækvej 1
6670 Holsted

bci@bci.dk
www.bci.dk

FRANKRIKE

BC Intérieur Sarl
6 allée Kepler
77420 Champs sur Marne

bci@bcinterieur.com
www.bcinterieur.com

BELGIEN

SBNL - Schulz Benelux BV
Appelweg 94 C
3221 Holsbeek

info@sbnl.be
www.sbnl.be

SVERIGE

Lammhults Biblioteksdesign AB
Odlarevägen 16
226 60 Lund

eurobib@eurobib.se
www.eurobib.se

TYSKLAND

Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG
Hafenstraße 2
67346 Speyer

sales@schulzspeyer.de
www.schulzspeyer.de

STORBRITANNIEN

thedesignconcept Ltd.
The Old Bakery,
10 Greenless Road
Cambuslang Belgrave Street
Glasgow G72 8JJ

info@thedesignconcept.co.uk
www.thedesignconcept.co.uk

NORGE

BS Eurobib AS
Alf Bjerckes Vei 20
0582 Oslo

post@bseurobib.no
www.bseurobib.no