

A modern black desk with a lamp, laptop, and office supplies. The desk is black with a simple, clean design. On the desk, there is a black desk lamp with a conical shade, a silver laptop, and a stack of blue and white boxes. The background is a light-colored wall and a wooden baseboard.

SWEDSTYLE

Kammarkollegiet/Adda
A - Arbetsplats/Förvaring

Gäller från 01.01.2025

20
25
VERSION 1:1

Höj-sänkbara 2-ben

AERO 2.0 FLEX-2022 2c/3S		   	FÄRG	ART.NR	SEK
	Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)	Silver	A21113113A14	3 760	
	Bredd: 1150 - 1740 mm	Svart	A21113113A40	3 760	
	Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 800 mm	Vit	A21113113A25	3 760	
	Lyftkapacitet: 100 kg	Antracit	A21113113A17	3 760	
		Krom*	A21113113A98	6 950	
		* Endast tillgänglig med fot 1			
AERO 2.0 FLEX 2c/3S - Hi Power		   	FÄRG	ART.NR	SEK
	Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)	Silver	A2AA33121A14	4 450	
	Bredd: 1150 - 1740 mm	Svart	A2AA33121A40	4 450	
	Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 1100 mm	Vit	A2AA33121A25	4 450	
	Lyftkapacitet: 160 kg				
CLASSIC 2.0 FLEX-2022 2c/3S		   	FÄRG	ART.NR	SEK
	Höjd: 615 - 1275 mm (utan bordsskiva)	Silver	C21113113A14	4 050	
	Bredd: 1150 - 1740 mm	Svart	C21113113A40	4 050	
	Bordsskiva: 1160 - 2200 x 550 - 800 mm	Vit	C21113113A25	4 050	
	Lyftkapacitet: 100 kg	Antracit	C21113113A17	4 050	
CLASSIC 2.0 FLEX-2022 Round 2c/3S		 	FÄRG	ART.NR	SEK
	MED RAMBALJA	Silver*	CR24113132A14	4 470	
	Höjd: 600 - 1250 mm (utan bordsskiva)	Svart*	CR24113132A40	4 470	
	Bredd: 1160 - 1740 mm	Vit*	CR24113132A25	4 470	
	Bordsskiva: 1170 - 2200 x 550 - 800 mm				
	Lyftkapacitet: 100 kg	* Endast tillgänglig med fot 4			
	MED RAMRÖR	Silver*	CR24153132A14	4 815	
	Höjd: 600 - 1250 mm (utan bordsskiva)	Svart*	CR24153132A40	4 815	
	Bredd: 1145 - 1740 mm x 550 - 800 mm	Vit*	CR24153132A25	4 815	
	Bordsskiva: 1155 - 2200				
	Lyftkapacitet: 100 kg	* Endast tillgänglig med fot 4			
Pentagon Industry		 	FÄRG	ART.NR	SEK
	Höjd: 590 - 1250 mm (utan bordsskiva)	Raw	56600012	6 500	
	Bredd: 1150 - 1740 mm				
	Bordsskiva: 1160 - 2200 x 630 - 800 mm				
	Lyftkapacitet: 100 kg				

Höj-sänkbara 2-ben

Revolution Y-2M		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Höjd: 680 - 1135 mm (utan bordsskiva)	Silver	519014	3 180
		Bredd: 998 - 1500 mm	Svart	519040	3 180
		Bordsskiva: 1000 - 1600 x 600 mm	Vit	519025	3 180
		Lyftkapacitet: 65 kg			
Revolution Y-G		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Höjd: 680 - 1120 mm (utan bordsskiva)	Silver	519114	2 350
		Bredd: 875 mm (+35 mm lever)	Svart	519140	2 350
		Bordsskiva: 1000 x 600 mm	Vit	519125	2 350
		Lyftkapacitet: 15 kg			
Revolution T-2M		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Höjd: 680 - 1150 mm (utan bordsskiva)	Silver	519214	2 850
		Bredd: 998 - 1500 mm	Svart	519240	2 850
		Bordsskiva: 1000 - 1600 x 800 mm	Vit	519225	2 850
		Lyftkapacitet: 80 kg			
Revolution T-1M		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Höjd: 660 - 1130 mm (utan bordsskiva)	Silver	519314	2 150
		Bredd: 998 - 1500 mm	Svart	519340	2 150
		Bordsskiva: 1000 - 1600 x 800 mm	Vit	519325	2 150
		Lyftkapacitet: 65 kg			
Revolution T-G		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Höjd: 695 - 1145 mm (utan bordsskiva)	Silver	519514	2 250
		Bredd: 875 mm (+35 mm lever)	Svart	519540	2 250
		Bordsskiva: 1000 x 600 mm	Vit	519525	2 250
		Lyftkapacitet: 15 kg			
Revolution T-C		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Höjd: 660 - 1130 mm (utan bordsskiva)	Silver	519414	2 050
		Bredd: 998 - 1500 mm	Svart	519440	2 050
		Bordsskiva: 1000 - 1600 x 800 mm	Vit	519425	2 050
		Lyftkapacitet: 65 kg			

Höj-sänkbara 2-ben

Revolution Education-Y-G	    	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 680 - 1120 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 626 mm (+35 mm lever)
 Bordsskiva: 700 x 600 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Svart	519840	2 295
Vit	519825	2 295

Revolution Education-T-G	    	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 695 - 1145 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 626 mm (+35 mm lever)
 Bordsskiva: 700 x 600 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Svart	519740	2 475
Vit	519725	2 475

Höj-sänkbara 3-ben

AERO 2.0 FLEX-2022 3c/3S	    	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 605 - 1265 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1740 - 2150 mm
 Längd: 1555 - 2145 mm
 Bordsskiva 1: 1750 - 2650 x 700 - 1100 mm
 Bordsskiva 2: 1560 - 2400 x 700 - 1100 mm
 Lyftkapacitet: 150 kg

Silver	A31B1213115A14	6 670
Svart	A31B1213115A40	6 670
Vit	A31B1213115A25	6 670
Antracit	A31B1213115A17	6 670

CLASSIC 2.0 FLEX-2022 3c/3S	    	FÄRG	ART.NR	SEK
-----------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 615 - 1275 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1740 - 2150 mm
 Längd: 1555 - 2145 mm
 Bordsskiva 1: 1750 - 2650 x 700 - 1100 mm
 Bordsskiva 2: 1560 - 2400 x 700 - 1100 mm
 Lyftkapacitet: 150 kg

Silver	C31B1213115A14	7 200
Svart	C31B1213115A40	7 200
Vit	C31B1213115A25	7 200
Antracit	C31B1213115A17	7 200

Höj-sänkbara 4-ben

CLASSIC TWIN 2.0 FLEX-2022 3S	   	FÄRG	ART.NR	SEK
-------------------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 590 - 1250 mm (utan bordsskiva)
 Bredd: 1150 - 1740 mm
 Bordsskiva x2: 1160 - 2200 x 700 - 900 mm
 Lyftkapacitet: 100 kg x2

Silver	C4X113113A14	8 700
Svart	C4X113113A40	8 700
Vit	C4X113113A25	8 700

Tetra Work Frame	 	FÄRG	ART.NR	SEK
------------------	---	------	--------	-----



Höjd: 655 - 1155 mm*
 Lyftkapacitet: 100 kg
 * Utan bordsskiva

800 x 850-1200 mm	Svart	516045	11 000
800 x 850-1200 mm	Vit	516065	11 000
800 x 1230-1845 mm	Svart	516145	11 000
800 x 1230-1845 mm	Vit	516165	11 000
800 x 1640-2000 mm	Svart	516245	11 000
800 x 1640-2000 mm	Vit	516265	11 000
900 x 850-1200 mm	Svart	516345	11 080
900 x 850-1200 mm	Vit	516365	11 080
900 x 1230-1845 mm	Svart	516445	11 080
900 x 1230-1845 mm	Vit	516465	11 080
900 x 1640-2000 mm	Svart	516545	11 080
900 x 1640-2000 mm	Vit	516565	11 080

Höj-sänkbara 1-ben

Mobile One A	  	FÄRG	ART.NR	SEK
--------------	---	------	--------	-----



Höjd: 665 - 1165 mm (utan bordsskiva)
 Bredd x Djup: 768 x 554 mm
 Bordsskiva: 800 x 700 mm
 Lyftkapacitet: 50 kg

Vit	514165E	4 850
Svart	514145E	4 850

Revolution One-G	 	FÄRG	ART.NR	SEK
------------------	---	------	--------	-----







Höjd: 710 - 1125 mm (utan bordsskiva)
 Bredd x Djup: 477 x 378 mm
 Bordsskiva: 600 x 500 mm
 Lyftkapacitet: 15 kg

Vit	519625	2 650
Svart	519640	2 650

Höj-sänkbara Väggmonterade stativ

Wall 1-column	 	FÄRG	ART.NR	SEK
	Slag: 660 mm Bredd: 480 mm Bordsskiva: 490 - 1000 x 500 - 800 mm Lyftkapacitet: 50 kg	Silver	56700114B	4 950
		Svart	56700140B	4 950
		Vit	56700125B	4 950
Wall 2-column	 	FÄRG	ART.NR	SEK
	Slag: 660 mm Bredd: min 866 mm Bordsskiva: 900 - 2000 x 500 - 800 mm Lyftkapacitet: 100 kg	Silver	56700214B	7 750
		Svart	56700240B	7 750
		Vit	56700225B	7 750
Wall 3-column	 	FÄRG	ART.NR	SEK
	Slag: 660 mm Bredd: min 1291 mm Bordsskiva: 1300 - 4000 x 500 - 800 mm Lyftkapacitet: 150 kg	Silver	56700314B	11 450
		Svart	56700340B	11 450
		Vit	56700325B	11 450

Swedstyle Cable Tray Work		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd 955 - 1690 mm	Silver	50530914EK	625
		Höjd 125 - 155 mm	Svart	50530940EK	625
		Inklusive monteringsbrickor	Vit	50530925EK	625
Swedstyle Cable Tray Work - Table		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd: 955 - 1690 mm	Silver	50531014EK	580
		Höjd: 110 - 140 mm	Svart	50531040EK	580
		Montering under bordsskivan	Vit	50531025EK	580
Swedstyle Cable Tray Work - Twin		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd: 955 - 1690 mm	Silver	50530714EK	655
		Höjd: 90 mm	Svart	50530740EK	655
		Montering i Twin-stativ	Vit	50530725EK	655
Swedstyle Side Cover Work		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Till kabeldike Table or Twin	Silver	50521214B	105
			Svart	50521240B	105
			Vit	50521225B	105
Swedstyle Cover Twin		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Till Cable Tray Lower Twin	Silver	50531114B	440
			Svart	50531140B	440
			Vit	50531125B	440
Swedstyle Transporter Twin		FÄRG	ART.NR	SEK	
			Silver	50521414B	200
			Svart	50521440B	200
			Vit	50521425B	200
Swedstyle Cable Tray Wire		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd: 930 mm	Silver	122704	315
		Höjd: 150 mm	Svart	122705	315
			Vit	122706	315
Swedstyle Cable Tray Wire Flip		FÄRG	ART.NR	SEK	
		Bredd: 1350 mm	Silver	DIKETRAD135014B	430
		Höjd: 150 mm	Svart	DIKETRAD135040B	430
		Inklusive monteringsbrickor	Vit	DIKETRAD135025B	430


Cable Management Classic		FÄRG	ART.NR	SEK
	Kedja 1320 mm Inklusive magneter för monterng	Svart	50521540B	450
Cable Management Twin		FÄRG	ART.NR	SEK
	Kedja 940 mm	Svart	50521640B	290
Cable Holder for flex tubes		FÄRG	ART.NR	SEK
	Till ramrör	Svart	KABELHALLB	15
Swedstyle Screen Holder Twin		FÄRG	ART.NR	SEK
		Silver	SKARMTW14B	630
		Svart	SKARMTW40B	630
		Vit	SKARMTW25B	630
Swedstyle Screen Holder Classic		FÄRG	ART.NR	SEK
	Fast höjd 2-delar	Silver	SKARMCLF14B	700
		Svart	SKARMCLF40B	700
		Vit	SKARMCLF25B	700
Swedstyle Screen Holder		FÄRG	ART.NR	SEK
	2-delar	Silver	SKARM14B	150
		Svart	SKARM40B	150
		Vit	SKARM25B	150
Swedstyle Screen Holder		FÄRG	ART.NR	SEK
	2-delar Inklusive monteringsbricka	Silver	SKARMBLE14B	170
		Svart	SKARMBLE40B	170
		Vit	SKARMBLE25B	170

Swedstyle Castors Design		FÄRG	ART.NR	SEK
		Svart	504306	945
		Vit	504305	945
Swedstyle Castors Industry		FÄRG	ART.NR	SEK
		Zinc	504322	404
	Till Tetra Work	Zinc	504350	950
Bluetooth Dongel		FÄRG	ART.NR	SEK
	SWT		BTDSWTB	210
Sensor		FÄRG	ART.NR	SEK
	Extern sensor SWT		SENSORSWTB	400

Swedstyle Motion I		FÄRG	ART.NR	SEK
	Infälld	Svart	HAND30B	350
Swedstyle Motion S - No logo		FÄRG	ART.NR	SEK
	Upp/Ner Skjutbar	Svart	HAND32B	270
Swedstyle Motion USB		FÄRG	ART.NR	SEK
		Svart	HAND34B	460
Swedstyle Memory S - No logo		FÄRG	ART.NR	SEK
	Med minne Skjutbar	Svart	HAND37B	560
Swedstyle Motion Easy		FÄRG	ART.NR	SEK
	Med minne	Svart	HAND35B	450

Swedstyle

Försäljningsvillkor



Ordervillkor

Ordererkännandet ska granskas av kund, och eventuella justeringar ska meddelas inom 2 dagar. Senare ändring eller annullering av inlämnad order kan medföra straffavgift beroende på produkt och aktuell status i produktionsflödet.

Leveransvillkor

Leveranstid 2-3 veckor på vårt standardsortiment.

Betalningsvillkor

Alla priser är exkl moms. Kreditkontroll kan komma att ske för leverans och förskottsbetalning. 30 dagar netto, godset förblir i Swedstyles ägo till fullständig betalning skett. 2% dröjsmålsränta beräknas från och med första dagen efter förfallen betalning.

Transportskador

Eventuella avvikelser och skador skall noteras på fraktsedel samt anmälas av köparen inom 7 dagar efter mottaget gods.

Garantivillkor

5 års garanti på fabrikationsfel beräknas från första leverans månad vid normal brukande. Kan ett fel avhjälpas genom att en utbytbar del av produkten ersätts fullgör säljaren garantiansvaret genom att sända köparen en utbytesdel. Utbytet sker genom köparens försorg. Utbytesvaran debiteras och den felaktiga delen skall omgående returneras till säljaren om inte annat är överenskommet säljaren krediterar köparen efter godkännande. Leveranser sker enligt NL09.