

# FOKUSERA

SWEDISH DESIGN



**ADDA**

[fokuserasweden.se](http://fokuserasweden.se)

**PRISLISTA**  
Februari 2026

# FOKUSERA – MÖBELTILLVERKAREN MED RÖTTERNA I DE SMÅLÄNDSKA SKOGARNA.

Fokusera Sweden AB har en lång historia av möbelhantverk i fabriken i Vaggeryd. Här producerar vi framförallt funktionella stolar med nordiska rena linjer till kontors- och konferensmiljöer.

Företaget växer och är idag en gedigen, snabbfotad och flexibel leverantör till Sveriges ledande möbelåterförsäljare. Fokusera arbetar med alla nordiska tygtillverkares kollektioner och erbjuder slutprodukter av hög kvalitet till rätt pris. Vår platta organisation i kombination med en egen produktionsanläggning ger oss möjlighet att erbjuda en hög servicegrad och snabba leveranser.

Vi värnar om miljön. Våra stolar är tillverkade enligt Möbelfaktas krav på produktkvalite och säkerhet, en miljövänlig produktion med återvinningskrav, och att mänskliga rättigheter och arbetsförhållande upprätthålls.

---

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>MILJÖ/HÅLLBARHET</b>	<b>3</b>
<b>FÖRSÄLJNINGSVILLKOR</b>	<b>4</b>
<b>MÖBELTYG</b>	<b>5</b>
<b>STOLAR</b>	
<b>TREVLIG</b>	<b>6-13</b>
<b>PREMIUM</b>	<b>14-21</b>
<b>BARPALLAR</b>	<b>22-24</b>

## MILJÖ/HÅLLBARHET

Fokusera ställer höga krav på att minimera vår miljöpåverkan och att utveckla och tillverka hållbara produkter. Våra mötes- och konferensstolar är uppbyggda komponentmässigt för att lätt, kunna kompletteras och renoveras, så de kan nyttjas under lång tid.



Vi erbjuder omtapetsering i nya tyger och omlackering av stativ. I prislistan hittar du de produkter i vårt program som är Möbelfaktamärkta och som uppfyller krav som ställs på produktens hållbarhet. Förutsätter att valt tyg uppfyller kraven.



Miljömärkt produkt



Demonterbar produkt



Hållbarhetsmärkt produkt eller beståndsdel



Återvunnet eller förnybart material



Klimatmärkt produkt

### MILJÖPOLICY

Företagets verksamhet ska vara förenlig med ett långsiktigt miljötänk. Vi ska tillverka våra produkter så närproducerat som möjligt och undvika onödiga transporter.

- Vi ska uppfylla gällande miljölagstiftning.
- Vi ska genom ständiga förbättringar och förebyggande av föroreningar arbeta för minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
- Vi ska välja våra leverantörer även med hänsyn till miljöeffekter.
- Vi ska ge våra medarbetare utbildning och information för att de skall kunna bidra till ett miljötanke i alla led med vår verksamhet.
- Vi ska eftersträva en minimering av avfall och arbeta för att återvinna råvaror där så är möjligt.
- Vi ska tillsammans med våra kunder minska miljöpåverkan genom att påverka utformning och utförande på de produkter vi skall tillverka.

## FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

### PRISER:

Angivna priser är i SEK exkl. moms.  
Priserna gäller från 2:e februari 2026 tills ny prislista utkommer.

### EMBALLAGE:

Kartongemballage ingår i varans pris.  
EUR-pallar och Engångspallar debiteras.

### FRAKTVILLKOR:

EX WORKS - Fritt vårt lager Vaggeryd.

### TRANSPORTSKADA:

Kunden ansvarar för att kontrollera varan efter ankomst.  
Vid skada skall anmälan skriftligen göras till transportören senast 7 dagar efter mottagen leverans och sändningsnummer skall anges.

### BETALNINGSVILLKOR:

30 dagar netto från fakturadatum efter godkänd kreditprövning  
Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt riksbankens referensränta + 8%.

### ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL:

Levererat gods förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

### GARANTI:

Se gällande garantitid under respektive produktgrupp.

Fabriksgarantin gäller för material-, tillverknings- och konstruktionsfel.  
Normalt slitage och skador på lackerade ytor, glid- och filttassar täcks ej av fabriksgarantin, ej heller fel som uppkommit genom felaktig användning. Garantin omfattar ej beklädnadsmaterial.

Ev. reklamation av produkt skall anmälas skriftligen till säljaren tillsammans med dokumentation som styrker felets art.

Möbeltyg	Leverantör	Bredd	Eco-label	OEKO-TEX®	Länk	Möbeltyg	Leverantör	Bredd	Eco-label	OEKO-TEX®	Länk
<b>PRISGRUPP 1</b>						<b>PRISGRUPP 3</b>					
Rivet	Camira	140	x		<a href="#">↗</a>	Blues CS II	Nevotex	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Medley	Gabriel	140		x	<a href="#">↗</a>	Funk CS	Nevotex	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Autumn	Kvadrat	140	x		<a href="#">↗</a>	Illusion *	Nevotex	140		x	<a href="#">↗</a>
Lido	Nevotex	148		x	<a href="#">↗</a>	Jazz CS	Nevotex	150	x	x	<a href="#">↗</a>
Pod	Nevotex	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Pop CS	Nevotex	150	x	x	<a href="#">↗</a>
<b>PRISGRUPP 2</b>						<b>PRISGRUPP 4</b>					
Xtreme	Camira	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Harper	Svensson	150	x	x	<a href="#">↗</a>
Cura	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Coral	Vescom	142		x	<a href="#">↗</a>
Renewed Loop	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Moore	Vescom	141		x	<a href="#">↗</a>
Step Melange	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Amaze Loop	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Guest	Kvadrat	140			<a href="#">↗</a>	Capture	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Fjord*	Nevotex	140		x	<a href="#">↗</a>	Focus	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Rock CS	Nevotex	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Focus Melange	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Ally	Svensson	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Morph	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Easy	Svensson	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Passion	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Khaki	Svensson	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Puxx 1&2 *	Jørgensen	145		x	<a href="#">↗</a>
Acton	Vescom	141		x	<a href="#">↗</a>	Atlas	Kvadrat	140	x		<a href="#">↗</a>
Avon	Vescom	154		x	<a href="#">↗</a>	Canvas 2	Kvadrat	140	x		<a href="#">↗</a>
Clint	Vescom	152		x	<a href="#">↗</a>	Hero Heather	Kvadrat	140	x		<a href="#">↗</a>
Colour connect	Vescom	150		x	<a href="#">↗</a>	Re Wool	Kvadrat	140	x		<a href="#">↗</a>
Zenith	Vescom	146		x	<a href="#">↗</a>	Intro CS	Nevotex	140		x	<a href="#">↗</a>
<b>PRISGRUPP 3</b>						<b>PRISGRUPP 4</b>					
Main Line Flax	Camira	140	x		<a href="#">↗</a>	Mingel	Svensson	140	x	x	<a href="#">↗</a>
Fame	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Poppy	Svensson	150	x	x	<a href="#">↗</a>
Grain	Gabriel	140		x	<a href="#">↗</a>	Auckland	Vescom	141		x	<a href="#">↗</a>
Parcel Loop	Gabriel	140		x	<a href="#">↗</a>	Dikson	Vescom	140		x	<a href="#">↗</a>
Select	Gabriel	140	x	x	<a href="#">↗</a>	Foster	Vescom	141		x	<a href="#">↗</a>
Ame	Kvadrat	140			<a href="#">↗</a>	Rolla	Vescom	140		x	<a href="#">↗</a>
Remix 3	Kvadrat	140	x		<a href="#">↗</a>						
Sport	Kvadrat	140			<a href="#">↗</a>						
Naveli	Kvadrat	140	x		<a href="#">↗</a>						

\* Konstläder

Vi tillhandahåller textilier och skinn från den skandinaviska marknads ledande aktörer som finns utanför vårt bassortiment. Kontakta oss för offert

### STANDARDFÄRGER PULVERLACK FÖR STOLAR MED STÅLSTATIV

1 - VIT  
RAL 90032 - SVART  
RAL 90053 - SILVER  
RAL 90069 - RALKARTA  
PRISTILLÄGG0 - KROM  
KROM III

# TREVLIG

EN FLEXIBEL STOLSERIE MED HÖG HÅLLBARHET



## Mötesstolen som du anpassar efter dina behov

Med sin moduluppbyggda konstruktion och flexibla design erbjuder Trevlig flera kombinationer. Du väljer mellan olika stativ och tillbehör som enkelt matchas med sitsarna.


## Hållbarhet i fokus








När behoven förändras kan du återbruka befintliga delar och uppgradera med nya komponenter. Det sparar resurser, minskar avfall vilket gör Trevlig till ett smart val för både miljö och din ekonomi.

# ÖVERSIKT TREVLIIG SITSAR & ARMSTÖD

Armstöden till Trevlig beställs som separata tillbehör som kan väljas efter behov för maximal flexibilitet. Sitsen har stopning med höglastisk 20 mm kallsaum för god sittkomfort.

I tabellen nedan ser du vilka armstöd som passar till respektive sits.



			TREVLIG T	TREVLIG T 40	TREVLIG M	TREVLIG H
STOPPNING SITS			20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
SITSBREDD			420 mm	420 mm	460 mm	460 mm
SITTDJUP			410 mm	450 mm	450 mm	450 mm
RYGGHÖJD (från ovansida sits)			420 mm	420 mm	470 mm	540 mm
ARMSTÖD MODELLER & INVÄNDIG BREDD	KROM PRIS (ART.NR)	LACK PRIS (ART.NR)				
 <b>K1</b> 530 mm gummibeklädd	475 (391110)	395 (39111*)	X	X		
 <b>K1/450</b> 570 mm gummibeklädd	475 (391140)	395 (39114*)			X	X
 <b>K2</b> 560 mm formgjuten plastbeklädd	855 (391120)	780 (39112*)	X	X		
 <b>K2/450</b> 590 mm formgjuten plastbeklädd	855 (391130)	780 (39113*)			X	X
 <b>AL2</b> 530 mm formgjuten plastbeklädd	890 (391150)	790 (39115*)	X	X	X	X
 <b>AL3</b> 550 mm skinnbeklädd	1490 (391200)	1390 (39120*)		X	X	X
 <b>AL4</b> 540 mm formgjuten plastbeklädd	950 (391300)	850 (39130*)		X	X	X

# TREVLIG 1

## T1

## T1 40\*

## M1

## H1

4-BEN  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD

Testade och godkända  
enligt EN16139.

Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG  
STAPELBAR  
(stol utan armstöd)

450 mm  
410 mm  
420 mm  
530 mm  
535 mm  
840 mm  
5 kg  
0,55 m  
10

450 mm  
450 mm  
420 mm  
530 mm  
565 mm  
840 mm  
5,5 kg  
0,65 m  
10

450 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
585 mm  
890 mm  
6 kg  
0,85 m  
8

450 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
605 mm  
960 mm  
6,5 kg  
0,9 m  
8

ART.NR

230400

23040\*

230410

23041\*

230420

23042\*

230430

23043\*

STATIV

KROM

LACK

KROM

LACK

KROM

LACK

KROM

LACK

LAMINAT HPL  
BJÖRK FANÉR

1740

1665

1860

1785

TYGER

PRISKLASS 1

2190

2115

2490

2415

3050

2975

3350

3275

PRISKLASS 2

2415

2340

2770

2695

3430

3355

3750

3675

PRISKLASS 3

2560

2485

2970

2895

3670

3595

4000

3925

PRISKLASS 4

2710

2635

3165

3090

3930

3855

4270

4195

ARMSTÖD

KROM

LACK

KROM

LACK

KROM

LACK

KROM

LACK

K1

475

395

475

395

K1/450

475

395

475

395

K2

855

780

855

780

K2/450

855

780

855

780

AL2

890

790

890

790

890

790

890

790

AL3

1490

1390

1490

1390

1490

1390

AL4

950

850

950

850

950

850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

Laminat HPL – välj mellan Björk natur, svart NCS S9000-N och Grå NCS S6500-N

## TILLBEHÖR/TILLVAL

390002 Kopplingsbeslag omont. 345/sats

390032 Filtassar 50/sats

410008 Stapelskydd 60/sats

390062 Transportvagn stolsvagn 3125

Klädd sits till laminat och fanér Be om offert



## TREVLIG 2

### T2

### T2 40+

### M2

### H2

MEDSTATIV  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG  
STAPELBAR  
(stol utan armstöd)

450 mm  
410 mm  
420 mm  
530 mm  
535 mm  
840 mm  
6 kg  
0,55 m  
10

450 mm  
450 mm  
420 mm  
530 mm  
565 mm  
840 mm  
6,5 kg  
0,65 m  
10

450 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
585 mm  
890 mm  
7 kg  
0,85 m  
8

450 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
605 mm  
960 mm  
7,5 kg  
0,9 m  
8

ART.NR  
STATIV

240400 24040\*  
KROM LACK

240410 24041\*  
KROM LACK

240420 24042\*  
KROM LACK

240430 24043\*  
KROM LACK

LAMINAT HPL  
BJÖRK FANÉR

2065 1865

2185 1985

TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

2515 2315  
2740 2540  
2885 2685  
3035 2835

2815 2615  
3095 2895  
3295 3095  
3490 3290

3425 3225  
3805 3605  
4045 3845  
4305 4105

3770 3570  
4170 3970  
4420 4220  
4700 4500

ARMSTÖD

KROM LACK

KROM LACK

KROM LACK

KROM LACK

K1

475 395

475 395

475 395

475 395

K1/450

K2

855 780

855 780

855 780

855 780

K2/450

AL2

890 790

890 790

890 790

890 790

AL3

1490 1390

1490 1390

1490 1390

AL4

950 850

950 850

950 850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

Laminat HPL – välj mellan Björk natur, svart NCS S9000-N och Grå NCS S6500-N

## TILLBEHÖR/TILLVAL

390002 Kopplingsbeslag omont. 345/sats  
410008 Stapelskydd 60/sats  
390062 Transportvagn stolsvagn 3125  
Klädd sits till laminat och fanér Be om offert

## TREVLIG 3

5-VINGAT STATIV  
PÅ HJUL,  
HÖJ & SÄNKBART,  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta

### T3



### T3 40\*



### M3



### H3



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG

430 - 530 mm  
410 mm  
420 mm  
620 mm  
620 mm  
830 - 930 mm  
9 kg  
0,55 m

430 - 530 mm  
450 mm  
420 mm  
620 mm  
620 mm  
830 - 930 mm  
9,5 kg  
0,65 m

430 - 530 mm  
450 mm  
460 mm  
620 mm  
620 mm  
880 - 980 mm  
10 kg  
0,85 m

430 - 530 mm  
450 mm  
460 mm  
620 mm  
620 mm  
950 - 1050 mm  
10,5 kg  
0,9 m

ART.NR  
STATIV

263420 263412  
ALUMINIUM\* SVART NYLON

263460 263432  
ALUMINIUM\* SVART NYLON

263470 263442  
ALUMINIUM\* SVART NYLON

263480 263452  
ALUMINIUM\* SVART NYLON

LAMINAT HPL  
BJÖRK FANÉR

3200 2625

3320 3045

TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

3650 3075  
3875 3300  
4020 3445  
4170 3595

3950 3375  
4230 3655  
4430 3855  
4625 4050

4305 3745  
4685 4125  
4925 4365  
5185 4625

4590 4030  
4990 4430  
5240 4680  
5520 4960

ARMSTÖD

KROM LACK

KROM LACK

KROM LACK

KROM LACK

K1

475 395

475 395

475 395

475 395

K1/450

K2

855 780

855 780

855 780

855 780

K2/450

AL2

890 790

890 790

890 790

890 790

AL3

1490 1390

1490 1390

1490 1390

1490 1390

AL4

950 850

950 850

950 850

950 850

\*Pressgjuten glanspolerad aluminium

Pristillägg lackerad i vit, svart, silver 120

Laminat HPL – välj mellan Björk natur, svart NCS S9000-N och Grå NCS S6500-N

## TILLBEHÖR/TILLVAL

390114 Intervallbromsande hjul 260/sats

Gunga 700

Klädd sits till laminat och fanér Be om offert



## TREVLIG 4

### T4

### T4 40\*

### M4

### H4

4-BEN PÅ HJUL  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG  
STAPELBAR  
(stol utan armstöd)

450 mm  
410 mm  
420 mm  
530 mm  
535 mm  
840 mm  
6 kg  
0,55 m  
8

450 mm  
450 mm  
420 mm  
530 mm  
565 mm  
840 mm  
6,5 kg  
0,65 m  
8

450 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
585 mm  
890 mm  
7 kg  
0,83 m

450 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
605 mm  
960 mm  
7,5 kg  
0,83 m

ART.NR STATIV	270400		270410		270420		270430	
	KROM	LACK	KROM	LACK	KROM	LACK	KROM	LACK
LAMINAT HPL BJÖRK FANÉR	2275	2200	2395	2320				
<b>TYGER</b>								
PRISKLASS 1	2725	2650	3025	2950	3595	3520	3915	3840
PRISKLASS 2	2950	2875	3305	3230	3975	3900	4315	4240
PRISKLASS 3	3095	3020	3505	3430	4215	4140	4565	4490
PRISKLASS 4	3245	3170	3700	3625	4475	4400	4845	4770
<b>ARMSTÖD</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>
K1	475	395	475	395				
K1/450					475	395	475	395
K2	855	780	855	780				
K2/450					855	780	855	780
AL2	890	790	890	790	890	790	890	790
AL3			1490	1390	1490	1390	1490	1390
AL4			950	850	950	850	950	850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

Laminat HPL – välj mellan Björk natur, svart NCS S9000-N och Grå NCS S6500-N

### TILLBEHÖR/TILLVAL

390002	Kopplingsbeslag omont.	345/sats
410008	Stapelskydd	60/sats
390114	Intervallbromsande hjul	260/sats
390062	Transportvagn stolsvagn	3125
	Klädd sits till laminat och fanér	Be om offert



## TREVLIG 5

5-VINGAT STATIV  
PÅ HJUL, SNURR,  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta

### T5



### T5 40\*



### M5



### H5



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG

450 mm  
410 mm  
420 mm  
590 mm  
590 mm  
840 mm  
10 kg  
0,55 m

450 mm  
450 mm  
420 mm  
590 mm  
590 mm  
840 mm  
10,5 kg  
0,65 m

450 mm  
450 mm  
460 mm  
590 mm  
595 mm  
890 mm  
11 kg  
0,85 m

450 mm  
450 mm  
460 mm  
590 mm  
600 mm  
960 mm  
11,5 kg  
0,9 m

ART.NR STATIV	250400	25040*	250410	25041*	250420	25042*	250430	25043*
	KROM	LACK	KROM	LACK	KROM	LACK	KROM	LACK
LAMINAT HPL BJÖRK FANÉR	4800	4340	4920	4460				
<b>TYGER</b>								
PRISKLASS 1	5240	4790	5540	5090	5865	5415	6180	5730
PRISKLASS 2	5475	5015	5820	5370	6245	5795	6580	6130
PRISKLASS 3	5620	5160	6020	5570	6485	6035	6830	6380
PRISKLASS 4	5770	5310	6215	5765	6745	6295	7110	6660
<b>ARMSTÖD</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>
K1	475	395	475	395				
K1/450					475	395	475	395
K2	855	780	855	780				
K2/450					855	780	855	780
AL2	890	790	890	790	890	790	890	790
AL3			1490	1390	1490	1390	1490	1390
AL4			950	850	950	850	950	850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

Laminat HPL – välj mellan Björk natur, svart NCS S9000-N och Grå NCS S6500-N

### TILLBEHÖR/TILLVAL

390114 Intervallbromsande hjul 260/sats  
Gasfjäderhöjning (Sithöjd 430-520mm) 700  
Gunga 700  
Klädd sits till laminat och fanér Be om offert

## TREVLIG 6

4-VINGAT STATIV  
PÅ HJUL, SNURR,  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta

### T6



### T6 40\*



### M6



### H6



STATIV	ALUMINIUM*	SVART NYLON	ALUMINIUM*	SVART NYLON	ALUMINIUM*	SVART NYLON	ALUMINIUM*	SVART NYLON
SITTHÖJD	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
SITTDJUP	410 mm	410 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
SITSBREDD	420 mm	420 mm	420 mm	420 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
TOTALBREDD	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm
TOTALDJUP	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm
TOTALHÖJD	840 mm	840 mm	840 mm	840 mm	890 mm	890 mm	960 mm	960 mm
VIKT	8 kg	7 kg	8,5 kg	7,5 kg	9 kg	8 kg	9,5 kg	8,5 kg
TYGÅTGÅNG	0,55 m		0,65 m		0,85 m		0,9 m	
ART.NR	282420	282402	282460	282432	282470	282442	282480	282452
LAMINAT HPL BJÖRK FANÉR	3710	3050	3830	3170				
TYGER								
PRISKLASS 1	4160	3500	4460	3800	4960	4300	5260	4620
PRISKLASS 2	4385	3725	4740	4080	5320	4680	5660	5620
PRISKLASS 3	4530	3870	4940	4280	5560	4920	5910	5270
PRISKLASS 4	4680	4020	5135	4680	5820	5180	6190	5550
ARMSTÖD	KROM	LACK	KROM	LACK	KROM	LACK	KROM	LACK
K1	475	395	475					
K1/450				780	475	395	475	395
K2	855	780	855					
K2/450				790	855	780	855	780
AL2	890	790	890	1390	890	790	890	790
AL3			1490	850	1490	1390	1490	1390
AL4			950		950	850	950	850
			395					

\*Pressgjuten glanspolerad aluminium

Pristillägg lackerad i vit, svart, silver 190

Laminat HPL – välj mellan Björk natur, svart NCS S9000-N och Grå NCS S6500-N

### TILLBEHÖR/TILLVAL

390114 Intervallbromsande hjul	260/sats
Gasfjäderhöjning (sitthöjd 450-530mm)	200
Gunga	700
Klädd sits till laminat och fanér	Be om offert



# PREMIUM

EN STOLSERIE MED HÖG KOMFORT OCH FUNKTION



## Mötesstolen i ren klassisk design med hög komfort

Premiumserien har en moduluppbyggd konstruktion som anpassas efter dina önskemål och du väljer den modell som passar för dina behov.

## Hållbar design

När behoven förändras kan du återbruka befintliga delar och uppgradera med nya komponenter. Det sparar resurser, minskar avfall vilket gör Premium till ett smart miljöval.



## PREMIUM 1

### T1

### M1

### H1

4-BEN  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD.

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG  
STAPELBAR  
(stol utan armstöd)

460 mm  
450 mm  
420 mm  
530 mm  
565 mm  
840 mm  
6 kg  
0,9 m  
6

460 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
585 mm  
890 mm  
7 kg  
1,15 m  
6

460 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
605 mm  
960 mm  
7,5 kg  
1,35 m  
6

ART.NR  
STATIV

330500      33050\*  
KROM      LACK

330510      33051\*  
KROM      LACK

330520      33052\*  
KROM      LACK

### TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

3225      3150  
3605      3530  
3845      3770  
4105      4030

3805      3720  
4305      4220  
4605      4560  
4995      4920

4205      4120  
4805      4720  
5195      5110  
5605      5520

### ARMSTÖD

K1  
K1/450  
K2  
K2/450  
AL2  
AL3  
AL4

KROM      LACK  
475      395  
855      780  
890      790  
1490      1390  
950      850

KROM      LACK  
475      395  
855      780  
890      790  
1490      1390  
950      850

KROM      LACK  
475      395  
855      780  
890      790  
1490      1390  
950      850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

### TILLBEHÖR/TILLVAL

39002 Kopplingsbeslag omont. 345/sats  
390032 Filttassar 50/sats  
410005 Stapelskydd 60/sats  
390062 Transportvagn stolsvagn 3125

## PREMIUM 2

## T2

## M2

## H2

MEDSTATIV  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD.

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG  
STAPELBAR  
(stol utan armstöd)

460 mm  
450 mm  
420 mm  
530 mm  
565 mm  
840 mm  
7 kg  
0,9 m  
6

460 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
585 mm  
890 mm  
7,5 kg  
1,15 m  
6

460 mm  
450 mm  
460 mm  
570 mm  
605 mm  
960 mm  
8 kg  
1,35 m  
6

ART.NR  
STATIV

340500 34050\*  
KROM LACK

340510 34051\*  
KROM LACK

340520 34052\*  
KROM LACK

### TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

3615 3415  
3995 3795  
4235 4035  
4495 4295

4090 3890  
4590 4390  
4930 4730  
5290 5090

4490 4290  
5090 4890  
5480 5280  
5890 5690

### ARMSTÖD

K1  
K1/450  
K2  
K2/450  
AL2  
AL3  
AL4

KROM LACK  
475 395  
855 780  
890 790  
1490 1390  
950 850

KROM LACK  
475 395  
855 780  
890 790  
1490 1390  
950 850

KROM LACK  
475 395  
855 780  
890 790  
1490 1390  
950 850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

### TILLBEHÖR/TILLVAL

39002 Kopplingsbeslag omont. 345/sats  
410005 Stapelskydd 60/sats  
390062 Transportvagn stolsvagn 3125



## PREMIUM 4

4-BEN MED HJUL  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD.

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta

## T4



## M4



## H4



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG  
STAPELBAR  
(stol utan armstöd)

460 mm  
450 mm  
420 mm  
530 mm  
530 mm  
840 mm  
6,5 kg  
0,9 m  
6

460 mm  
450 mm  
460 mm  
530 mm  
570 mm  
890 mm  
7 kg  
1,15 m

460 mm  
450 mm  
460 mm  
530 mm  
570 mm  
960 mm  
7,5 kg  
1,35 m

ART.NR  
STATIV

370400      37040\*  
KROM              LACK

370410      37041\*  
KROM              LACK

370420      37042\*  
KROM              LACK

### TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

3715              3640  
4095              4020  
4335              4260  
4595              4520

4295              4220  
4795              4720  
5135              5060  
5495              5240

4775              4700  
5335              5300  
5765              5690  
6175              6100

### ARMSTÖD

K1  
K1/450  
K2  
K2/450  
AL2  
AL3  
AL4

KROM              LACK  
475              395  
855              780  
890              790  
1490              1390  
950              850

KROM              LACK  
475              395  
855              780  
890              790  
1490              1390  
950              850

KROM              LACK  
475              395  
855              780  
890              790  
1490              1390  
950              850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

### TILLBEHÖR/TILLVAL

39002      Kopplingsbeslag omont.      345/sats  
410005      Stapelskydd      60/sats  
390114      Intervallbromsande hjul      260/sats  
390062      Transportvagn stolsvagn      3125

## PREMIUM 5

5 VINGAT STATIV  
PÅ HJUL, SNURR,  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG

460 mm  
450 mm  
420 mm  
590 mm  
590 mm  
840 mm  
10,5 kg  
0,9 m

460 mm  
450 mm  
460 mm  
590 mm  
595 mm  
890 mm  
11 kg  
1,15 m

460 mm  
450 mm  
460 mm  
590 mm  
600 mm  
960 mm  
11,5 kg  
1,35 m

ART.NR  
STATIV

**350500**    **35050\***  
**KROM**      **LACK**

**350600**    **350060\***  
**KROM**      **LACK**

**350700**    **35070\***  
**KROM**      **LACK**

TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

6040      5590  
6420      5970  
6660      6210  
6920      6470

6600      6150  
7100      6650  
7440      6990  
7800      7350

6940      6490  
7540      7090  
7930      7480  
8340      7890

ARMSTÖD

K1  
K1/450  
K2  
K2/450  
AL2  
AL3  
AL4

**KROM**      **LACK**  
475      395  
855      780  
890      790  
1490      1390  
950      850

**KROM**      **LACK**  
475      395  
855      780  
890      790  
1490      1390  
950      850

**KROM**      **LACK**  
475      395  
855      780  
890      790  
1490      1390  
950      850

\*1 = vit, 2 = svart, 3 = silver

### TILLBEHÖR/TILLVAL

390114 Intervallbromsande hjul 260/sats  
Gasfjäderhöjning (sitthöjd 430-520mm) 700  
Gunga 700

## PREMIUM 6

### T6

### M6

### H6

4 VINGAT STATIV  
PÅ HJUL, SNURR,  
HELKLÄDD SITS,  
UTAN ARMSTÖD.

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



STATIV	ALUMINIUM*	SVART NYLON	ALUMINIUM*	SVART NYLON	ALUMINIUM*	SVART NYLON
SITTHÖJD	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
SITTDJUP	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
SITSBREDD	420 mm	420 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
TOTALBREDD	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm
TOTALDJUP	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm	620 mm	540 mm
TOTALHÖJD	840 mm	840 mm	890 mm	890 mm	960 mm	960 mm
VIKT	9 kg	8 kg	9,5 kg	8,5 kg	10 kg	9 kg
TYGÅTGÅNG	0,9 m		1,15 m		1,35 m	
ART.NR	382500	382502	382600	382602	382700	382702
<b>TYGER</b>						
PRISKLASS 1	5040	4320	5585	4860	6120	5390
PRISKLASS 2	5425	4700	6085	5360	6720	5990
PRISKLASS 3	5665	4940	6425	5700	7110	6380
PRISKLASS 4	5925	5200	6785	6060	7520	6790
<b>ARMSTÖD</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>	<b>KROM</b>	<b>LACK</b>
K1	475	395				
K1/450			475	395	475	395
K2	855	780				
K2/450			855	780	855	780
AL2	890	790	890	790	890	790
AL3	1490	1390	1490	1390	1490	1390
AL4	950	850	950	850	950	850

\*Pressgjuten glanspolerad aluminium  
Pristillägg lackerad i vit, svart, silver 190

### TILLBEHÖR/TILLVAL

390114 Intervallbromsande hjul 260/sats  
Gasfjäderhöjning (sitthöjd 460-540mm) 200  
Gunga 700

# SITT UPP

ETT MODERNT SÄTT ATT SKAPA LEVANDE MILJÖER



## Stå Sitt för större variation

Med barpallar får du funktionella och flexibla arbetsytor som ger variation och en kreativ miljö. Pallarna finns i 2 olika höjder och i en variant som är höj/sänkbar. Alla har bekväm avlastning för fötterna.

Du väljer mellan 3 olika sittskal med ett formspråk som du också hittar i vårt program av mötesstolar. Pallarna passar in i alla miljöer när du vill ha ett rörligare arbete med kortare sittningar.

## SITT UPP 6

## 6S

## 6L

## 6H

BARPALL MED  
STATIV 630MM  
3 OLIKA SITSAR  
LACKAT STATIV

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG

630 mm  
410 mm  
410 mm  
500 mm  
520 mm  
630 mm  
7 kg  
0,2 m

630 mm  
410 mm  
420 mm  
500 mm  
540 mm  
860 mm  
7,5 kg  
0,55 m

630 mm  
410 mm  
420 mm  
500 mm  
540 mm  
860 mm  
8 kg  
0,55 m

ART.NR

29045\*

29043\*

29041\*

TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

1850  
1940  
2000  
2060

2645  
2870  
3015  
3165

2745  
2970  
3115  
3265

\* **1** = vit, **2** = svart, **3** = silver

## SITT UPP 7

## 7S

## 7L

## 7H

BARPALL MED  
STATIV 790MM  
3 OLIKA SITSAR  
LACKAT STATIV

Testade och godkända  
enligt EN16139.  
Möbelfaktamärkta



SITTHÖJD  
SITTDJUP  
SITSBREDD  
TOTALBREDD  
TOTALDJUP  
TOTALHÖJD  
VIKT  
TYGÅTGÅNG

790 mm  
410 mm  
410 mm  
500 mm  
520 mm  
790 mm  
8 kg  
0,2 m

790 mm  
410 mm  
420 mm  
500 mm  
540 mm  
1020 mm  
8,5 kg  
0,55 m

790 mm  
410 mm  
420 mm  
500 mm  
540 mm  
1170 mm  
9 kg  
0,55 m

ART.NR

29044\*

29042\*

29040\*

TYGER

PRISKLASS 1  
PRISKLASS 2  
PRISKLASS 3  
PRISKLASS 4

1900  
1990  
2050  
2110

2695  
2920  
3065  
3215

2795  
3020  
3165  
3315

\* 1 = vit, 2 = svart, 3 = silver



**FOKUSERA**  
SWEDISH DESIGN

**Kontor / Utställning / Produktion**

Munksjögatan 16  
567 33 Vaggeryd  
Tel: +46393-121 05  
[info@fokuserasweden.se](mailto:info@fokuserasweden.se)  
[www.fokuserasweden.se](http://www.fokuserasweden.se)

**Utställning Stockholm**

Etage1, Rosenlundsgatan 40  
118 53 Stockholm  
Tel: +4672-573 12 00  
[info@etage1.se](mailto:info@etage1.se)  
[www.etage1.se](http://www.etage1.se)